

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)

## Пятитрубные радиаторы с боковой подводкой 5040, 5045, 5050, 5055. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 5040/01  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
87.63  
Габариты, мм: 400x69x185



Радиатор Arbonia 5040/02  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
175.26  
Габариты, мм: 400x114x185



Радиатор Arbonia 5040/03  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
262.89  
Габариты, мм: 400x159x185



Радиатор Arbonia 5040/04  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
350.52  
Габариты, мм: 400x204x185



Радиатор Arbonia 5040/05  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
438.15  
Габариты, мм: 400x249x185



Радиатор Arbonia 5040/06  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
525.78  
Габариты, мм: 400x294x185



Радиатор Arbonia 5040/07  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
613.41  
Габариты, мм: 400x339x185



Радиатор Arbonia 5040/08  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
701.04  
Габариты, мм: 400x384x185



Радиатор Arbonia 5040/09  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
788.67  
Габариты, мм: 400x429x185



Радиатор Arbonia 5040/10  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
876.3  
Габариты, мм: 400x474x185



Радиатор Arbonia 5040/11  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
963.93  
Габариты, мм: 400x519x185



Радиатор Arbonia 5040/12  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1051.56  
Габариты, мм: 400x564x185



Радиатор Arbonia 5040/13  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1139.19  
Габариты, мм: 400x609x185



Радиатор Arbonia 5040/14  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1226.82  
Габариты, мм: 400x654x185



Радиатор Arbonia 5040/15  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1314.45  
Габариты, мм: 400x699x185



Радиатор Arbonia 5040/16  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1402.08  
Габариты, мм: 400x744x185



Радиатор Arbonia 5040/17  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 5040/18  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 5040/19  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 5040/20  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1489.71  
Габариты, мм: 400x789x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1577.34  
Габариты, мм: 400x834x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1664.97  
Габариты, мм: 400x879x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1752.6  
Габариты, мм: 400x924x185



Радиатор Arbonia 5040/21  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5040/22  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5040/23  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5040/24  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1840.23  
Габариты, мм: 400x969x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1927.86  
Габариты, мм:  
400x1014x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2015.49  
Габариты, мм:  
400x1059x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2103.12  
Габариты, мм:  
400x1104x185



Радиатор Arbonia 5040/25  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5040/26  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5040/27  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5040/28  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2190.75  
Габариты, мм:  
400x1149x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2278.38  
Габариты, мм:  
400x1194x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2366.01  
Габариты, мм:  
400x1239x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2453.64  
Габариты, мм:  
400x1284x185



Радиатор Arbonia 5040/29  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2541.27  
Габариты, мм:  
400x1329x185



Радиатор Arbonia 5040/30  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2628.9  
Габариты, мм:  
400x1374x185



Радиатор Arbonia 5040/31  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2716.53  
Габариты, мм:  
400x1419x185



Радиатор Arbonia 5040/32  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2804.16  
Габариты, мм:  
400x1464x185



Радиатор Arbonia 5040/33  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2891.79  
Габариты, мм:  
400x1509x185



Радиатор Arbonia 5040/34  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2979.42  
Габариты, мм:  
400x1554x185



Радиатор Arbonia 5040/35  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3067.05  
Габариты, мм:  
400x1599x185



Радиатор Arbonia 5040/36  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3154.68  
Габариты, мм:  
400x1644x185



Радиатор Arbonia 5040/37  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3242.31  
Габариты, мм:  
400x1689x185



Радиатор Arbonia 5040/38  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3329.94  
Габариты, мм:  
400x1734x185



Радиатор Arbonia 5040/39  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3417.57  
Габариты, мм:  
400x1779x185



Радиатор Arbonia 5040/40  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3505.2  
Габариты, мм:  
400x1824x185



Радиатор Arbonia 5040/41  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3592.83  
Габариты, мм:  
400x1869x185



Радиатор Arbonia 5040/42  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3680.46  
Габариты, мм:  
400x1914x185



Радиатор Arbonia 5040/43  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3768.09  
Габариты, мм:  
400x1959x185



Радиатор Arbonia 5040/44  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3855.72  
Габариты, мм:  
400x2004x185



Радиатор Arbonia 5040/45  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 5040/46  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 5040/47  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 5040/48  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3943.35

Габариты, мм:  
400x2049x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4030.98

Габариты, мм:  
400x2094x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4118.61

Габариты, мм:  
400x2139x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4206.24

Габариты, мм:  
400x2184x185



Радиатор Arbonia 5040/49  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4293.87

Габариты, мм:  
400x2229x185

Радиатор Arbonia 5040/50  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4381.5

Габариты, мм:  
400x2274x185

Радиатор Arbonia 5040/51  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4469.13

Габариты, мм:  
400x2319x185

Радиатор Arbonia 5040/52  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4556.76

Габариты, мм:  
400x2364x185



Радиатор Arbonia 5040/53  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4644.39

Габариты, мм:  
400x2409x185

Радиатор Arbonia 5040/54  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4732.02

Габариты, мм:  
400x2454x185

Радиатор Arbonia 5040/55  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4819.65

Габариты, мм:  
400x2499x185

Радиатор Arbonia 5040/56  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4907.28

Габариты, мм:  
400x2544x185



Радиатор Arbonia 5040/57  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4994.91  
Габариты, мм:  
400x2589x185



Радиатор Arbonia 5040/58  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5082.54  
Габариты, мм:  
400x2634x185



Радиатор Arbonia 5040/59  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5170.17  
Габариты, мм:  
400x2679x185



Радиатор Arbonia 5040/60  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5257.8  
Габариты, мм:  
400x2724x185

## Стальные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 5040

Пятитрубные батареи Arbonia модели 5040 являются ярким представителем отопительного оборудования от немецких производителей. В основе конструкции устройства лежит 5-ти трубная секция глубиной 185 мм, высота корпуса изделия составляет 400 мм. Компактность радиатора сопряжена с высокой тепловой мощностью – ее диапазон варьируется от 140 до 6677 Вт, максимальной теплоотдачи изделия достаточно для качественного обогрева помещения площадью до 65 – 67 м<sup>2</sup>.



Боковое подключение радиаторов отопления серии 5040 позволяет выбрать любую из основных схем обвязки – диагональную, боковую, нижнюю или верхнюю. Увеличенное сечение подводов (20 мм) положительно отражается на режиме циркуляции теплоносителя через устройство. Особенно это актуально для систем отопления с низким значением давления.



Радиатор Arbonia 5045/01  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
97.79  
Габариты, мм: 450x69x185



Радиатор Arbonia 5045/02  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
195.58  
Габариты, мм: 450x114x185



Радиатор Arbonia 5045/03  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
293.37  
Габариты, мм: 450x159x185



Радиатор Arbonia 5045/04  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
391.16  
Габариты, мм: 450x204x185



Радиатор Arbonia 5045/05  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
488.95  
Габариты, мм: 450x249x185



Радиатор Arbonia 5045/06  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
586.74  
Габариты, мм: 450x294x185



Радиатор Arbonia 5045/07  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
684.53  
Габариты, мм: 450x339x185



Радиатор Arbonia 5045/08  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
782.32  
Габариты, мм: 450x384x185



Радиатор Arbonia 5045/09  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
880.11  
Габариты, мм: 450x429x185



Радиатор Arbonia 5045/10  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
977.9  
Габариты, мм: 450x474x185



Радиатор Arbonia 5045/11  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1075.69  
Габариты, мм: 450x519x185



Радиатор Arbonia 5045/12  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1173.48  
Габариты, мм: 450x564x185



Радиатор Arbonia 5045/13  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1271.27  
Габариты, мм: 450x609x185



Радиатор Arbonia 5045/14  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1369.06  
Габариты, мм: 450x654x185



Радиатор Arbonia 5045/15  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1466.85  
Габариты, мм: 450x699x185



Радиатор Arbonia 5045/16  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1564.64  
Габариты, мм: 450x744x185



Радиатор Arbonia 5045/17  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 5045/18  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 5045/19  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 5045/20  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1662.43  
Габариты, мм: 450x789x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1760.22  
Габариты, мм: 450x834x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1858.01  
Габариты, мм: 450x879x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1955.8  
Габариты, мм: 450x924x185



Радиатор Arbonia 5045/21  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5045/22  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5045/23  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5045/24  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2053.59  
Габариты, мм: 450x969x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2151.38  
Габариты, мм:  
450x1014x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2249.17  
Габариты, мм:  
450x1059x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2346.96  
Габариты, мм:  
450x1104x185



Радиатор Arbonia 5045/25  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5045/26  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5045/27  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5045/28  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2444.75  
Габариты, мм:  
450x1149x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2542.54  
Габариты, мм:  
450x1194x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2640.33  
Габариты, мм:  
450x1239x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2738.12  
Габариты, мм:  
450x1284x185



Радиатор Arbonia 5045/29  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2835.91  
Габариты, мм:  
450x1329x185



Радиатор Arbonia 5045/30  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2933.7  
Габариты, мм:  
450x1374x185



Радиатор Arbonia 5045/31  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3031.49  
Габариты, мм:  
450x1419x185



Радиатор Arbonia 5045/32  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3129.28  
Габариты, мм:  
450x1464x185



Радиатор Arbonia 5045/33  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3227.07  
Габариты, мм:  
450x1509x185



Радиатор Arbonia 5045/34  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3324.86  
Габариты, мм:  
450x1554x185



Радиатор Arbonia 5045/35  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3422.65  
Габариты, мм:  
450x1599x185



Радиатор Arbonia 5045/36  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3520.44  
Габариты, мм:  
450x1644x185



Радиатор Arbonia 5045/37  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3618.23  
Габариты, мм:  
450x1689x185



Радиатор Arbonia 5045/38  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3716.02  
Габариты, мм:  
450x1734x185



Радиатор Arbonia 5045/39  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3813.81  
Габариты, мм:  
450x1779x185



Радиатор Arbonia 5045/40  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3911.6  
Габариты, мм:  
450x1824x185



Радиатор Arbonia 5045/41  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4009.39  
Габариты, мм:  
450x1869x185



Радиатор Arbonia 5045/42  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4107.18  
Габариты, мм:  
450x1914x185



Радиатор Arbonia 5045/43  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4204.97  
Габариты, мм:  
450x1959x185



Радиатор Arbonia 5045/44  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4302.76  
Габариты, мм:  
450x2004x185



Радиатор Arbonia 5045/45  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 5045/46  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 5045/47  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 5045/48  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4400.55

Габариты, мм:  
450x2049x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4498.34

Габариты, мм:  
450x2094x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4596.13

Габариты, мм:  
450x2139x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4693.92

Габариты, мм:  
450x2184x185



### Радиатор Arbonia 5045/49 N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4791.71

Габариты, мм:  
450x2229x185

### Радиатор Arbonia 5045/50 N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4889.5

Габариты, мм:  
450x2274x185

## Стальные 5-ти трубные батареи Arbonia модель 5045 с боковой подводкой

Пятитрубные радиаторы Арбония с боковым подключением модели 5045 относятся к классу низких отопительных приборов. Боковое подключение радиаторов отопления серии производится в торцевые отверстия изделия диаметром  $\frac{3}{4}$  дюйма с межосевым расстоянием 380 мм. Общая высота устройства при этом составляет 450 мм, глубина одной секции – 185 мм. Радиаторы Арбония модели 5045 могут развивать максимальную тепловую мощность до 6209 Вт – этой величины достаточно для отопления помещения площадью около 60 – 62 м<sup>2</sup>.



Стальные трубчатые батареи от немецких производителей предназначены для работы в системах отопления закрытого типа. Установка отопительных приборов производится настенным или напольным способом с использованием жестких или регулируемых кронштейнов. Максимальное число секций в устройстве – 50 штук, длина его при этом составляет 2274 мм.



Радиатор Arbonia 5050/01  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
107.95  
Габариты, мм: 500x69x185



Радиатор Arbonia 5050/02  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
215.9  
Габариты, мм: 500x114x185



Радиатор Arbonia 5050/03  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
323.85  
Габариты, мм: 500x159x185



Радиатор Arbonia 5050/04  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
431.8  
Габариты, мм: 500x204x185



Радиатор Arbonia 5050/05  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
539.75  
Габариты, мм: 500x249x185



Радиатор Arbonia 5050/06  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
647.7  
Габариты, мм: 500x294x185



Радиатор Arbonia 5050/07  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
755.65  
Габариты, мм: 500x339x185



Радиатор Arbonia 5050/08  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
863.6  
Габариты, мм: 500x384x185



Радиатор Arbonia 5050/09  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
971.55  
Габариты, мм: 500x429x185



Радиатор Arbonia 5050/10  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1079.5  
Габариты, мм: 500x474x185



Радиатор Arbonia 5050/11  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1187.45  
Габариты, мм: 500x519x185



Радиатор Arbonia 5050/12  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1295.4  
Габариты, мм: 500x564x185



Радиатор Arbonia 5050/13  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1403.35  
Габариты, мм: 500x609x185



Радиатор Arbonia 5050/14  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1511.3  
Габариты, мм: 500x654x185



Радиатор Arbonia 5050/15  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1619.25  
Габариты, мм: 500x699x185



Радиатор Arbonia 5050/16  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1727.2  
Габариты, мм: 500x744x185



Радиатор Arbonia 5050/17  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 5050/18  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 5050/19  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 5050/20  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1835.15  
Габариты, мм: 500x789x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1943.1  
Габариты, мм: 500x834x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2051.05  
Габариты, мм: 500x879x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2159  
Габариты, мм: 500x924x185



Радиатор Arbonia 5050/21  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5050/22  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5050/23  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5050/24  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2266.95  
Габариты, мм: 500x969x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2374.9  
Габариты, мм:  
500x1014x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2482.85  
Габариты, мм:  
500x1059x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2590.8  
Габариты, мм:  
500x1104x185



Радиатор Arbonia 5050/25  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5050/26  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5050/27  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5050/28  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2698.75  
Габариты, мм:  
500x1149x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2806.7  
Габариты, мм:  
500x1194x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2914.65  
Габариты, мм:  
500x1239x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3022.6  
Габариты, мм:  
500x1284x185



Радиатор Arbonia 5050/29  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3130.55  
Габариты, мм:  
500x1329x185



Радиатор Arbonia 5050/30  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3238.5  
Габариты, мм:  
500x1374x185



Радиатор Arbonia 5050/31  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3346.45  
Габариты, мм:  
500x1419x185



Радиатор Arbonia 5050/32  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3454.4  
Габариты, мм:  
500x1464x185



Радиатор Arbonia 5050/33  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3562.35  
Габариты, мм:  
500x1509x185



Радиатор Arbonia 5050/34  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3670.3  
Габариты, мм:  
500x1554x185



Радиатор Arbonia 5050/35  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3778.25  
Габариты, мм:  
500x1599x185



Радиатор Arbonia 5050/36  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3886.2  
Габариты, мм:  
500x1644x185



Радиатор Arbonia 5050/37  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3994.15  
Габариты, мм:  
500x1689x185



Радиатор Arbonia 5050/38  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4102.1  
Габариты, мм:  
500x1734x185



Радиатор Arbonia 5050/39  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4210.05  
Габариты, мм:  
500x1779x185



Радиатор Arbonia 5050/40  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4318  
Габариты, мм:  
500x1824x185



Радиатор Arbonia 5050/41  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4425.95  
Габариты, мм:  
500x1869x185



Радиатор Arbonia 5050/42  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4533.9  
Габариты, мм:  
500x1914x185



Радиатор Arbonia 5050/43  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4641.85  
Габариты, мм:  
500x1959x185



Радиатор Arbonia 5050/44  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4749.8  
Габариты, мм:  
500x2004x185



Радиатор Arbonia 5050/45  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 5050/46  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 5050/47  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 5050/48  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48

Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
4857.75

Габариты, мм:  
500x2049x185

Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
4965.7

Габариты, мм:  
500x2094x185

Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
5073.65

Габариты, мм:  
500x2139x185

Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
5181.6

Габариты, мм:  
500x2184x185



### Радиатор Arbonia 5050/49 N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
5289.55

Габариты, мм:  
500x2229x185

### Радиатор Arbonia 5050/50 N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
5397.5

Габариты, мм:  
500x2274x185

## Радиаторы Арбония с боковым подключением модель 5050

Стальные пятитрубные батареи Arbonia открывают категорию отопительных приборов со средними (стандартными) параметрами высоты корпуса. Модель 5050 имеет высоту изделия 500 мм, устройство предназначено для размещения в подоконном пространстве со стандартной высотой. В основе конструкции батареи лежит 5-ти трубная секция глубиной 185 мм. Длина корпуса из 50 секций достигает 2274 мм. Тепловая мощность отопительных приборов серии варьируется от 170 до 6854 Вт.



Боковое подключение радиаторов отопления модели Арбония 5050 производится в отверстия диаметром  $\frac{3}{4}$  дюйма, расположенные на верхнем и нижнем торце изделия с межосевым расстоянием 430 мм. Трубчатые радиаторы из стали рекомендуются к эксплуатации в закрытых системах отопления, устанавливаются настенным или напольным способом.



Радиатор Arbonia 5055/01  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
118.11  
Габариты, мм: 550x69x185



Радиатор Arbonia 5055/02  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
236.22  
Габариты, мм: 550x114x185



Радиатор Arbonia 5055/03  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
354.33  
Габариты, мм: 550x159x185



Радиатор Arbonia 5055/04  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
472.44  
Габариты, мм: 550x204x185



Радиатор Arbonia 5055/05  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
590.55  
Габариты, мм: 550x249x185



Радиатор Arbonia 5055/06  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
708.66  
Габариты, мм: 550x294x185



Радиатор Arbonia 5055/07  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
826.77  
Габариты, мм: 550x339x185



Радиатор Arbonia 5055/08  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
944.88  
Габариты, мм: 550x384x185



Радиатор Arbonia 5055/09  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1062.99  
Габариты, мм: 550x429x185



Радиатор Arbonia 5055/10  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1181.1  
Габариты, мм: 550x474x185



Радиатор Arbonia 5055/11  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1299.21  
Габариты, мм: 550x519x185



Радиатор Arbonia 5055/12  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1417.32  
Габариты, мм: 550x564x185



Радиатор Arbonia 5055/13  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1535.43  
Габариты, мм: 550x609x185



Радиатор Arbonia 5055/14  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1653.54  
Габариты, мм: 550x654x185



Радиатор Arbonia 5055/15  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1771.65  
Габариты, мм: 550x699x185



Радиатор Arbonia 5055/16  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1889.76  
Габариты, мм: 550x744x185



Радиатор Arbonia 5055/17  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 5055/18  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 5055/19  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 5055/20  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2007.87  
Габариты, мм: 550x789x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2125.98  
Габариты, мм: 550x834x185

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2244.09  
Габариты, мм:  
550x879x185 .

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2362.2  
Габариты, мм: 550x924x185



Радиатор Arbonia 5055/21  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5055/22  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5055/23  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5055/24  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2480.31  
Габариты, мм: 550x969x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2598.42  
Габариты, мм:  
550x1014x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2716.53  
Габариты, мм:  
550x1059x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2834.64  
Габариты, мм:  
550x1104x185



Радиатор Arbonia 5055/25  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5055/26  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5055/27  
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 5055/28  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2952.75  
Габариты, мм:  
550x1149x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3070.86  
Габариты, мм:  
550x1194x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3188.97  
Габариты, мм:  
550x1239x185

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3307.08  
Габариты, мм:  
550x1284x185



Радиатор Arbonia 5055/29  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3425.19  
Габариты, мм:  
550x1329x185



Радиатор Arbonia 5055/30  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3543.3  
Габариты, мм:  
550x1374x185



Радиатор Arbonia 5055/31  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3661.41  
Габариты, мм:  
550x1419x185



Радиатор Arbonia 5055/32  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3779.52  
Габариты, мм:  
550x1464x185



Радиатор Arbonia 5055/33  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3897.63  
Габариты, мм:  
550x1509x185



Радиатор Arbonia 5055/34  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4015.74  
Габариты, мм:  
550x1554x185



Радиатор Arbonia 5055/35  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4133.85  
Габариты, мм:  
550x1599x185



Радиатор Arbonia 5055/36  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4251.96  
Габариты, мм:  
550x1644x185



**Радиатор Arbonia 5055/37**  
**N12 3/4 RAL 9016**

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
4370.07  
Габариты, мм:  
550x1689x185

**Радиатор Arbonia 5055/38**  
**N12 3/4 RAL 9016**

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
4488.18  
Габариты, мм:  
550x1734x185

**Радиатор Arbonia 5055/39**  
**N12 3/4 RAL 9016**

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
4606.29  
Габариты, мм:  
550x1779x185

**Радиатор Arbonia 5055/40**  
**N12 3/4 RAL 9016**

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
4724.4  
Габариты, мм:  
550x1824x185

## Пятитрубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 5055

Стальные 5-ти трубные батареи Arbonia модели 5055 являются классическим представителем категории отопительных приборов со стандартной высотой корпуса. Изделия устанавливаются настенным или напольным способом в зонах наибольших тепловых потерь – под окнами, рядом с открытыми строительными проемами, на стенах со слабой тепловой изоляцией.



Высота корпуса батареи серии Арбония 5055 составляет 550 мм, боковое подключение радиатора отопления производится с помощью ручной или терморегулирующей арматуры в торцевые отверстия с межосевым расстоянием 480 мм. В состав батареи может входить до 40 секций, диапазон тепловой мощности устройства варьируется от 186 до 5999 м<sup>2</sup>.

Стальные трубчатые радиаторы предназначены для эксплуатации в системах отопления закрытого типа. Параметры комплекса отопления должны соответствовать следующим величинам:

Рабочее давление теплоносителя – до 10 атм.;  
Опрессовочное давление системы – не более 15 атм.;  
Допустимая температура теплоносителя – 120<sup>0</sup>С.

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)