

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Пятитрубные радиаторы с нижней подводкой 5018, 5026, 5030, 5035. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 5018/01
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
40.64
Габариты, мм: 180x69x185



Радиатор Arbonia 5018/02
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
81.28
Габариты, мм: 180x114x185



Радиатор Arbonia 5018/03
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
121.92
Габариты, мм: 180x159x185



Радиатор Arbonia 5018/04
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
162.56
Габариты, мм: 180x204x185



Радиатор Arbonia 5018/05
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
203.2
Габариты, мм: 180x249x185



Радиатор Arbonia 5018/06
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
243.84
Габариты, мм: 180x294x185



Радиатор Arbonia 5018/07
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
284.48
Габариты, мм: 180x339x185



Радиатор Arbonia 5018/08
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
325.12
Габариты, мм: 180x384x185



Радиатор Arbonia 5018/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
365.76
Габариты, мм: 180x429x185



Радиатор Arbonia 5018/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
406.4
Габариты, мм: 180x474x185



Радиатор Arbonia 5018/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
447.04
Габариты, мм: 180x519x185



Радиатор Arbonia 5018/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
487.68
Габариты, мм: 180x564x185



Радиатор Arbonia 5018/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
528.32
Габариты, мм: 180x609x185



Радиатор Arbonia 5018/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
568.96
Габариты, мм: 180x654x185



Радиатор Arbonia 5018/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
609.6
Габариты, мм: 180x699x185



Радиатор Arbonia 5018/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
650.24
Габариты, мм: 180x744x185



Радиатор Arbonia 5018/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 5018/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 5018/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 5018/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
690.88
Габариты, мм: 180x789x185



Радиатор Arbonia 5018/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
853.44
Габариты, мм: 180x969x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
731.52
Габариты, мм: 180x834x185



Радиатор Arbonia 5018/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
894.08
Габариты, мм:
180x1014x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
772.16
Габариты, мм: 180x879x185



Радиатор Arbonia 5018/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
934.72
Габариты, мм:
180x1059x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
812.8
Габариты, мм: 180x924x185



Радиатор Arbonia 5018/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
975.36
Габариты, мм:
180x1104x185



Радиатор Arbonia 5018/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1016
Габариты, мм:
180x1149x185



Радиатор Arbonia 5018/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1056.64
Габариты, мм:
180x1194x185



Радиатор Arbonia 5018/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1097.28
Габариты, мм:
180x1239x185



Радиатор Arbonia 5018/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1137.92
Габариты, мм:
180x1284x185



Радиатор Arbonia 5018/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1178.56
Габариты, мм:
180x1329x185



Радиатор Arbonia 5018/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1219.2
Габариты, мм:
180x1374x185



Радиатор Arbonia 5018/31
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1259.84
Габариты, мм:
180x1419x185



Радиатор Arbonia 5018/32
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1300.48
Габариты, мм:
180x1464x185



Радиатор Arbonia 5018/33
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1341.12
Габариты, мм:
180x1509x185



Радиатор Arbonia 5018/34
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1381.76
Габариты, мм:
180x1554x185



Радиатор Arbonia 5018/35
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1422.4
Габариты, мм:
180x1599x185



Радиатор Arbonia 5018/36
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1463.04
Габариты, мм:
180x1644x185



Радиатор Arbonia 5018/37
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1503.68
Габариты, мм:
180x1689x185



Радиатор Arbonia 5018/38
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1544.32
Габариты, мм:
180x1734x185



Радиатор Arbonia 5018/39
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1584.96
Габариты, мм:
180x1779x185



Радиатор Arbonia 5018/40
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1625.6
Габариты, мм:
180x1824x185



Радиатор Arbonia 5018/41
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1666.24
Габариты, мм:
180x1869x185



Радиатор Arbonia 5018/42
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1706.88
Габариты, мм:
180x1914x185



Радиатор Arbonia 5018/43
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1747.52
Габариты, мм:
180x1959x185



Радиатор Arbonia 5018/44
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1788.16
Габариты, мм:
180x2004x185



Радиатор Arbonia 5018/45
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 5018/46
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 5018/47
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 5018/48
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1828.8

Габариты, мм:
180x2049x185



Радиатор Arbonia 5018/49
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1991.36

Габариты, мм:
180x2229x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1869.44

Габариты, мм:
180x2094x185



Радиатор Arbonia 5018/50
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2032

Габариты, мм:
180x2274x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1910.08

Габариты, мм:
180x2139x185



Радиатор Arbonia 5018/51
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2072.64

Габариты, мм:
180x2319x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1950.72

Габариты, мм:
180x2184x185



Радиатор Arbonia 5018/52
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2113.28

Габариты, мм:
180x2364x185



Радиатор Arbonia 5018/53
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2153.92

Габариты, мм:
180x2409x185



Радиатор Arbonia 5018/54
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2194.56

Габариты, мм:
180x2454x185



Радиатор Arbonia 5018/55
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2235.2

Габариты, мм:
180x2499x185



Радиатор Arbonia 5018/56
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2275.84

Габариты, мм:
180x2544x185



Радиатор Arbonia 5018/57
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2316.48
Габариты, мм:
180x2589x185



Радиатор Arbonia 5018/58
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2357.12
Габариты, мм:
180x2634x185



Радиатор Arbonia 5018/59
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2397.76
Габариты, мм:
180x2679x185



Радиатор Arbonia 5018/60
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2438.4
Габариты, мм:
180x2724x185

Радиаторы с нижней подводкой Arbonia модель 5018

Стальные пятитрубные батареи с нижней подводкой Арбониа модель 5018 отличаются компактностью по высоте – она составляет всего 180 мм. Это позволяет размещать 5-ти трубные радиаторы серии под низкими подоконниками или устанавливать напольным способом перед открытыми строительными проемами – витринами и панорамными окнами. Дополнительным преимуществом отопительных приборов этой группы является нижняя подводка к радиатору отопления – она максимально скрывает коммуникации подключения.



Трубчатые радиаторы Арбониа модели 5018 обладают следующими размерными и эксплуатационными характеристиками:

Глубина секции – 185 мм;
Число секций – от 2 до 60 шт.;
Диапазон тепловой мощности – от 64 до 3096 Вт (зависит от температуры теплоносителя);
Длина устройства – до 2724 мм;
Рабочее давление – до 10 атм.;
Допустимая температура теплоносителя – 120°C .

Дизайн радиаторов отличается симметричностью и плавностью линий, изделие легко вписывается в любой интерьер. Стандартным цветом батарей является белый, на заказ можно выбрать любой из 200 цветов универсальной шкалы RAL. Отопительные приборы серии отличаются длительным сроком службы, эффективностью в работе и выгодной стоимостью.



Радиатор Arbonia 5026/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
57.15
Габариты, мм: 260x69x185



Радиатор Arbonia 5026/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
114.3
Габариты, мм: 260x114x185



Радиатор Arbonia 5026/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
171.45
Габариты, мм: 260x159x185



Радиатор Arbonia 5026/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
228.6
Габариты, мм: 260x204x185



Радиатор Arbonia 5026/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
285.75
Габариты, мм: 260x249x185



Радиатор Arbonia 5026/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
342.9
Габариты, мм: 260x294x185



Радиатор Arbonia 5026/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
400.05
Габариты, мм: 260x339x185



Радиатор Arbonia 5026/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
457.2
Габариты, мм: 260x384x185



Радиатор Arbonia 5026/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
514.35
Габариты, мм: 260x429x185



Радиатор Arbonia 5026/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
571.5
Габариты, мм: 260x474x185



Радиатор Arbonia 5026/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
628.65
Габариты, мм: 260x519x185



Радиатор Arbonia 5026/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
685.8
Габариты, мм: 260x564x185



Радиатор Arbonia 5026/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
742.95
Габариты, мм: 260x609x185



Радиатор Arbonia 5026/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
800.1
Габариты, мм: 260x654x185



Радиатор Arbonia 5026/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
857.25
Габариты, мм: 260x699x185



Радиатор Arbonia 5026/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
914.4
Габариты, мм: 260x744x185



Радиатор Arbonia 5026/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 5026/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 5026/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 5026/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
971.55
Габариты, мм: 260x789x185



Радиатор Arbonia 5026/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1200.15
Габариты, мм: 260x969x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1028.7
Габариты, мм: 260x834x185



Радиатор Arbonia 5026/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1257.3
Габариты, мм:
260x1014x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1085.85
Габариты, мм: 260x879x185



Радиатор Arbonia 5026/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1314.45
Габариты, мм:
260x1059x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1143
Габариты, мм: 260x924x185



Радиатор Arbonia 5026/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1371.6
Габариты, мм:
260x1104x185



Радиатор Arbonia 5026/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1428.75
Габариты, мм:
260x1149x185



Радиатор Arbonia 5026/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1485.9
Габариты, мм:
260x1194x185



Радиатор Arbonia 5026/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1543.05
Габариты, мм:
260x1239x185



Радиатор Arbonia 5026/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1600.2
Габариты, мм:
260x1284x185



Радиатор Arbonia 5026/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1657.35
Габариты, мм:
260x1329x185



Радиатор Arbonia 5026/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1714.5
Габариты, мм:
260x1374x185



Радиатор Arbonia 5026/31
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1771.65
Габариты, мм:
260x1419x185



Радиатор Arbonia 5026/32
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1828.8
Габариты, мм:
260x1464x185



Радиатор Arbonia 5026/33
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1885.95
Габариты, мм:
260x1509x185



Радиатор Arbonia 5026/34
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1943.1
Габариты, мм:
260x1554x185



Радиатор Arbonia 5026/35
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2000.25
Габариты, мм:
260x1599x185



Радиатор Arbonia 5026/36
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2057.4
Габариты, мм:
260x1644x185



Радиатор Arbonia 5026/37
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2114.55
Габариты, мм:
260x1689x185



Радиатор Arbonia 5026/38
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2171.7
Габариты, мм:
260x1734x185



Радиатор Arbonia 5026/39
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2228.85
Габариты, мм:
260x1779x185



Радиатор Arbonia 5026/40
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2286
Габариты, мм:
260x1824x185



Радиатор Arbonia 5026/41
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2343.15
Габариты, мм:
260x1869x185



Радиатор Arbonia 5026/42
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2400.3
Габариты, мм:
260x1914x185



Радиатор Arbonia 5026/43
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2457.45
Габариты, мм:
260x1959x185



Радиатор Arbonia 5026/44
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2514.6
Габариты, мм:
260x2004x185



Радиатор Arbonia 5026/45
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 5026/46
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 5026/47
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 5026/48
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2571.75

Габариты, мм:
260x2049x185



Радиатор Arbonia 5026/49
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2800.35

Габариты, мм:
260x2229x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2628.9

Габариты, мм:
260x2094x185



Радиатор Arbonia 5026/50
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2857.5

Габариты, мм:
260x2274x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2686.05

Габариты, мм:
260x2139x185



Радиатор Arbonia 5026/51
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2914.65

Габариты, мм:
260x2319x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2743.2

Габариты, мм:
260x2184x185



Радиатор Arbonia 5026/52
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2971.8

Габариты, мм:
260x2364x185



Радиатор Arbonia 5026/53
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3028.95

Габариты, мм:
260x2409x185



Радиатор Arbonia 5026/54
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3086.1

Габариты, мм:
260x2454x185



Радиатор Arbonia 5026/55
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3143.25

Габариты, мм:
260x2499x185



Радиатор Arbonia 5026/56
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3200.4

Габариты, мм:
260x2544x185



Радиатор Arbonia 5026/57
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3257.55
Габариты, мм:
260x2589x185



Радиатор Arbonia 5026/58
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3314.7
Габариты, мм:
260x2634x185



Радиатор Arbonia 5026/59
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3371.85
Габариты, мм:
260x2679x185



Радиатор Arbonia 5026/60
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3429
Габариты, мм:
260x2724x185

Стальные батареи с нижней подводкой Arbonia модель 5026

5-ти трубные радиаторы с нижней подводкой бренда Арбония являются ярким представителем продукции европейского качества от немецких производителей. Отопительные приборы серии относятся к низким радиаторам, обладают универсальным дизайном, высокими эксплуатационными характеристиками и низкой стоимостью. Радиаторы модели 5026 предназначены для работы в системах отопления закрытого типа, устанавливаются настенным и напольным способом.



Нижнее подключение радиаторов отопления Арбония производится с помощью специальных узлов. При этом организуется автоматический режим управления устройством – регулирование расхода теплоносителя осуществляется встроенным термостатическим вентилем. Изделия с малыми габаритами высоты чаще всего устанавливают под низкими подоконниками и отдельно – перед витринами, витражами и панорамными окнами. Нижнее присоединение коммуникаций позволяет максимально скрыть трубопроводы подводок.

Дизайн пятитрубных радиаторов отличается массивностью, сочетает в себе плавность линий и высокую тепловую мощность, симметрию и компактность. На производстве батареи окрашиваются в белый цвет, на заказ производится окрашивание в другие цвета RAL (более 200 позиций). Гарантия производителя на радиаторы составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 5030/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
67.31
Габариты, мм: 300x69x185



Радиатор Arbonia 5030/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
134.62
Габариты, мм: 300x114x185



Радиатор Arbonia 5030/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
201.93
Габариты, мм: 300x159x185



Радиатор Arbonia 5030/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
269.24
Габариты, мм: 300x204x185



Радиатор Arbonia 5030/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
336.55
Габариты, мм: 300x249x185



Радиатор Arbonia 5030/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
403.86
Габариты, мм: 300x294x185



Радиатор Arbonia 5030/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
471.17
Габариты, мм: 300x339x185



Радиатор Arbonia 5030/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
538.48
Габариты, мм: 300x384x185



Радиатор Arbonia 5030/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
605.79
Габариты, мм: 300x429x185



Радиатор Arbonia 5030/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
673.1
Габариты, мм: 300x474x185



Радиатор Arbonia 5030/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
740.41
Габариты, мм: 300x519x185



Радиатор Arbonia 5030/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
807.72
Габариты, мм: 300x564x185



Радиатор Arbonia 5030/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
875.03
Габариты, мм: 300x609x185



Радиатор Arbonia 5030/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
942.34
Габариты, мм: 300x654x185



Радиатор Arbonia 5030/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1009.65
Габариты, мм: 300x699x185



Радиатор Arbonia 5030/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1076.96
Габариты, мм: 300x744x185



Радиатор Arbonia 5030/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 5030/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 5030/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 5030/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1144.27
Габариты, мм: 300x789x185



Радиатор Arbonia 5030/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1413.51
Габариты, мм: 300x969x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1211.58
Габариты, мм: 300x834x185



Радиатор Arbonia 5030/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1480.82
Габариты, мм:
300x1014x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1278.89
Габариты, мм: 300x879x185



Радиатор Arbonia 5030/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1548.13
Габариты, мм:
300x1059x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1346.2
Габариты, мм: 300x924x185



Радиатор Arbonia 5030/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1615.44
Габариты, мм:
300x1104x185



Радиатор Arbonia 5030/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1682.75
Габариты, мм:
300x1149x185



Радиатор Arbonia 5030/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1750.06
Габариты, мм:
300x1194x185



Радиатор Arbonia 5030/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1817.37
Габариты, мм:
300x1239x185



Радиатор Arbonia 5030/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1884.68
Габариты, мм:
300x1284x185



Радиатор Arbonia 5030/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1951.99
Габариты, мм:
300x1329x185



Радиатор Arbonia 5030/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2019.3
Габариты, мм:
300x1374x185



Радиатор Arbonia 5030/31
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2086.61
Габариты, мм:
300x1419x185



Радиатор Arbonia 5030/32
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2153.92
Габариты, мм:
300x1464x185



Радиатор Arbonia 5030/33
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2221.23
Габариты, мм:
300x1509x185



Радиатор Arbonia 5030/34
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2288.54
Габариты, мм:
300x1554x185



Радиатор Arbonia 5030/35
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2355.85
Габариты, мм:
300x1599x185



Радиатор Arbonia 5030/36
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2423.16
Габариты, мм:
300x1644x185



Радиатор Arbonia 5030/37
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2490.47
Габариты, мм:
300x1689x185



Радиатор Arbonia 5030/38
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2557.78
Габариты, мм:
300x1734x185



Радиатор Arbonia 5030/39
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2625.09
Габариты, мм:
300x1779x185



Радиатор Arbonia 5030/40
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2692.4
Габариты, мм:
300x1824x185



Радиатор Arbonia 5030/41
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2759.71
Габариты, мм:
300x1869x185



Радиатор Arbonia 5030/42
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2827.02
Габариты, мм:
300x1914x185



Радиатор Arbonia 5030/43
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2894.33
Габариты, мм:
300x1959x185



Радиатор Arbonia 5030/44
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2961.64
Габариты, мм:
300x2004x185



Радиатор Arbonia 5030/45
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 5030/46
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 5030/47
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 5030/48
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3028.95

Габариты, мм:
300x2049x185



Радиатор Arbonia 5030/49
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3298.19

Габариты, мм:
300x2229x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3096.26

Габариты, мм:
300x2094x185



Радиатор Arbonia 5030/50
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3365.5

Габариты, мм:
300x2274x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3163.57

Габариты, мм:
300x2139x185



Радиатор Arbonia 5030/51
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3432.81

Габариты, мм:
300x2319x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3230.88

Габариты, мм:
300x2184x185



Радиатор Arbonia 5030/52
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3500.12

Габариты, мм:
300x2364x185



Радиатор Arbonia 5030/53
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3567.43

Габариты, мм:
300x2409x185



Радиатор Arbonia 5030/54
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3634.74

Габариты, мм:
300x2454x185



Радиатор Arbonia 5030/55
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3702.05

Габариты, мм:
300x2499x185



Радиатор Arbonia 5030/56
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3769.36

Габариты, мм:
300x2544x185



Радиатор Arbonia 5030/57
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3836.67
Габариты, мм:
300x2589x185



Радиатор Arbonia 5030/58
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3903.98
Габариты, мм:
300x2634x185



Радиатор Arbonia 5030/59
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3971.29
Габариты, мм:
300x2679x185




Радиатор Arbonia 5030/60
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4038.6
Габариты, мм:
300x2724x185

Батареи с нижней подводкой Arbonia модель 5030

Пятитрубные стальные радиаторы с нижней подводкой Арбониа модели 5030 относятся к категории низких отопительных приборов. Малый габарит высоты (300 мм) позволяет размещать устройства под низкими подоконниками и устанавливать напольным способом около застекленных строительных проемов. Нижняя подводка к радиатору отопления при этом максимально скрывает трубопроводы подключения.



5-ти трубные радиаторы серии подключаются к коммуникациям с помощью специальных узлов прямой или угловой конфигурации, управление температурой устройства осуществляется встроенным термовентилем в автоматическом режиме.

Трубчатые радиаторы Арбониа модели 5030 предназначены для работы в системах отопления закрытого типа и обладают следующими характеристиками:

Диапазон тепловой мощности (при составе от 1 до 60-ти секций) – от 106 до 5129 Вт;

Максимальная длина батареи – 2724 мм;

Глубина секции – 185 мм;

Рабочее давление – до 10 атм.;

Температура теплоносителя – до 120°C.

Батареи Arbonia обладают универсальным современным дизайном, легко вписываются в любой интерьер. Стандартным цветом изделий является белый, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной палитры RAL.



Радиатор Arbonia 5035/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
77.47
Габариты, мм: 350x69x185



Радиатор Arbonia 5035/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
154.94
Габариты, мм: 350x114x185



Радиатор Arbonia 5035/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
232.41
Габариты, мм: 350x159x185



Радиатор Arbonia 5035/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
309.88
Габариты, мм: 350x204x185



Радиатор Arbonia 5035/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
387.35
Габариты, мм: 350x249x185



Радиатор Arbonia 5035/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
464.82
Габариты, мм: 350x294x185



Радиатор Arbonia 5035/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
542.29
Габариты, мм: 350x339x185



Радиатор Arbonia 5035/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
619.76
Габариты, мм: 350x384x185



Радиатор Arbonia 5035/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
697.23
Габариты, мм: 350x429x185



Радиатор Arbonia 5035/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
774.7
Габариты, мм: 350x474x185



Радиатор Arbonia 5035/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
852.17
Габариты, мм: 350x519x185



Радиатор Arbonia 5035/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
929.64
Габариты, мм: 350x564x185



Радиатор Arbonia 5035/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1007.11
Габариты, мм: 350x609x185



Радиатор Arbonia 5035/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1084.58
Габариты, мм: 350x654x185



Радиатор Arbonia 5035/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1162.05
Габариты, мм: 350x699x185



Радиатор Arbonia 5035/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1239.52
Габариты, мм: 350x744x185



Радиатор Arbonia 5035/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 5035/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 5035/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 5035/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1316.99
Габариты, мм: 350x789x185



Радиатор Arbonia 5035/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1626.87
Габариты, мм: 350x969x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1394.46
Габариты, мм: 350x834x185



Радиатор Arbonia 5035/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1704.34
Габариты, мм:
350x1014x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1471.93
Габариты, мм: 350x879x185



Радиатор Arbonia 5035/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1781.81
Габариты, мм:
350x1059x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1549.4
Габариты, мм: 350x924x185



Радиатор Arbonia 5035/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1859.28
Габариты, мм:
350x1104x185



Радиатор Arbonia 5035/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1936.75
Габариты, мм:
350x1149x185



Радиатор Arbonia 5035/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2014.22
Габариты, мм:
350x1194x185



Радиатор Arbonia 5035/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2091.69
Габариты, мм:
350x1239x185



Радиатор Arbonia 5035/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2169.16
Габариты, мм:
350x1284x185



Радиатор Arbonia 5035/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2246.63
Габариты, мм:
350x1329x185



Радиатор Arbonia 5035/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2324.1
Габариты, мм:
350x1374x185



Радиатор Arbonia 5035/31
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2401.57
Габариты, мм:
350x1419x185



Радиатор Arbonia 5035/32
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2479.04
Габариты, мм:
350x1464x185



Радиатор Arbonia 5035/33
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2556.51
Габариты, мм:
350x1509x185



Радиатор Arbonia 5035/34
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2633.98
Габариты, мм:
350x1554x185



Радиатор Arbonia 5035/35
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2711.45
Габариты, мм:
350x1599x185



Радиатор Arbonia 5035/36
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2788.92
Габариты, мм:
350x1644x185



Радиатор Arbonia 5035/37
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2866.39
Габариты, мм:
350x1689x185



Радиатор Arbonia 5035/38
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2943.86
Габариты, мм:
350x1734x185



Радиатор Arbonia 5035/39
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3021.33
Габариты, мм:
350x1779x185



Радиатор Arbonia 5035/40
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3098.8
Габариты, мм:
350x1824x185



Радиатор Arbonia 5035/41
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3176.27
Габариты, мм:
350x1869x185



Радиатор Arbonia 5035/42
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3253.74
Габариты, мм:
350x1914x185



Радиатор Arbonia 5035/43
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3331.21
Габариты, мм:
350x1959x185



Радиатор Arbonia 5035/44
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3408.68
Габариты, мм:
350x2004x185



Радиатор Arbonia 5035/45
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 5035/46
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 5035/47
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 5035/48
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3486.15

Габариты, мм:
350x2049x185



Радиатор Arbonia 5035/49
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3796.03

Габариты, мм:
350x2229x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3563.62

Габариты, мм:
350x2094x185



Радиатор Arbonia 5035/50
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3873.5

Габариты, мм:
350x2274x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3641.09

Габариты, мм:
350x2139x185



Радиатор Arbonia 5035/51
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3950.97

Габариты, мм:
350x2319x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3718.56

Габариты, мм:
350x2184x185



Радиатор Arbonia 5035/52
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4028.44

Габариты, мм:
350x2364x185



Радиатор Arbonia 5035/53
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4105.91

Габариты, мм:
350x2409x185



Радиатор Arbonia 5035/54
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4183.38

Габариты, мм:
350x2454x185



Радиатор Arbonia 5035/55
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4260.85

Габариты, мм:
350x2499x185



Радиатор Arbonia 5035/56
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4338.32

Габариты, мм:
350x2544x185



Радиатор Arbonia 5035/57
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4415.79
Габариты, мм:
350x2589x185



Радиатор Arbonia 5035/58
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4493.26
Габариты, мм:
350x2634x185



Радиатор Arbonia 5035/59
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4570.73
Габариты, мм:
350x2679x185



Радиатор Arbonia 5035/60
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4648.2
Габариты, мм:
350x2724x185

Батареи с нижней подводкой Arbonia модель 5035

Стальные 5-ти трубные радиаторы с нижней подводкой бренда Арбония предназначены для работы в системах водяного отопления закрытого типа. Пятитрубные отопительные устройства имеют компактные размеры, чаще всего устанавливаются под низкими подоконниками или около открытых витрин и панорамных окон. Нижняя подводка к радиатору отопления наиболее выгодна при напольной установке изделия – трубопроводы подключения остаются максимально скрытыми.



Подключение коммуникаций производится к специальным резьбам 1/2 дюйма, расположенным на нижнем срезе устройства. Управление расходом теплоносителя и температурой батареи осуществляется с помощью встроенного термостатического клапана в автоматическом режиме (требуется первоначальная настройка). На радиаторы с нижним подключением всегда рекомендуется устанавливать воздухоотводчики.

Стальные трубчатые радиаторы Арбония отличаются высокой прочностью, эффективностью в работе, длительным сроком эксплуатации и низкой стоимостью. Отдельно следует сказать о дизайне изделий – он отличается классическими чертами, универсально подходит для любого интерьера. Стандартным цветом батарей является белый, на заказ можно произвести окрашивание в любой из 200 цветов универсальной шкалы RAL.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru