

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Пятирубные радиаторы с нижней подводкой 5060, 5075, 5090, 5100. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 5060/01
N69 твв RAL 9016

✓
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 127
Габариты, мм: 600x69x185



Радиатор Arbonia 5060/02
N69 твв RAL 9016

✓
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 254
Габариты, мм: 600x114x185



Радиатор Arbonia 5060/03
N69 твв RAL 9016

✓
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 381
Габариты, мм: 600x159x185



Радиатор Arbonia 5060/04
N69 твв RAL 9016

✓
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 508
Габариты, мм: 600x204x185



Радиатор Arbonia 5060/05
N69 твв RAL 9016

✓
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 635
Габариты, мм: 600x249x185



Радиатор Arbonia 5060/06
N69 твв RAL 9016

✓
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 762
Габариты, мм: 600x294x185



Радиатор Arbonia 5060/07
N69 твв RAL 9016

✓
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 889
Габариты, мм: 600x339x185



Радиатор Arbonia 5060/08
N69 твв RAL 9016

✓
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1016
Габариты, мм: 600x384x185



Радиатор Arbonia 5060/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1143
Габариты, мм: 600x429x185



Радиатор Arbonia 5060/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1270
Габариты, мм: 600x474x185



Радиатор Arbonia 5060/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1397
Габариты, мм: 600x519x185



Радиатор Arbonia 5060/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1524
Габариты, мм: 600x564x185



Радиатор Arbonia 5060/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1651
Габариты, мм: 600x609x185



Радиатор Arbonia 5060/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1778
Габариты, мм: 600x654x185



Радиатор Arbonia 5060/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1905
Габариты, мм: 600x699x185



Радиатор Arbonia 5060/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2032
Габариты, мм: 600x744x185



Радиатор Arbonia 5060/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 5060/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 5060/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 5060/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2159
Габариты, мм: 600x789x185



Радиатор Arbonia 5060/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2667
Габариты, мм: 600x969x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2286
Габариты, мм: 600x834x185



Радиатор Arbonia 5060/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2794
Габариты, мм:
600x1014x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2413
Габариты, мм: 600x879x185



Радиатор Arbonia 5060/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2921
Габариты, мм:
600x1059x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2540
Габариты, мм: 600x924x185



Радиатор Arbonia 5060/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3048
Габариты, мм:
600x1104x185



Радиатор Arbonia 5060/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3175
Габариты, мм:
600x1149x185



Радиатор Arbonia 5060/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3302
Габариты, мм:
600x1194x185



Радиатор Arbonia 5060/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3429
Габариты, мм:
600x1239x185



Радиатор Arbonia 5060/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3556
Габариты, мм:
600x1284x185



Радиатор Arbonia 5060/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3683
Габариты, мм:
600x1329x185



Радиатор Arbonia 5060/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3810
Габариты, мм:
600x1374x185



Радиатор Arbonia 5060/31
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3937
Габариты, мм:
600x1419x185



Радиатор Arbonia 5060/32
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4064
Габариты, мм:
600x1464x185



Радиатор Arbonia 5060/33
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4191
Габариты, мм:
600x1509x185



Радиатор Arbonia 5060/34
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4318
Габариты, мм:
600x1554x185



Радиатор Arbonia 5060/35
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4445
Габариты, мм:
600x1599x185



Радиатор Arbonia 5060/36
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4572
Габариты, мм:
600x1644x185



Радиатор Arbonia 5060/37
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4699
Габариты, мм:
600x1689x185

Радиатор Arbonia 5060/38
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4826
Габариты, мм:
600x1734x185

Радиатор Arbonia 5060/39
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4953
Габариты, мм:
600x1779x185

Радиатор Arbonia 5060/40
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5080
Габариты, мм:
600x1824x185

Радиаторы с нижней подводкой Arbonia модель 5060

Пятитрубные стальные батареи с нижней подводкой Арбониа модели 5060 относятся к категории стандартных радиаторов – высота корпуса у них составляет 600 мм. 5-ти трубные отопительные приборы этой серии чаще всего устанавливают под окнами со средней высотой подоконного пространства, также существует возможность отдельной напольной установки. Изделия предназначены для работы в закрытых системах водяного отопления.



Нижняя подводка к радиатору отопления позволяет максимально скрыть трубопроводы подключения. Присоединение коммуникаций реализуется с помощью специальных узлов, подключаемых к нижним резьбам диаметром $\frac{1}{2}$ дюйма. Управление температурой батареи осуществляется встроенным термостатическим клапаном.

Стальные радиаторы Арбониа модели 5060 имеют следующие общие характеристики:

Диапазон тепловой мощности – от 200 до 6451 Вт;
Глубина секции – 185 мм;
Число секций – до 40 штук (1824 мм).

Дизайн батарей отличается плавностью линий и симметричностью, универсально подходит для любого интерьера. Отопительные приборы окрашены в белый цвет, на заказ производится окрашивание в другие цвета (более 200 позиций).



Радиатор Arbonia 5075/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
156.21
Габариты, мм: 750x69x185



Радиатор Arbonia 5075/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
312.42
Габариты, мм: 750x114x185



Радиатор Arbonia 5075/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
468.63
Габариты, мм: 750x159x185



Радиатор Arbonia 5075/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
624.84
Габариты, мм: 750x204x185



Радиатор Arbonia 5075/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
781.05
Габариты, мм: 750x249x185



Радиатор Arbonia 5075/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
937.26
Габариты, мм: 750x294x185



Радиатор Arbonia 5075/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1093.47
Габариты, мм: 750x339x185



Радиатор Arbonia 5075/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1249.68
Габариты, мм: 750x384x185



Радиатор Arbonia 5075/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1405.89
Габариты, мм: 750x429x185



Радиатор Arbonia 5075/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1562.1
Габариты, мм: 750x474x185



Радиатор Arbonia 5075/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1718.31
Габариты, мм: 750x519x185



Радиатор Arbonia 5075/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1874.52
Габариты, мм: 750x564x185



Радиатор Arbonia 5075/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2030.73
Габариты, мм: 750x609x185



Радиатор Arbonia 5075/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2186.94
Габариты, мм: 750x654x185



Радиатор Arbonia 5075/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2343.15
Габариты, мм: 750x699x185



Радиатор Arbonia 5075/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2499.36
Габариты, мм: 750x744x185



Радиатор Arbonia 5075/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 5075/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 5075/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 5075/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2655.57
Габариты, мм: 750x789x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2811.78
Габариты, мм: 750x834x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2967.99
Габариты, мм: 750x879x185

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3124.2
Габариты, мм: 750x924x185



Радиатор Arbonia 5075/21
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 5075/22
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 5075/23
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 5075/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3280.41
Габариты, мм: 750x969x185

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3436.62
Габариты, мм:
750x1014x185

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3592.83
Габариты, мм:
750x1059x185

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3749.04
Габариты, мм:
750x1104x185



Радиатор Arbonia 5075/25
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 5075/26
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 5075/27
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 5075/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3905.25
Габариты, мм:
750x1149x185

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4061.46
Габариты, мм:
750x1194x185

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4217.67
Габариты, мм:
750x1239x185

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4373.88
Габариты, мм:
750x1284x185



Радиатор Arbonia 5075/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 29

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4530.09

Габариты, мм:
750x1329x185



Радиатор Arbonia 5075/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 30

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4686.3

Габариты, мм:
750x1374x185

Пятитрубные батареи с нижней подводкой Arbonia модель 5075

5-ти трубные стальные радиаторы с нижней подводкой Арбониа модель 5075 относятся к категории вертикальных отопительных приборов и являются модификацией базовой версии устройства с боковым присоединением коммуникаций. Отличительной чертой модели является нижняя подводка к радиатору отопления – трубопроводы подключаются к специальным резьбам, расположенным на нижней части батареи.



Такой тип подключения позволяет максимально скрыть трубопроводы подводок – это положительно отражается на общем дизайне помещения. Управление температурой устройства осуществляется с помощью встроенного термовентили (в автоматическом режиме). Изделия серии 5075 предназначены для эксплуатации в закрытых системах отопления, оборудование устанавливается настенным или напольным способом. Гарантия производителя на радиаторы составляет 3 года.

На производстве стальные трубчатые радиаторы окрашиваются в стандартный белый цвет, на заказ возможно окрашивание изделий в любой цвет универсальной палитры. Дизайн устройств отличается классическими чертами, легко вписывается в любой интерьер.



Радиатор Arbonia 5090/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 182.88
Габариты, мм: 900x69x185



Радиатор Arbonia 5090/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 365.76
Габариты, мм: 900x114x185



Радиатор Arbonia 5090/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 548.64
Габариты, мм: 900x159x185



Радиатор Arbonia 5090/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 731.52
Габариты, мм: 900x204x185



Радиатор Arbonia 5090/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 914.4
Габариты, мм: 900x249x185



Радиатор Arbonia 5090/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1097.28
Габариты, мм: 900x294x185



Радиатор Arbonia 5090/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1280.16
Габариты, мм: 900x339x185



Радиатор Arbonia 5090/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1463.04
Габариты, мм: 900x384x185



Радиатор Arbonia 5090/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ



Радиатор Arbonia 5090/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ



Радиатор Arbonia 5090/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ



Радиатор Arbonia 5090/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1645.92
Габариты, мм: 900x429x185



Радиатор Arbonia 5090/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2377.44
Габариты, мм: 900x609x185

Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1828.8
Габариты, мм: 900x474x185



Радиатор Arbonia 5090/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2560.32
Габариты, мм: 900x654x185

Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2011.68
Габариты, мм: 900x519x185



Радиатор Arbonia 5090/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2743.2
Габариты, мм: 900x699x185

Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2194.56
Габариты, мм: 900x564x185



Радиатор Arbonia 5090/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2926.08
Габариты, мм: 900x744x185



Радиатор Arbonia 5090/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3108.96
Габариты, мм: 900x789x185



Радиатор Arbonia 5090/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3291.84
Габариты, мм: 900x834x185



Радиатор Arbonia 5090/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3474.72
Габариты, мм: 900x879x185



Радиатор Arbonia 5090/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3657.6
Габариты, мм: 900x924x185

Стальные радиаторы с нижней подводкой Arbonia модель 5090

5-ти трубные батареи с нижней подводкой Арбониа модели 5090 обладают увеличенным параметром высоты – он составляет 900 мм. По этому критерию пятитрубные отопительные приборы серии относятся к вертикальным радиаторам. Устройства этого типа чаще всего размещают в стесненных по ширине условиях – рядом с панорамными окнами и витринами. Радиаторы, расположенные в этой зоне, качественно перекрывают направление крупных тепловых потерь.



Нижняя подводка к радиатору отопления делает обязательной установку на устройство воздухоотводчика – особенно это актуально для вертикальных версий батарей. Изделия устанавливаются настенным или напольным способом, предназначены для работы в системах водяного отопления закрытого типа.

Трубчатые радиаторы Арбониа серии 5090 обладают следующими общими характеристиками:

Рабочее давление – 10 атм.;

Температура теплоносителя – до 120⁰С;

Длина устройства – до 924 мм;

Глубина секции – 185 мм;

Тепловая мощность – от 288 до 4645 Вт.

Максимальной тепловой мощности радиатора достаточно для отопления помещения площадью до 44 – 46 м². Оборудование отличается современным дизайном, эффективностью в работе и выгодной стоимостью. Гарантия производителя на радиаторы составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 5100/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
200.66
Габариты, мм: 1000x69x185



Радиатор Arbonia 5100/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
401.32
Габариты, мм:
1000x114x185



Радиатор Arbonia 5100/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
601.98
Габариты, мм:
1000x159x185



Радиатор Arbonia 5100/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
802.64
Габариты, мм:
1000x204x185



Радиатор Arbonia 5100/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1003.3
Габариты, мм:
1000x249x185



Радиатор Arbonia 5100/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1203.96
Габариты, мм:
1000x294x185



Радиатор Arbonia 5100/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1404.62
Габариты, мм:
1000x339x185



Радиатор Arbonia 5100/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1605.28
Габариты, мм:
1000x384x185



Радиатор Arbonia 5100/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1805.94
Габариты, мм:
1000x429x185



Радиатор Arbonia 5100/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2006.6
Габариты, мм:
1000x474x185



Радиатор Arbonia 5100/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2207.26
Габариты, мм:
1000x519x185



Радиатор Arbonia 5100/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2407.92
Габариты, мм:
1000x564x185



Радиатор Arbonia 5100/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2608.58
Габариты, мм:
1000x609x185



Радиатор Arbonia 5100/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2809.24
Габариты, мм:
1000x654x185



Радиатор Arbonia 5100/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3009.9
Габариты, мм:
1000x699x185



Радиатор Arbonia 5100/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3210.56
Габариты, мм:
1000x744x185



Радиатор Arbonia 5100/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3411.22
Габариты, мм:
1000x789x185



Радиатор Arbonia 5100/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3611.88
Габариты, мм:
1000x834x185



Радиатор Arbonia 5100/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3812.54
Габариты, мм:
1000x879x185



Радиатор Arbonia 5100/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4013.2
Габариты, мм:
1000x924x185



Стальные батареи с нижней подводкой Арбония модель 5100

Пятитрубные радиаторы с нижней подводкой Arbonia 5100 являются одним из образцов высокотехнологичного отопительного оборудования от немецких производителей. 5-ти трубные батареи из стали в основе своего устройства несут неразборную сварную конструкцию – сварные соединения значительно повышают общую прочность и герметичность изделия.



Нижняя подводка к радиатору отопления позволяет максимально скрыть коммуникации. Присоединение трубопроводов осуществляется к специальным нижним резьбам с помощью узлов прямой или угловой формы. Регулирование температуры устройства производится в автоматическом режиме с помощью встроенного термостатического клапана. Установка радиаторов производится настенным или напольным способом.

Отопительные приборы из стали предназначены для работы в системах отопления закрытого типа со следующими параметрами:

Рабочее давление теплоносителя – до 10 атм.;

Опрессовочное давление системы – не более 15 атм.;

Допустимая температура теплоносителя – 120⁰С.

Трубчатые радиаторы Арбония отличаются современным дизайном, универсально подходящим к любому интерьеру. Базовым цветом батарей является белый, на заказ производится окрашивание оборудования в другие цвета универсальной шкалы.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru