

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Пятитрубные радиаторы с нижней подводкой 5110, 5120, 5150, 5180. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 5110/01
 N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
 Количество секций: 1
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 218.44
 Габариты, мм: 1100x69x185



Радиатор Arbonia 5110/02
 N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
 Количество секций: 2
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 436.88
 Габариты, мм:
 1100x114x185



Радиатор Arbonia 5110/03
 N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
 Количество секций: 3
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 655.32
 Габариты, мм:
 1100x159x185



Радиатор Arbonia 5110/04
 N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
 Количество секций: 4
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 873.76
 Габариты, мм:
 1100x204x185



Радиатор Arbonia 5110/05
 N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
 Количество секций: 5
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 1092.2
 Габариты, мм:
 1100x249x185



Радиатор Arbonia 5110/06
 N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
 Количество секций: 6
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 1310.64
 Габариты, мм:
 1100x294x185



Радиатор Arbonia 5110/07
 N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
 Количество секций: 7
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 1529.08
 Габариты, мм:
 1100x339x185



Радиатор Arbonia 5110/08
 N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
 Количество секций: 8
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 1747.52
 Габариты, мм:
 1100x384x185



Радиатор Arbonia 5110/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1965.96
Габариты, мм:
1100x429x185



Радиатор Arbonia 5110/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2184.4
Габариты, мм:
1100x474x185



Радиатор Arbonia 5110/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2402.84
Габариты, мм:
1100x519x185



Радиатор Arbonia 5110/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2621.28
Габариты, мм:
1100x564x185



Радиатор Arbonia 5110/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2839.72
Габариты, мм:
1100x609x185



Радиатор Arbonia 5110/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3058.16
Габариты, мм:
1100x654x185



Радиатор Arbonia 5110/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3276.6
Габариты, мм:
1100x699x185



Радиатор Arbonia 5110/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3495.04
Габариты, мм:
1100x744x185



Радиатор Arbonia 5110/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3713.48
Габариты, мм:
1100x789x185



Радиатор Arbonia 5110/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3931.92
Габариты, мм:
1100x834x185



Радиатор Arbonia 5110/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4150.36
Габариты, мм:
1100x879x185



Радиатор Arbonia 5110/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4368.8
Габариты, мм:
1100x924x185





Радиатор Arbonia 5120/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
236.22
Габариты, мм: 1200x69x185



Радиатор Arbonia 5120/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
472.44
Габариты, мм:
1200x114x185



Радиатор Arbonia 5120/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
708.66
Габариты, мм:
1200x159x185



Радиатор Arbonia 5120/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
944.88
Габариты, мм:
1200x204x185



Радиатор Arbonia 5120/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1181.1
Габариты, мм:
1200x249x185



Радиатор Arbonia 5120/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1417.32
Габариты, мм:
1200x294x185



Радиатор Arbonia 5120/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1653.54
Габариты, мм:
1200x339x185



Радиатор Arbonia 5120/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1889.76
Габариты, мм:
1200x384x185



Радиатор Arbonia 5120/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2125.98
Габариты, мм:
1200x429x185



Радиатор Arbonia 5120/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2362.2
Габариты, мм:
1200x474x185



Радиатор Arbonia 5120/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2598.42
Габариты, мм:
1200x519x185



Радиатор Arbonia 5120/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2834.64
Габариты, мм:
1200x564x185



Радиатор Arbonia 5120/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3070.86
Габариты, мм:
1200x609x185



Радиатор Arbonia 5120/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3307.08
Габариты, мм:
1200x654x185



Радиатор Arbonia 5120/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3543.3
Габариты, мм:
1200x699x185



Радиатор Arbonia 5120/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3779.52
Габариты, мм:
1200x744x185



Радиатор Arbonia 5120/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4015.74
Габариты, мм:
1200x789x185



Радиатор Arbonia 5120/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4251.96
Габариты, мм:
1200x834x185



Радиатор Arbonia 5120/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4488.18
Габариты, мм:
1200x879x185



Радиатор Arbonia 5120/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4724.4
Габариты, мм:
1200x924x185





Радиатор Arbonia 5150/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
285.75
Габариты, мм: 1500x69x185



Радиатор Arbonia 5150/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
571.5
Габариты, мм:
1500x114x185



Радиатор Arbonia 5150/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
857.25
Габариты, мм:
1500x159x185



Радиатор Arbonia 5150/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1143
Габариты, мм:
1500x204x185



Радиатор Arbonia 5150/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1428.75
Габариты, мм:
1500x249x185



Радиатор Arbonia 5150/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1714.5
Габариты, мм:
1500x294x185



Радиатор Arbonia 5150/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2000.25
Габариты, мм:
1500x339x185



Радиатор Arbonia 5150/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2286
Габариты, мм:
1500x384x185



Радиатор Arbonia 5150/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2571.75
Габариты, мм:
1500x429x185

Радиатор Arbonia 5150/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2857.5
Габариты, мм:
1500x474x185

5-ти трубные батареи с нижней подводкой Arbonia модель 5150

Стальные пятитрубные радиаторы с нижней подводкой бренда Арбония являются представителем класса вертикальных батарей отопления. Они предназначены для работы в системах отопления закрытого типа. Чаще всего эти устройства с малой шириной корпуса (до 474 мм) размещают около панорамных окон и витрин, отопительные приборы качественно перекрывают это направление тепловых потерь.



Нижняя подводка к радиатору отопления является конструктивным отличием от базовой версии прибора с универсальным подключением. Она позволяет максимально скрыть трубопроводы, присоединение коммуникаций производится с помощью узлов подключения прямой или угловой формы. Для управления температурой батарея оснащается встроенным термовентилем, обязательным элементом устройства является воздухоотводчик.

Трубчатые радиаторы Арбония серии 5150 обладают следующими основными характеристиками:

Высота корпуса – 1500 мм;
Глубина секции – 185 мм;
Тепловая мощность – от 450 до 3629 Вт.

Дизайн радиаторов отличается плавностью линий и симметрией, базовым цветом оборудования является белый RAL 9016. Гарантия производителя на батареи составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 5180/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
334.01
Габариты, мм: 1800x69x185



Радиатор Arbonia 5180/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
668.02
Габариты, мм:
1800x114x185



Радиатор Arbonia 5180/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1002.03
Габариты, мм:
1800x159x185



Радиатор Arbonia 5180/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1336.04
Габариты, мм:
1800x204x185



Радиатор Arbonia 5180/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1670.05
Габариты, мм:
1800x249x185



Радиатор Arbonia 5180/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2004.06
Габариты, мм:
1800x294x185



Радиатор Arbonia 5180/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2338.07
Габариты, мм:
1800x339x185



Радиатор Arbonia 5180/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2672.08
Габариты, мм:
1800x384x185



Радиатор Arbonia 5180/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 9

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3006.09

Габариты, мм:
1800x429x185

Радиатор Arbonia 5180/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 10

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3340.1

Габариты, мм:
1800x474x185

Стальные радиаторы с нижней подводкой Arbonia модель 5180

5-ти трубные батареи с нижней подводкой Арбония модели 5180 относятся к категории вертикальных отопительных приборов. Устройства этого типа обладают увеличенным параметром высоты и малой шириной изделия – это позволяет размещать их в простенках рядом с полнопрофильными строительными проемами. При этом тепловая мощность устройства, теряемая за счет уменьшения ширины, компенсируется увеличением высоты и глубины корпуса.



Нижняя подводка к радиатору отопления выгодно отражается на общем оформлении помещения – трубопроводы подключения максимально скрыты. Управление температурой батареи осуществляется встроенным термостатическим клапаном (в автоматическом режиме).

Стальные радиаторы Арбония предназначены для эксплуатации в закрытых системах отопления, могут применяться повсеместно – в жилых, административно-общественных и производственных помещениях. Установка изделий производится настенным или напольным способом, при этом применяются кронштейны фиксированного и регулируемого типа.

Дизайн радиаторов Арбония обладает классическими чертами, легко вписывается в интерьер любой сложности. Стандартным цветом радиаторов серии является белый, на заказ возможно окрашивание в другие цвета универсальной палитры (более 200 позиций).

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru