

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новыйорск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Шеститрубные радиаторы с боковой подводкой 6018, 6026, 6030, 6035. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 6018/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
49.53
Габариты, мм: 180x69x225



Радиатор Arbonia 6018/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
99.06
Габариты, мм: 180x114x225



Радиатор Arbonia 6018/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
148.59
Габариты, мм: 180x159x225



Радиатор Arbonia 6018/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
198.12
Габариты, мм: 180x204x225



Радиатор Arbonia 6018/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
247.65
Габариты, мм: 180x249x225



Радиатор Arbonia 6018/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
297.18
Габариты, мм: 180x294x225



Радиатор Arbonia 6018/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
346.71
Габариты, мм: 180x339x225



Радиатор Arbonia 6018/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
396.24
Габариты, мм: 180x384x225



Радиатор Arbonia 6018/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
445.77
Габариты, мм: 180x429x225



Радиатор Arbonia 6018/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
495.3
Габариты, мм: 180x474x225



Радиатор Arbonia 6018/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
544.83
Габариты, мм: 180x519x225



Радиатор Arbonia 6018/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
594.36
Габариты, мм: 180x564x225



Радиатор Arbonia 6018/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
643.89
Габариты, мм: 180x609x225



Радиатор Arbonia 6018/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
693.42
Габариты, мм: 180x654x225



Радиатор Arbonia 6018/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
742.95
Габариты, мм: 180x699x225



Радиатор Arbonia 6018/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
792.48
Габариты, мм: 180x744x225



Радиатор Arbonia 6018/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6018/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6018/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6018/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
842.01
Габариты, мм: 180x789x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
891.54
Габариты, мм: 180x834x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
941.07
Габариты, мм: 180x879x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
990.6
Габариты, мм: 180x924x225



Радиатор Arbonia 6018/21
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6018/22
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6018/23
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6018/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1040.13
Габариты, мм: 180x969x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1089.66
Габариты, мм:
180x1014x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1139.19
Габариты, мм:
180x1059x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1188.72
Габариты, мм:
180x1104x225



Радиатор Arbonia 6018/25
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6018/26
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6018/27
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6018/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1238.25
Габариты, мм:
180x1149x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1287.78
Габариты, мм:
180x1194x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1337.31
Габариты, мм:
180x1239x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1386.84
Габариты, мм:
180x1284x225



Радиатор Arbonia 6018/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1436.37
Габариты, мм:
180x1329x225



Радиатор Arbonia 6018/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1485.9
Габариты, мм:
180x1374x225



Радиатор Arbonia 6018/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1535.43
Габариты, мм:
180x1419x225



Радиатор Arbonia 6018/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1584.96
Габариты, мм:
180x1464x225



Радиатор Arbonia 6018/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1634.49
Габариты, мм:
180x1509x225



Радиатор Arbonia 6018/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1684.02
Габариты, мм:
180x1554x225



Радиатор Arbonia 6018/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1733.55
Габариты, мм:
180x1599x225



Радиатор Arbonia 6018/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1783.08
Габариты, мм:
180x1644x225



Радиатор Arbonia 6018/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1832.61
Габариты, мм:
180x1689x225



Радиатор Arbonia 6018/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1882.14
Габариты, мм:
180x1734x225



Радиатор Arbonia 6018/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1931.67
Габариты, мм:
180x1779x225



Радиатор Arbonia 6018/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1981.2
Габариты, мм:
180x1824x225



Радиатор Arbonia 6018/41
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2030.73
Габариты, мм:
180x1869x225



Радиатор Arbonia 6018/42
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2080.26
Габариты, мм:
180x1914x225



Радиатор Arbonia 6018/43
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2129.79
Габариты, мм:
180x1959x225



Радиатор Arbonia 6018/44
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2179.32
Габариты, мм:
180x2004x225



Радиатор Arbonia 6018/45
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 6018/46
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 6018/47
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 6018/48
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2228.85

Габариты, мм:
180x2049x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2278.38

Габариты, мм:
180x2094x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2327.91

Габариты, мм:
180x2139x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2377.44

Габариты, мм:
180x2184x225



Радиатор Arbonia 6018/49
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2426.97

Габариты, мм:
180x2229x225

Радиатор Arbonia 6018/50
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2476.5

Габариты, мм:
180x2274x225

Радиатор Arbonia 6018/51
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2526.03

Габариты, мм:
180x2319x225

Радиатор Arbonia 6018/52
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2575.56

Габариты, мм:
180x2364x225



Радиатор Arbonia 6018/53
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2625.09

Габариты, мм:
180x2409x225

Радиатор Arbonia 6018/54
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2674.62

Габариты, мм:
180x2454x225

Радиатор Arbonia 6018/55
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2724.15

Габариты, мм:
180x2499x225

Радиатор Arbonia 6018/56
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2773.68

Габариты, мм:
180x2544x225



Радиатор Arbonia 6018/57
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2823.21
Габариты, мм:
180x2589x225



Радиатор Arbonia 6018/58
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2872.74
Габариты, мм:
180x2634x225



Радиатор Arbonia 6018/59
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2922.27
Габариты, мм:
180x2679x225



Радиатор Arbonia 6018/60
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2971.8
Габариты, мм:
180x2724x225

6 трубчатые радиаторы Арбония с боковым подключением модель 6018

Стальные батареи Arbonia 6018 открывают категорию шеститрубных отопительных приборов в номенклатуре продукции немецких производителей. 6 трубные изделия обладают самой большой глубиной секции – 225 мм – и поэтому имеют максимальную удельную площадь теплоотдачи. Радиаторы серии Арбония 6018 относятся к категории низких батарей и предназначены для размещения под окнами с малой высотой подоконного пространства, могут устанавливаться напольным способом около панорамных окон и витрин.

Боковое подключение радиаторов отопления 6018 имеет сечение $\frac{3}{4}$ дюйма – это положительно отражается на режиме циркуляции теплоносителя через устройство. Этот фактор особенно важен для батарей с большим числом секций (их число у модели варьируется от 2 до 60-ти штук).

Радиаторы из стали предназначены для работы в закрытых схемах отопления, изделия группы 6018 обладают следующими общими параметрами:

1. Диапазон тепловой мощности – от 80 до 3774 Вт;
2. Высота радиатора – 180 мм;
3. Межосевое расстояние подключения – 110 мм.



Радиатор Arbonia 6026/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
67.31
Габариты, мм: 260x69x225



Радиатор Arbonia 6026/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
134.62
Габариты, мм: 260x114x225



Радиатор Arbonia 6026/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
201.93
Габариты, мм: 260x159x225



Радиатор Arbonia 6026/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
269.24
Габариты, мм: 260x204x225



Радиатор Arbonia 6026/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
336.55
Габариты, мм: 260x249x225



Радиатор Arbonia 6026/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
403.86
Габариты, мм: 260x294x225



Радиатор Arbonia 6026/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
471.17
Габариты, мм: 260x339x225



Радиатор Arbonia 6026/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
538.48
Габариты, мм: 260x384x225



Радиатор Arbonia 6026/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
605.79
Габариты, мм: 260x429x225



Радиатор Arbonia 6026/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
673.1
Габариты, мм: 260x474x225



Радиатор Arbonia 6026/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
740.41
Габариты, мм: 260x519x225



Радиатор Arbonia 6026/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
807.72
Габариты, мм: 260x564x225



Радиатор Arbonia 6026/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
875.03
Габариты, мм: 260x609x225



Радиатор Arbonia 6026/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
942.34
Габариты, мм: 260x654x225



Радиатор Arbonia 6026/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1009.65
Габариты, мм: 260x699x225



Радиатор Arbonia 6026/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1076.96
Габариты, мм: 260x744x225



Радиатор Arbonia 6026/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6026/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6026/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6026/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1144.27
Габариты, мм: 260x789x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1211.58
Габариты, мм: 260x834x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1278.89
Габариты, мм: 260x879x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1346.2
Габариты, мм: 260x924x225



Радиатор Arbonia 6026/21
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6026/22
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6026/23
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6026/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1413.51
Габариты, мм: 260x969x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1480.82
Габариты, мм:
260x1014x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1548.13
Габариты, мм:
260x1059x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1615.44
Габариты, мм:
260x1104x225



Радиатор Arbonia 6026/25
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6026/26
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6026/27
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6026/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1682.75
Габариты, мм:
260x1149x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1750.06
Габариты, мм:
260x1194x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1817.37
Габариты, мм:
260x1239x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1884.68
Габариты, мм:
260x1284x225



Радиатор Arbonia 6026/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1951.99
Габариты, мм:
260x1329x225



Радиатор Arbonia 6026/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2019.3
Габариты, мм:
260x1374x225



Радиатор Arbonia 6026/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2086.61
Габариты, мм:
260x1419x225



Радиатор Arbonia 6026/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2153.92
Габариты, мм:
260x1464x225



Радиатор Arbonia 6026/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2221.23
Габариты, мм:
260x1509x225



Радиатор Arbonia 6026/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2288.54
Габариты, мм:
260x1554x225



Радиатор Arbonia 6026/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2355.85
Габариты, мм:
260x1599x225



Радиатор Arbonia 6026/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2423.16
Габариты, мм:
260x1644x225



Радиатор Arbonia 6026/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2490.47
Габариты, мм:
260x1689x225



Радиатор Arbonia 6026/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2557.78
Габариты, мм:
260x1734x225



Радиатор Arbonia 6026/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2625.09
Габариты, мм:
260x1779x225



Радиатор Arbonia 6026/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2692.4
Габариты, мм:
260x1824x225



Радиатор Arbonia 6026/41
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2759.71
Габариты, мм:
260x1869x225



Радиатор Arbonia 6026/42
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2827.02
Габариты, мм:
260x1914x225



Радиатор Arbonia 6026/43
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2894.33
Габариты, мм:
260x1959x225



Радиатор Arbonia 6026/44
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2961.64
Габариты, мм:
260x2004x225



Радиатор Arbonia 6026/45
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 6026/46
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 6026/47
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 6026/48
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3028.95

Габариты, мм:
260x2049x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3096.26

Габариты, мм:
260x2094x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3163.57

Габариты, мм:
260x2139x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3230.88

Габариты, мм:
260x2184x225



Радиатор Arbonia 6026/49
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3298.19

Габариты, мм:
260x2229x225

Радиатор Arbonia 6026/50
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3365.5

Габариты, мм:
260x2274x225

Радиатор Arbonia 6026/51
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3432.81

Габариты, мм:
260x2319x225

Радиатор Arbonia 6026/52
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3500.12

Габариты, мм:
260x2364x225



Радиатор Arbonia 6026/53
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3567.43

Габариты, мм:
260x2409x225

Радиатор Arbonia 6026/54
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3634.74

Габариты, мм:
260x2454x225

Радиатор Arbonia 6026/55
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3702.05

Габариты, мм:
260x2499x225

Радиатор Arbonia 6026/56
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3769.36

Габариты, мм:
260x2544x225



Радиатор Arbonia 6026/57
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3836.67
Габариты, мм:
260x2589x225



Радиатор Arbonia 6026/58
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3903.98
Габариты, мм:
260x2634x225



Радиатор Arbonia 6026/59
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3971.29
Габариты, мм:
260x2679x225



Радиатор Arbonia 6026/60
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4038.6
Габариты, мм:
260x2724x225

Шеститрубные стальные батареи Arbonia модель 6026 боковое подключение

6 трубные радиаторы Арбониа с боковым подключением модель 6026 относятся к категории низких отопительных приборов от европейских производителей. Основное назначение батарей серии – размещение под окнами с ограниченным по высоте подоконным пространством.

Кроме того, низкие радиаторы 6-ти трубчатой серии часто устанавливают напольным способом около панорамных окон и витрин – изделия практически не ограничивают обзор, но качественно локализуют это направление тепловых потерь. Еще один весомый аргумент в пользу установки низких батарей – отопительные приборы этого типа всегда дешевле конвекторов, применяемых для тех же целей.

Стальные радиаторы Арбониа рекомендуются к применению в системах отопления закрытого типа, изделия модели 6026 обладают следующими общими характеристиками:

Высота корпуса – 260 мм;
Длина батареи – от 114 до 2724 мм;
Глубина секции – 225 мм;
Тепловая мощность – от 110 до 5129 Вт.

Максимальная тепловая мощность радиатора полного состава может обеспечить обогрев помещения площадью до 51 – 52 м².

Боковое подключение радиаторов отопления серии позволяет выбрать любую из основных схем обвязки устройств радиаторного типа. Дизайн радиаторов обладает классическими чертами, универсален для любого типа интерьера. Стандартный цвет изделий – белый.



Радиатор Arbonia 6030/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
78.74
Габариты, мм: 300x69x225



Радиатор Arbonia 6030/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
157.48
Габариты, мм: 300x114x225



Радиатор Arbonia 6030/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
236.22
Габариты, мм: 300x159x225



Радиатор Arbonia 6030/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
314.96
Габариты, мм: 300x204x225



Радиатор Arbonia 6030/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
393.7
Габариты, мм: 300x249x225



Радиатор Arbonia 6030/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
472.44
Габариты, мм: 300x294x225



Радиатор Arbonia 6030/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
551.18
Габариты, мм: 300x339x225



Радиатор Arbonia 6030/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
629.92
Габариты, мм: 300x384x225



Радиатор Arbonia 6030/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
708.66
Габариты, мм: 300x429x225



Радиатор Arbonia 6030/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
787.4
Габариты, мм: 300x474x225



Радиатор Arbonia 6030/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
866.14
Габариты, мм: 300x519x225



Радиатор Arbonia 6030/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
944.88
Габариты, мм: 300x564x225



Радиатор Arbonia 6030/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1023.62
Габариты, мм: 300x609x225



Радиатор Arbonia 6030/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1102.36
Габариты, мм: 300x654x225



Радиатор Arbonia 6030/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1181.1
Габариты, мм: 300x699x225



Радиатор Arbonia 6030/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1259.84
Габариты, мм: 300x744x225



Радиатор Arbonia 6030/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6030/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6030/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6030/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1338.58
Габариты, мм: 300x789x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1417.32
Габариты, мм: 300x834x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1496.06
Габариты, мм: 300x879x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1574.8
Габариты, мм: 300x924x225



Радиатор Arbonia 6030/21
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6030/22
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6030/23
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6030/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1653.54
Габариты, мм: 300x969x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1732.28
Габариты, мм:
300x1014x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1811.02
Габариты, мм:
300x1059x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1889.76
Габариты, мм:
300x1104x225



Радиатор Arbonia 6030/25
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6030/26
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6030/27
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6030/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1968.5
Габариты, мм:
300x1149x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2047.24
Габариты, мм:
300x1194x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2125.98
Габариты, мм:
300x1239x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2204.72
Габариты, мм:
300x1284x225



Радиатор Arbonia 6030/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2283.46
Габариты, мм:
300x1329x225



Радиатор Arbonia 6030/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2362.2
Габариты, мм:
300x1374x225



Радиатор Arbonia 6030/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2440.94
Габариты, мм:
300x1419x225



Радиатор Arbonia 6030/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2519.68
Габариты, мм:
300x1464x225



Радиатор Arbonia 6030/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2598.42
Габариты, мм:
300x1509x225



Радиатор Arbonia 6030/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2677.16
Габариты, мм:
300x1554x225



Радиатор Arbonia 6030/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2755.9
Габариты, мм:
300x1599x225



Радиатор Arbonia 6030/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2834.64
Габариты, мм:
300x1644x225



Радиатор Arbonia 6030/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2913.38
Габариты, мм:
300x1689x225



Радиатор Arbonia 6030/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2992.12
Габариты, мм:
300x1734x225



Радиатор Arbonia 6030/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3070.86
Габариты, мм:
300x1779x225



Радиатор Arbonia 6030/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3149.6
Габариты, мм:
300x1824x225



Радиатор Arbonia 6030/41
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3228.34
Габариты, мм:
300x1869x225



Радиатор Arbonia 6030/42
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3307.08
Габариты, мм:
300x1914x225



Радиатор Arbonia 6030/43
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3385.82
Габариты, мм:
300x1959x225



Радиатор Arbonia 6030/44
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3464.56
Габариты, мм:
300x2004x225



Радиатор Arbonia 6030/45
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 6030/46
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 6030/47
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 6030/48
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3543.3

Габариты, мм:
300x2049x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3622.04

Габариты, мм:
300x2094x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3700.78

Габариты, мм:
300x2139x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3779.52

Габариты, мм:
300x2184x225



Радиатор Arbonia 6030/49
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3858.26

Габариты, мм:
300x2229x225

Радиатор Arbonia 6030/50
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3937

Габариты, мм:
300x2274x225

Радиатор Arbonia 6030/51
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4015.74

Габариты, мм:
300x2319x225

Радиатор Arbonia 6030/52
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4094.48

Габариты, мм:
300x2364x225



Радиатор Arbonia 6030/53
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4173.22

Габариты, мм:
300x2409x225

Радиатор Arbonia 6030/54
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4251.96

Габариты, мм:
300x2454x225

Радиатор Arbonia 6030/55
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4330.7

Габариты, мм:
300x2499x225

Радиатор Arbonia 6030/56
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4409.44

Габариты, мм:
300x2544x225



Радиатор Arbonia 6030/57
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4488.18
Габариты, мм:
300x2589x225



Радиатор Arbonia 6030/58
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4566.92
Габариты, мм:
300x2634x225



Радиатор Arbonia 6030/59
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4645.66
Габариты, мм:
300x2679x225



Радиатор Arbonia 6030/60
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4724.4
Габариты, мм:
300x2724x225

6 трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 6030

Стальные шеститрубные батареи Arbonia 6030 от немецких производителей относятся к категории низких отопительных приборов. Изделия этой серии обладают малой высотой (300 мм) – это дает возможность размещать их под окнами с малой высотой подоконного пространства, второй вариант размещения – напольная установка вдоль застекленных строительных проемов полного профиля. Уменьшение площади теплоотдающей поверхности из-за малого габарита высоты компенсируется максимальной глубиной 6-ти трубчатой секции – 225 мм.

Боковое подключение радиаторов отопления серии Арбония 6030 имеет увеличенное сечение подводов – диаметр подключения равен $\frac{3}{4}$ дюйма. Этот параметр положительно отражается на циркуляции теплоносителя через устройство – особенно важен этот фактор для батарей с большим числом секций.

Тепловая мощность радиаторов модели 6030 варьируется от 120 до 5999 Вт и зависит от числа секций и температуры теплоносителя в системе отопления. Максимальная теплоотдача радиатора из 60-ти секций составляет 5999 Вт – ее достаточно для отопления помещения площадью до 60 м² (со средними показателями тепловой изоляции).



Радиатор Arbonia 6035/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
91.44
Габариты, мм: 350x69x225



Радиатор Arbonia 6035/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
182.88
Габариты, мм: 350x114x225



Радиатор Arbonia 6035/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
274.32
Габариты, мм: 350x159x225



Радиатор Arbonia 6035/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
365.76
Габариты, мм: 350x204x225



Радиатор Arbonia 6035/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
457.2
Габариты, мм: 350x249x225



Радиатор Arbonia 6035/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
548.64
Габариты, мм: 350x294x225



Радиатор Arbonia 6035/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
640.08
Габариты, мм: 350x339x225



Радиатор Arbonia 6035/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
731.52
Габариты, мм: 350x384x225



Радиатор Arbonia 6035/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
822.96
Габариты, мм: 350x429x225



Радиатор Arbonia 6035/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
914.4
Габариты, мм: 350x474x225



Радиатор Arbonia 6035/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1005.84
Габариты, мм: 350x519x225



Радиатор Arbonia 6035/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1097.28
Габариты, мм: 350x564x225



Радиатор Arbonia 6035/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1188.72
Габариты, мм: 350x609x225



Радиатор Arbonia 6035/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1280.16
Габариты, мм: 350x654x225



Радиатор Arbonia 6035/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1371.6
Габариты, мм: 350x699x225



Радиатор Arbonia 6035/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1463.04
Габариты, мм: 350x744x225



Радиатор Arbonia 6035/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6035/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6035/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6035/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1554.48
Габариты, мм: 350x789x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1645.92
Габариты, мм: 350x834x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1737.36
Габариты, мм: 350x879x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1828.8
Габариты, мм: 350x924x225



Радиатор Arbonia 6035/21
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6035/22
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6035/23
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6035/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1920.24
Габариты, мм: 350x969x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2011.68
Габариты, мм:
350x1014x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2103.12
Габариты, мм:
350x1059x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2194.56
Габариты, мм:
350x1104x225



Радиатор Arbonia 6035/25
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6035/26
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6035/27
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6035/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2286
Габариты, мм:
350x1149x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2377.44
Габариты, мм:
350x1194x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2468.88
Габариты, мм:
350x1239x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2560.32
Габариты, мм:
350x1284x225



Радиатор Arbonia 6035/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2651.76
Габариты, мм:
350x1329x225



Радиатор Arbonia 6035/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2743.2
Габариты, мм:
350x1374x225



Радиатор Arbonia 6035/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2834.64
Габариты, мм:
350x1419x225



Радиатор Arbonia 6035/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2926.08
Габариты, мм:
350x1464x225



Радиатор Arbonia 6035/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3017.52
Габариты, мм:
350x1509x225



Радиатор Arbonia 6035/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3108.96
Габариты, мм:
350x1554x225



Радиатор Arbonia 6035/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3200.4
Габариты, мм:
350x1599x225



Радиатор Arbonia 6035/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3291.84
Габариты, мм:
350x1644x225



Радиатор Arbonia 6035/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3383.28
Габариты, мм:
350x1689x225



Радиатор Arbonia 6035/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3474.72
Габариты, мм:
350x1734x225



Радиатор Arbonia 6035/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3566.16
Габариты, мм:
350x1779x225



Радиатор Arbonia 6035/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3657.6
Габариты, мм:
350x1824x225



Радиатор Arbonia 6035/41
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3749.04
Габариты, мм:
350x1869x225



Радиатор Arbonia 6035/42
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3840.48
Габариты, мм:
350x1914x225



Радиатор Arbonia 6035/43
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3931.92
Габариты, мм:
350x1959x225



Радиатор Arbonia 6035/44
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4023.36
Габариты, мм:
350x2004x225



Радиатор Arbonia 6035/45
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 6035/46
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 6035/47
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 6035/48
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4114.8

Габариты, мм:
350x2049x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4206.24

Габариты, мм:
350x2094x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4297.68

Габариты, мм:
350x2139x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4389.12

Габариты, мм:
350x2184x225



Радиатор Arbonia 6035/49
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4480.56

Габариты, мм:
350x2229x225

Радиатор Arbonia 6035/50
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4572

Габариты, мм:
350x2274x225

Радиатор Arbonia 6035/51
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4663.44

Габариты, мм:
350x2319x225

Радиатор Arbonia 6035/52
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4754.88

Габариты, мм:
350x2364x225



Радиатор Arbonia 6035/53
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4846.32

Габариты, мм:
350x2409x225

Радиатор Arbonia 6035/54
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4937.76

Габариты, мм:
350x2454x225

Радиатор Arbonia 6035/55
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5029.2

Габариты, мм:
350x2499x225

Радиатор Arbonia 6035/56
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5120.64

Габариты, мм:
350x2544x225



Радиатор Arbonia 6035/57
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
5212.08
Габариты, мм:
350x2589x225

Радиатор Arbonia 6035/58
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
5303.52
Габариты, мм:
350x2634x225

Радиатор Arbonia 6035/59
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
5394.96
Габариты, мм:
350x2679x225

Радиатор Arbonia 6035/60
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
5486.4
Габариты, мм:
350x2724x225

6 трубчатые радиаторы Арбония с боковым подключением модель 6035

Стальные батареи Arbonia 6035 являются представителями шеститрубной серии отопительных приборов от производителей из Германии. 6-ти трубные секции радиаторов имеет максимальное число вертикальных элементов и поэтому обладают максимальной площадью теплоотдачи по сравнению с другими группами стальных батарей. Тепловая мощность устройств изменяется в зависимости от числа секций и может достигать 6967 Вт (для радиатора из 60 секций) – этой величины достаточно для обогрева помещения площадью до 70 м².

Боковое подключение радиаторов отопления серии Арбония 6035 является практически универсальным – существует возможность выбора и реализации любой из основных схем обвязки. Наиболее распространенными являются диагональная, боковая односторонняя, нижняя разносторонняя и верхняя схемы обвязки радиаторов.

Следует отметить дизайн оборудования – он отличается классическими чертами, легко сочетается с элементами интерьера любого типа. Стандартным цветом батарей является белый, на заказ радиаторы можно окрасить в любой из 200 цветов универсальной таблицы RAL.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Волгодла (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93