

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Шеститрубные радиаторы с боковой подводкой 6040, 6045, 6050, 6055. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 6040/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
102.87
Габариты, мм: 400x69x225



Радиатор Arbonia 6040/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
205.74
Габариты, мм: 400x114x225



Радиатор Arbonia 6040/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
308.61
Габариты, мм: 400x159x225



Радиатор Arbonia 6040/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
411.48
Габариты, мм: 400x204x225



Радиатор Arbonia 6040/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
514.35
Габариты, мм: 400x249x225



Радиатор Arbonia 6040/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
617.22
Габариты, мм: 400x294x225



Радиатор Arbonia 6040/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
720.09
Габариты, мм: 400x339x225



Радиатор Arbonia 6040/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
822.96
Габариты, мм: 400x384x225



Радиатор Arbonia 6040/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
925.83
Габариты, мм: 400x429x225



Радиатор Arbonia 6040/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1028.7
Габариты, мм: 400x474x225



Радиатор Arbonia 6040/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1131.57
Габариты, мм: 400x519x225



Радиатор Arbonia 6040/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1234.44
Габариты, мм: 400x564x225



Радиатор Arbonia 6040/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1337.31
Габариты, мм: 400x609x225



Радиатор Arbonia 6040/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1440.18
Габариты, мм: 400x654x225



Радиатор Arbonia 6040/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1543.05
Габариты, мм: 400x699x225



Радиатор Arbonia 6040/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1645.92
Габариты, мм: 400x744x225



Радиатор Arbonia 6040/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6040/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6040/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6040/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1748.79
Габариты, мм: 400x789x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1851.66
Габариты, мм: 400x834x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1954.53
Габариты, мм: 400x879x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2057.4
Габариты, мм: 400x924x225



Радиатор Arbonia 6040/21
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6040/22
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6040/23
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6040/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2160.27
Габариты, мм: 400x969x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2263.14
Габариты, мм:
400x1014x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2366.01
Габариты, мм:
400x1059x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2468.88
Габариты, мм:
400x1104x225



Радиатор Arbonia 6040/25
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6040/26
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6040/27
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6040/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2571.75
Габариты, мм:
400x1149x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2674.62
Габариты, мм:
400x1194x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2777.49
Габариты, мм:
400x1239x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2880.36
Габариты, мм:
400x1284x225



Радиатор Arbonia 6040/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2983.23
Габариты, мм:
400x1329x225



Радиатор Arbonia 6040/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3086.1
Габариты, мм:
400x1374x225



Радиатор Arbonia 6040/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3188.97
Габариты, мм:
400x1419x225



Радиатор Arbonia 6040/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3291.84
Габариты, мм:
400x1464x225



Радиатор Arbonia 6040/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3394.71
Габариты, мм:
400x1509x225



Радиатор Arbonia 6040/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3497.58
Габариты, мм:
400x1554x225



Радиатор Arbonia 6040/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3600.45
Габариты, мм:
400x1599x225



Радиатор Arbonia 6040/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3703.32
Габариты, мм:
400x1644x225



Радиатор Arbonia 6040/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3806.19
Габариты, мм:
400x1689x225



Радиатор Arbonia 6040/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3909.06
Габариты, мм:
400x1734x225



Радиатор Arbonia 6040/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4011.93
Габариты, мм:
400x1779x225



Радиатор Arbonia 6040/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4114.8
Габариты, мм:
400x1824x225



Радиатор Arbonia 6040/41
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4217.67
Габариты, мм:
400x1869x225



Радиатор Arbonia 6040/42
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4320.54
Габариты, мм:
400x1914x225



Радиатор Arbonia 6040/43
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4423.41
Габариты, мм:
400x1959x225



Радиатор Arbonia 6040/44
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4526.28
Габариты, мм:
400x2004x225



Радиатор Arbonia 6040/45
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 6040/46
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 6040/47
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 6040/48
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4629.15

Габариты, мм:
400x2049x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4732.02

Габариты, мм:
400x2094x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4834.89

Габариты, мм:
400x2139x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4937.76

Габариты, мм:
400x2184x225



Радиатор Arbonia 6040/49
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5040.63

Габариты, мм:
400x2229x225

Радиатор Arbonia 6040/50
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5143.5

Габариты, мм:
400x2274x225

Радиатор Arbonia 6040/51
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5246.37

Габариты, мм:
400x2319x225

Радиатор Arbonia 6040/52
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5349.24

Габариты, мм:
400x2364x225



Радиатор Arbonia 6040/53
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5452.11

Габариты, мм:
400x2409x225

Радиатор Arbonia 6040/54
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5554.98

Габариты, мм:
400x2454x225

Радиатор Arbonia 6040/55
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5657.85

Габариты, мм:
400x2499x225

Радиатор Arbonia 6040/56
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5760.72

Габариты, мм:
400x2544x225



Радиатор Arbonia 6040/57
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5863.59
Габариты, мм:
400x2589x225



Радиатор Arbonia 6040/58
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5966.46
Габариты, мм:
400x2634x225



Радиатор Arbonia 6040/59
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6069.33
Габариты, мм:
400x2679x225



Радиатор Arbonia 6040/60
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6172.2
Габариты, мм:
400x2724x225

Стальные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 6040

Шеститрубные стальные батареи Arbonia 6040 относятся к категории низких отопительных приборов от производителей из Германии. 6 трубные радиаторы серии предназначены для работы в автономных и централизованных системах отопления закрытого типа. Малая габаритная высота позволяет размещать устройства под окнами с низкими подоконниками, имеется возможность напольной установки около панорамных окон и витрин.

Боковое подключение радиаторов отопления Арбония 6040 производится в торцевые отверстия верхнего и нижнего коллекторов устройства (с диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма). Такой способ присоединения трубопроводов позволяет выбрать наиболее удобную схему обвязки в зависимости от взаимного расположения стояков (лежаков) системы отопления и отопительного прибора.

Теплоотдача устройства зависит от числа секций и меняется с шагом в одну секцию (от 2 до 60-ти штук) – развиваемая тепловая мощность варьируется от 160 до 7838 Вт. Максимальной тепловой мощности устройства достаточно для отопления помещения площадью около 77 – 79 м².



Радиатор Arbonia 6045/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 114.3
Габариты, мм: 450x69x225



Радиатор Arbonia 6045/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 228.6
Габариты, мм: 450x114x225



Радиатор Arbonia 6045/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 342.9
Габариты, мм: 450x159x225



Радиатор Arbonia 6045/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 457.2
Габариты, мм: 450x204x225



Радиатор Arbonia 6045/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 571.5
Габариты, мм: 450x249x225



Радиатор Arbonia 6045/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 685.8
Габариты, мм: 450x294x225



Радиатор Arbonia 6045/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 800.1
Габариты, мм: 450x339x225



Радиатор Arbonia 6045/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 914.4
Габариты, мм: 450x384x225



Радиатор Arbonia 6045/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1028.7
Габариты, мм: 450x429x225



Радиатор Arbonia 6045/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1143
Габариты, мм: 450x474x225



Радиатор Arbonia 6045/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1257.3
Габариты, мм: 450x519x225



Радиатор Arbonia 6045/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1371.6
Габариты, мм: 450x564x225



Радиатор Arbonia 6045/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1485.9
Габариты, мм: 450x609x225



Радиатор Arbonia 6045/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1600.2
Габариты, мм: 450x654x225



Радиатор Arbonia 6045/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1714.5
Габариты, мм: 450x699x225



Радиатор Arbonia 6045/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1828.8
Габариты, мм: 450x744x225



Радиатор Arbonia 6045/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6045/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6045/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6045/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1943.1
Габариты, мм: 450x789x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2057.4
Габариты, мм: 450x834x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2171.7
Габариты, мм: 450x879x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2286
Габариты, мм: 450x924x225



Радиатор Arbonia 6045/21
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6045/22
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6045/23
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6045/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2400.3
Габариты, мм: 450x969x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2514.6
Габариты, мм:
450x1014x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2628.9
Габариты, мм:
450x1059x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2743.2
Габариты, мм:
450x1104x225



Радиатор Arbonia 6045/25
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6045/26
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6045/27
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6045/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2857.5
Габариты, мм:
450x1149x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2971.8
Габариты, мм:
450x1194x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3086.1
Габариты, мм:
450x1239x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3200.4
Габариты, мм:
450x1284x225



Радиатор Arbonia 6045/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3314.7
Габариты, мм:
450x1329x225



Радиатор Arbonia 6045/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3429
Габариты, мм:
450x1374x225



Радиатор Arbonia 6045/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3543.3
Габариты, мм:
450x1419x225



Радиатор Arbonia 6045/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3657.6
Габариты, мм:
450x1464x225



Радиатор Arbonia 6045/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3771.9
Габариты, мм:
450x1509x225



Радиатор Arbonia 6045/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3886.2
Габариты, мм:
450x1554x225



Радиатор Arbonia 6045/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4000.5
Габариты, мм:
450x1599x225



Радиатор Arbonia 6045/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4114.8
Габариты, мм:
450x1644x225



Радиатор Arbonia 6045/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4229.1
Габариты, мм:
450x1689x225



Радиатор Arbonia 6045/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4343.4
Габариты, мм:
450x1734x225



Радиатор Arbonia 6045/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4457.7
Габариты, мм:
450x1779x225



Радиатор Arbonia 6045/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4572
Габариты, мм:
450x1824x225



Радиатор Arbonia 6045/41
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4686.3
Габариты, мм:
450x1869x225



Радиатор Arbonia 6045/42
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4800.6
Габариты, мм:
450x1914x225



Радиатор Arbonia 6045/43
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4914.9
Габариты, мм:
450x1959x225



Радиатор Arbonia 6045/44
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5029.2
Габариты, мм:
450x2004x225



Радиатор Arbonia 6045/45
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 6045/46
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 6045/47
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 6045/48
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5143.5

Габариты, мм:
450x2049x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5257.8

Габариты, мм:
450x2094x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5372.1

Габариты, мм:
450x2139x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5486.4

Габариты, мм:
450x2184x225



Радиатор Arbonia 6045/49 N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5600.7

Габариты, мм:
450x2229x225

Радиатор Arbonia 6045/50 N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5715

Габариты, мм:
450x2274x225

6 трубные стальные батареи Arbonia модель 6045 боковая подводка

Шеститрубные радиаторы Арбониа с боковым подключением модели 6045 относятся к категории низких отопительных приборов и обладают максимальной высотой в своем классе – она составляет 450 мм. Благодаря этому параметру батареи серии 6045 обладают максимальной удельной теплоотдачей – общая мощность радиаторов модели варьируется от 180 до 7258 Вт. Максимальной тепловой мощности радиатора полного состава (из 50-ти секций) хватает для качественного обогрева помещения площадью до 71 – 73 м² (при условии наличия тепловой изоляции среднего качества).

Боковое подключение радиаторов отопления Арбониа 6045 позволяет выбрать любую из основных схем обвязки устройств радиаторного типа – боковую, диагональную, верхнюю или нижнюю. Отопительные приборы устанавливаются настенным или напольным способом, основные зоны размещения – пространство под низкими подоконниками, установка около застекленных строительных проемов или на стенах со слабой тепловой изоляцией.

Батареи Арбониа отличаются современным дизайном и богатым выбором цветовых исполнений (базовый цвет – белый RAL 9016). Гарантия изготовителя на оборудование составляет 3 года. Стоимость батарей, представленных в нашем каталоге, выгодно отличается от цен конкурентов.



Радиатор Arbonia 6050/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
125.73
Габариты, мм: 500x69x225



Радиатор Arbonia 6050/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
251.46
Габариты, мм: 500x114x225



Радиатор Arbonia 6050/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
377.19
Габариты, мм: 500x159x225



Радиатор Arbonia 6050/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
502.92
Габариты, мм: 500x204x225



Радиатор Arbonia 6050/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
628.65
Габариты, мм: 500x249x225



Радиатор Arbonia 6050/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
754.38
Габариты, мм: 500x294x225



Радиатор Arbonia 6050/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
880.11
Габариты, мм: 500x339x225



Радиатор Arbonia 6050/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1005.84
Габариты, мм: 500x384x225



Радиатор Arbonia 6050/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1131.57
Габариты, мм: 500x429x225



Радиатор Arbonia 6050/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1257.3
Габариты, мм: 500x474x225



Радиатор Arbonia 6050/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1383.03
Габариты, мм: 500x519x225



Радиатор Arbonia 6050/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1508.76
Габариты, мм: 500x564x225



Радиатор Arbonia 6050/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1634.49
Габариты, мм: 500x609x225



Радиатор Arbonia 6050/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1760.22
Габариты, мм: 500x654x225



Радиатор Arbonia 6050/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1885.95
Габариты, мм: 500x699x225



Радиатор Arbonia 6050/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2011.68
Габариты, мм: 500x744x225



Радиатор Arbonia 6050/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6050/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6050/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6050/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2137.41
Габариты, мм: 500x789x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2263.14
Габариты, мм: 500x834x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2388.87
Габариты, мм: 500x879x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2514.6
Габариты, мм: 500x924x225



Радиатор Arbonia 6050/21
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6050/22
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6050/23
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6050/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2640.33
Габариты, мм: 500x969x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2766.06
Габариты, мм:
500x1014x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2891.79
Габариты, мм:
500x1059x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3017.52
Габариты, мм:
500x1104x225



Радиатор Arbonia 6050/25
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6050/26
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6050/27
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6050/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3143.25
Габариты, мм:
500x1149x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3268.98
Габариты, мм:
500x1194x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3394.71
Габариты, мм:
500x1239x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3520.44
Габариты, мм:
500x1284x225



Радиатор Arbonia 6050/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3646.17
Габариты, мм:
500x1329x225



Радиатор Arbonia 6050/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3771.9
Габариты, мм:
500x1374x225



Радиатор Arbonia 6050/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3897.63
Габариты, мм:
500x1419x225



Радиатор Arbonia 6050/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4023.36
Габариты, мм:
500x1464x225



Радиатор Arbonia 6050/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4149.09
Габариты, мм:
500x1509x225



Радиатор Arbonia 6050/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4274.82
Габариты, мм:
500x1554x225



Радиатор Arbonia 6050/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4400.55
Габариты, мм:
500x1599x225



Радиатор Arbonia 6050/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4526.28
Габариты, мм:
500x1644x225



Радиатор Arbonia 6050/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4652.01
Габариты, мм:
500x1689x225



Радиатор Arbonia 6050/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4777.74
Габариты, мм:
500x1734x225



Радиатор Arbonia 6050/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4903.47
Габариты, мм:
500x1779x225



Радиатор Arbonia 6050/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5029.2
Габариты, мм:
500x1824x225



Радиатор Arbonia 6050/41
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5154.93
Габариты, мм:
500x1869x225



Радиатор Arbonia 6050/42
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5280.66
Габариты, мм:
500x1914x225



Радиатор Arbonia 6050/43
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5406.39
Габариты, мм:
500x1959x225



Радиатор Arbonia 6050/44
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5532.12
Габариты, мм:
500x2004x225



Радиатор Arbonia 6050/45
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 6050/46
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 6050/47
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 6050/48
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5657.85

Габариты, мм:
500x2049x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5783.58

Габариты, мм:
500x2094x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5909.31

Габариты, мм:
500x2139x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6035.04

Габариты, мм:
500x2184x225



Радиатор Arbonia 6050/49 N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6160.77

Габариты, мм:
500x2229x225

Радиатор Arbonia 6050/50 N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6286.5

Габариты, мм:
500x2274x225

6 трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 6050

Стальные шеститрубные батареи Arbonia 6050 открывают категорию средних по высоте (стандартных) отопительных приборов от европейских производителей. Высота корпуса у изделий серии 6050 составляет 500 мм, боковое подключение радиаторов отопления производится в торцевые отверстия с межосевым расстоянием 430 мм. Длина приборов варьируется от 114 мм (2 секции) до 2274 мм (50 секций), глубина 6 трубчатой секции – 225 мм.

Радиаторы Арбония модели 6050 предназначены для работы в системах отопления закрытого типа. Изделия размещают настенным или напольным способом с применением кронштейнов фиксированного или регулируемого типа. Батареи устанавливают под окнами со стандартной высотой подоконного пространства, на свободные стены со слабой теплоизоляцией, вдоль панорамных окон, витрин и витражей.

Дизайн отопительных приборов отличается классическим содержанием, характеризующимся плавностью линий, симметрией, обтекаемостью и отсутствием острых граней. Это позволяет изделиям легко вписываться в интерьер любой сложности. Базовым цветом оборудования является белый, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной таблицы RAL.



Радиатор Arbonia 6055/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
137.16
Габариты, мм: 550x69x225



Радиатор Arbonia 6055/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
274.32
Габариты, мм: 550x114x225



Радиатор Arbonia 6055/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
411.48
Габариты, мм: 550x159x225



Радиатор Arbonia 6055/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
548.64
Габариты, мм: 550x204x225



Радиатор Arbonia 6055/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
685.8
Габариты, мм: 550x249x225



Радиатор Arbonia 6055/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
822.96
Габариты, мм: 550x294x225



Радиатор Arbonia 6055/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
960.12
Габариты, мм: 550x339x225



Радиатор Arbonia 6055/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1097.28
Габариты, мм: 550x384x225



Радиатор Arbonia 6055/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1234.44
Габариты, мм: 550x429x225



Радиатор Arbonia 6055/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1371.6
Габариты, мм: 550x474x225



Радиатор Arbonia 6055/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1508.76
Габариты, мм: 550x519x225



Радиатор Arbonia 6055/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1645.92
Габариты, мм: 550x564x225



Радиатор Arbonia 6055/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1783.08
Габариты, мм: 550x609x225



Радиатор Arbonia 6055/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1920.24
Габариты, мм: 550x654x225



Радиатор Arbonia 6055/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2057.4
Габариты, мм: 550x699x225



Радиатор Arbonia 6055/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2194.56
Габариты, мм: 550x744x225



Радиатор Arbonia 6055/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6055/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6055/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6055/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2331.72
Габариты, мм: 550x789x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2468.88
Габариты, мм: 550x834x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2606.04
Габариты, мм: 550x879x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2743.2
Габариты, мм: 550x924x225



Радиатор Arbonia 6055/21
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6055/22
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6055/23
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6055/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2880.36
Габариты, мм: 550x969x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3017.52
Габариты, мм:
550x1014x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3154.68
Габариты, мм:
550x1059x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3291.84
Габариты, мм:
550x1104x225



Радиатор Arbonia 6055/25
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6055/26
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6055/27
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6055/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3429
Габариты, мм:
550x1149x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3566.16
Габариты, мм:
550x1194x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3703.32
Габариты, мм:
550x1239x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3840.48
Габариты, мм:
550x1284x225



Радиатор Arbonia 6055/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3977.64
Габариты, мм:
550x1329x225



Радиатор Arbonia 6055/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4114.8
Габариты, мм:
550x1374x225



Радиатор Arbonia 6055/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4251.96
Габариты, мм:
550x1419x225



Радиатор Arbonia 6055/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4389.12
Габариты, мм:
550x1464x225



Радиатор Arbonia 6055/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4526.28
Габариты, мм:
550x1509x225



Радиатор Arbonia 6055/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4663.44
Габариты, мм:
550x1554x225



Радиатор Arbonia 6055/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4800.6
Габариты, мм:
550x1599x225



Радиатор Arbonia 6055/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4937.76
Габариты, мм:
550x1644x225



Радиатор Arbonia 6055/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
5074.92
Габариты, мм:
550x1689x225

Радиатор Arbonia 6055/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
5212.08
Габариты, мм:
550x1734x225

Радиатор Arbonia 6055/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
5349.24
Габариты, мм:
550x1779x225

Радиатор Arbonia 6055/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
5486.4
Габариты, мм:
550x1824x225

6 трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 6055

Стальные шеститрубные батареи Arbonia 6055 относятся к категории стандартных (средних по высоте) отопительных приборов от производителей из Германии. Стандартные радиаторы являются наиболее распространенными моделями оборудования и предназначены для установки под окнами со стандартной высотой подоконника. Кроме того, имеется возможность напольной установки около застекленных строительных проемов – панорамных окон и витрин.

Боковое подключение радиаторов отопления повышает универсальность применения батарей модели Арбония 6055. Присоединение трубопроводов производится в боковые отверстия устройства диаметром ¾ дюйма – это позволяет реализовать любую из основных схем обвязки. Увеличенный диаметр положительно влияет на качество циркуляции теплоносителя через отопительный прибор.

Трубчатые радиаторы из стали предназначены для работы в системах отопления закрытого типа, изделия серии 6055 обладают следующими общими характеристиками:

1. Высота радиатора – 550 мм;
2. Ширина (длина) батареи – от 114 до 1824 мм (от 2 до 40 секций);
3. Глубина 6 трубчатой секции – 225 мм;
4. Развиваемая тепловая мощность (в зависимости от числа секций и температуры теплоносителя) – от 220 до 6967 Вт.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru