

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Шеститрубные радиаторы с боковой подводкой 6060, 6075, 6090, 6100. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 6060/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
148.59
Габариты, мм: 600x69x225



Радиатор Arbonia 6060/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
297.18
Габариты, мм: 600x114x225



Радиатор Arbonia 6060/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
445.77
Габариты, мм: 600x159x225



Радиатор Arbonia 6060/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
594.36
Габариты, мм: 600x204x225



Радиатор Arbonia 6060/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
742.95
Габариты, мм: 600x249x225



Радиатор Arbonia 6060/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
891.54
Габариты, мм: 600x294x225



Радиатор Arbonia 6060/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
1040.13
Габариты, мм: 600x339x225



Радиатор Arbonia 6060/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
1188.72
Габариты, мм: 600x384x225



Радиатор Arbonia 6060/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1337.31
Габариты, мм: 600x429x225



Радиатор Arbonia 6060/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1485.9
Габариты, мм: 600x474x225



Радиатор Arbonia 6060/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1634.49
Габариты, мм: 600x519x225



Радиатор Arbonia 6060/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1783.08
Габариты, мм: 600x564x225



Радиатор Arbonia 6060/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1931.67
Габариты, мм: 600x609x225



Радиатор Arbonia 6060/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2080.26
Габариты, мм: 600x654x225



Радиатор Arbonia 6060/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2228.85
Габариты, мм: 600x699x225



Радиатор Arbonia 6060/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2377.44
Габариты, мм: 600x744x225



Радиатор Arbonia 6060/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6060/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6060/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6060/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2526.03
Габариты, мм: 600x789x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2674.62
Габариты, мм: 600x834x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2823.21
Габариты, мм: 600x879x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2971.8
Габариты, мм: 600x924x225



Радиатор Arbonia 6060/21
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6060/22
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6060/23
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6060/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3120.39
Габариты, мм: 600x969x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3268.98
Габариты, мм:
600x1014x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3417.57
Габариты, мм:
600x1059x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3566.16
Габариты, мм:
600x1104x225



Радиатор Arbonia 6060/25
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6060/26
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6060/27
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6060/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3714.75
Габариты, мм:
600x1149x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3863.34
Габариты, мм:
600x1194x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4011.93
Габариты, мм:
600x1239x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4160.52
Габариты, мм:
600x1284x225



Радиатор Arbonia 6060/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4309.11
Габариты, мм:
600x1329x225



Радиатор Arbonia 6060/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4457.7
Габариты, мм:
600x1374x225



Радиатор Arbonia 6060/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4606.29
Габариты, мм:
600x1419x225



Радиатор Arbonia 6060/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4754.88
Габариты, мм:
600x1464x225



Радиатор Arbonia 6060/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4903.47
Габариты, мм:
600x1509x225



Радиатор Arbonia 6060/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5052.06
Габариты, мм:
600x1554x225



Радиатор Arbonia 6060/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5200.65
Габариты, мм:
600x1599x225



Радиатор Arbonia 6060/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5349.24
Габариты, мм:
600x1644x225



Радиатор Arbonia 6060/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5497.83
Габариты, мм:
600x1689x225

Радиатор Arbonia 6060/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5646.42
Габариты, мм:
600x1734x225

Радиатор Arbonia 6060/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5795.01
Габариты, мм:
600x1779x225

Радиатор Arbonia 6060/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5943.6
Габариты, мм:
600x1824x225

6 трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 6060

Стальные шеститрубные батареи Arbonia 6060 являются базовой версией стандартного отопительного прибора с универсальным подключением немецкого производства. Боковое подключение радиаторов отопления модели считается универсальным благодаря возможности выбора любой схемы обвязки радиатора. Самыми распространенными считаются диагональная, боковая, нижняя и верхняя – выбор одной из них к реализации производится в зависимости от взаимного расположения батареи и коммуникаций системы отопления.

6 трубчатые радиаторы из стали Арбония 6060 предназначены для работы в закрытых системах отопления автономного и централизованного типа, изделия обладают следующими основными характеристиками:

1. Высота корпуса – 600 мм;
2. Длина батареи (от 2 до 40 секций) – от 114 до 1824 мм;
3. Глубина секции – 225 мм;
4. Диапазон тепловой мощности – от 240 до 7548 Вт.

Батареи серии устанавливаются настенным или напольным способом, для монтажа применяются фиксированные или регулируемые кронштейны. При подключении трубопроводов рекомендуется использовать ручную или терморегулирующую арматуру.



Радиатор Arbonia 6075/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
181.61
Габариты, мм: 750x69x225



Радиатор Arbonia 6075/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
363.22
Габариты, мм: 750x114x225



Радиатор Arbonia 6075/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
544.83
Габариты, мм: 750x159x225



Радиатор Arbonia 6075/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
726.44
Габариты, мм: 750x204x225



Радиатор Arbonia 6075/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
908.05
Габариты, мм: 750x249x225



Радиатор Arbonia 6075/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1089.66
Габариты, мм: 750x294x225



Радиатор Arbonia 6075/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1271.27
Габариты, мм: 750x339x225



Радиатор Arbonia 6075/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1452.88
Габариты, мм: 750x384x225



Радиатор Arbonia 6075/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1634.49
Габариты, мм: 750x429x225



Радиатор Arbonia 6075/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1816.1
Габариты, мм: 750x474x225



Радиатор Arbonia 6075/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1997.71
Габариты, мм: 750x519x225



Радиатор Arbonia 6075/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2179.32
Габариты, мм: 750x564x225



Радиатор Arbonia 6075/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2360.93
Габариты, мм: 750x609x225



Радиатор Arbonia 6075/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2542.54
Габариты, мм: 750x654x225



Радиатор Arbonia 6075/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2724.15
Габариты, мм: 750x699x225



Радиатор Arbonia 6075/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2905.76
Габариты, мм: 750x744x225



Радиатор Arbonia 6075/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6075/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6075/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6075/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3087.37
Габариты, мм: 750x789x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3268.98
Габариты, мм: 750x834x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3450.59
Габариты, мм: 750x879x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3632.2
Габариты, мм: 750x924x225



Радиатор Arbonia 6075/21
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6075/22
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6075/23
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6075/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3813.81
Габариты, мм: 750x969x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3995.42
Габариты, мм:
750x1014x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4177.03
Габариты, мм:
750x1059x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4358.64
Габариты, мм:
750x1104x225



Радиатор Arbonia 6075/25
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6075/26
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6075/27
N12 3/4 RAL 9016

Радиатор Arbonia 6075/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4540.25
Габариты, мм:
750x1149x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4721.86
Габариты, мм:
750x1194x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4903.47
Габариты, мм:
750x1239x225

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5085.08
Габариты, мм:
750x1284x225



Радиатор Arbonia 6075/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5266.69
Габариты, мм:
750x1329x225



Радиатор Arbonia 6075/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5448.3
Габариты, мм:
750x1374x225

Шеститрубные стальные батареи Arbonia модель 6075 с боковым подключением

Стальные 6 трубчатые радиаторы Арбониа с боковым подключением модели 6075 являются переходным звеном от категории средних отопительных приборов к высоким (вертикальным) батареям. Высота корпуса у изделий составляет 750 мм – для их размещения требуется высота подоконника не менее 850 – 900 мм – то есть величина более стандартной.

Вместе с тем отопительные приборы имеют и черты высоких батарей – а именно компактность по ширине – она составляет максимум 1374 мм. Это позволяет размещать устройства в проемах рядом с полнопрофильными строительными проемами, также можно их размещать непосредственно перед ними (напольным способом).

Боковое подключение радиаторов отопления производится в торцевые отверстия коллекторов устройства с резьбами $\frac{3}{4}$ дюйма. При малом числе секций используют переходник на $\frac{1}{2}$ дюйма, при большом числе секций выгодно реализовать подключение в $\frac{3}{4}$ - это положительно влияет на качество циркуляции теплоносителя через устройство.



Радиатор Arbonia 6090/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 213.36
Габариты, мм: 900x69x225



Радиатор Arbonia 6090/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 426.72
Габариты, мм: 900x114x225



Радиатор Arbonia 6090/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 640.08
Габариты, мм: 900x159x225



Радиатор Arbonia 6090/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 853.44
Габариты, мм: 900x204x225



Радиатор Arbonia 6090/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1066.8
Габариты, мм: 900x249x225



Радиатор Arbonia 6090/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1280.16
Габариты, мм: 900x294x225



Радиатор Arbonia 6090/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1493.52
Габариты, мм: 900x339x225



Радиатор Arbonia 6090/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1706.88
Габариты, мм: 900x384x225



Радиатор Arbonia 6090/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ



Радиатор Arbonia 6090/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ



Радиатор Arbonia 6090/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ



Радиатор Arbonia 6090/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1920.24
Габариты, мм: 900x429x225



Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2133.6
Габариты, мм: 900x474x225



Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2346.96
Габариты, мм: 900x519x225



Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2560.32
Габариты, мм: 900x564x225



**Радиатор Arbonia 6090/13
N12 3/4 RAL 9016**

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2773.68
Габариты, мм: 900x609x225

**Радиатор Arbonia 6090/14
N12 3/4 RAL 9016**

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2987.04
Габариты, мм: 900x654x225

**Радиатор Arbonia 6090/15
N12 3/4 RAL 9016**

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3200.4
Габариты, мм: 900x699x225

**Радиатор Arbonia 6090/16
N12 3/4 RAL 9016**

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3413.76
Габариты, мм: 900x744x225



**Радиатор Arbonia 6090/17
N12 3/4 RAL 9016**

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3627.12
Габариты, мм: 900x789x225



**Радиатор Arbonia 6090/18
N12 3/4 RAL 9016**

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3840.48
Габариты, мм: 900x834x225



**Радиатор Arbonia 6090/19
N12 3/4 RAL 9016**

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4053.84
Габариты, мм: 900x879x225



**Радиатор Arbonia 6090/20
N12 3/4 RAL 9016**

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4267.2
Габариты, мм: 900x924x225



Радиатор Arbonia 6100/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 234.95
Габариты, мм: 1000x69x225



Радиатор Arbonia 6100/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 469.9
Габариты, мм: 1000x114x225



Радиатор Arbonia 6100/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 704.85
Габариты, мм: 1000x159x225



Радиатор Arbonia 6100/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 939.8
Габариты, мм: 1000x204x225



Радиатор Arbonia 6100/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1174.75
Габариты, мм: 1000x249x225



Радиатор Arbonia 6100/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1409.7
Габариты, мм: 1000x294x225



Радиатор Arbonia 6100/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1644.65
Габариты, мм: 1000x339x225



Радиатор Arbonia 6100/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1879.6
Габариты, мм: 1000x384x225



Радиатор Arbonia 6100/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2114.55
Габариты, мм:
1000x429x225



Радиатор Arbonia 6100/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2349.5
Габариты, мм:
1000x474x225



Радиатор Arbonia 6100/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2584.45
Габариты, мм:
1000x519x225



Радиатор Arbonia 6100/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2819.4
Габариты, мм:
1000x564x225



Радиатор Arbonia 6100/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3054.35
Габариты, мм:
1000x609x225



Радиатор Arbonia 6100/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3289.3
Габариты, мм:
1000x654x225



Радиатор Arbonia 6100/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3524.25
Габариты, мм:
1000x699x225



Радиатор Arbonia 6100/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3759.2
Габариты, мм:
1000x744x225



Радиатор Arbonia 6100/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3994.15
Габариты, мм:
1000x789x225




Радиатор Arbonia 6100/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4229.1
Габариты, мм:
1000x834x225



Радиатор Arbonia 6100/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4464.05
Габариты, мм:
1000x879x225



Радиатор Arbonia 6100/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4699
Габариты, мм:
1000x924x225



Стальные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 6100

Шеститрубные стальные батареи Arbonia 6100 относятся к категории вертикальных отопительных приборов от немецких производителей. 6 трубчатые радиаторы разрешены к применению в помещениях любого назначения – жилых, административно-общественных, производственных и так далее. Изделия имеют вертикальную конфигурацию, компактны по ширине – поэтому их удобно размещать рядом с застекленными строительными проемами полного или увеличенного профиля – радиаторы качественно перекрывают это направление тепловых потерь.

6 трубные стальные радиаторы предназначены для эксплуатации в автономных и централизованных системах отопления. Боковое подключение радиаторов отопления и пошаговое изменение тепловой мощности (шаг в одну секцию) дают возможность выбора отопительного прибора практически для любых условий. Изделия устанавливаются настенным или напольным способом с применением жестких или регулируемых кронштейнов.

Стальные радиаторы Арбония 6100 обладают следующими общими для группы характеристиками:

1. Высота корпуса – 1000 мм;
2. Длина (ширина) батареи – от 114 до 924 мм;
3. Глубина 6-ти трубчатой секции – 225 мм;
4. Диапазон тепловой мощности – от 370 до 5967 Вт.

Отопительные приборы серии обладают современным универсальным дизайном, на производстве окрашиваются в базовый белый цвет RAL 9016. Стоимость оборудования, предлагаемого нашей компанией, выгодно отличается от цен наших конкурентов.

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Севастополь (8692)22-31-93	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саранск (8342)22-96-24	Уфа (347)229-48-12
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru