

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Шеститрубные радиаторы с боковой подводкой 6110, 6120, 6150, 6180. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 6110/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
255.27
Габариты, мм: 1100x69x225



Радиатор Arbonia 6110/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
510.54
Габариты, мм:
1100x114x225



Радиатор Arbonia 6110/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
765.81
Габариты, мм:
1100x159x225



Радиатор Arbonia 6110/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
1021.08
Габариты, мм:
1100x204x225



Радиатор Arbonia 6110/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
1276.35
Габариты, мм:
1100x249x225



Радиатор Arbonia 6110/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
1531.62
Габариты, мм:
1100x294x225



Радиатор Arbonia 6110/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
1786.89
Габариты, мм:
1100x339x225



Радиатор Arbonia 6110/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
2042.16
Габариты, мм:
1100x384x225



Радиатор Arbonia 6110/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2297.43
Габариты, мм:
1100x429x225



Радиатор Arbonia 6110/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2552.7
Габариты, мм:
1100x474x225



Радиатор Arbonia 6110/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2807.97
Габариты, мм:
1100x519x225



Радиатор Arbonia 6110/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3063.24
Габариты, мм:
1100x564x225



Радиатор Arbonia 6110/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3318.51
Габариты, мм:
1100x609x225



Радиатор Arbonia 6110/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3573.78
Габариты, мм:
1100x654x225



Радиатор Arbonia 6110/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3829.05
Габариты, мм:
1100x699x225



Радиатор Arbonia 6110/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4084.32
Габариты, мм:
1100x744x225



Радиатор Arbonia 6110/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4339.59
Габариты, мм:
1100x789x225



Радиатор Arbonia 6110/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4594.86
Габариты, мм:
1100x834x225



Радиатор Arbonia 6110/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4850.13
Габариты, мм:
1100x879x225



Радиатор Arbonia 6110/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5105.4
Габариты, мм:
1100x924x225





Радиатор Arbonia 6120/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
275.59
Габариты, мм: 1200x69x225



Радиатор Arbonia 6120/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
551.18
Габариты, мм:
1200x114x225



Радиатор Arbonia 6120/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
826.77
Габариты, мм:
1200x159x225



Радиатор Arbonia 6120/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1102.36
Габариты, мм:
1200x204x225



Радиатор Arbonia 6120/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1377.95
Габариты, мм:
1200x249x225



Радиатор Arbonia 6120/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1653.54
Габариты, мм:
1200x294x225



Радиатор Arbonia 6120/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1929.13
Габариты, мм:
1200x339x225



Радиатор Arbonia 6120/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2204.72
Габариты, мм:
1200x384x225



Радиатор Arbonia 6120/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2480.31
Габариты, мм:
1200x429x225



Радиатор Arbonia 6120/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2755.9
Габариты, мм:
1200x474x225



Радиатор Arbonia 6120/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3031.49
Габариты, мм:
1200x519x225



Радиатор Arbonia 6120/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3307.08
Габариты, мм:
1200x564x225



Радиатор Arbonia 6120/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3582.67
Габариты, мм:
1200x609x225



Радиатор Arbonia 6120/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3858.26
Габариты, мм:
1200x654x225



Радиатор Arbonia 6120/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4133.85
Габариты, мм:
1200x699x225



Радиатор Arbonia 6120/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4409.44
Габариты, мм:
1200x744x225



Радиатор Arbonia 6120/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4685.03
Габариты, мм:
1200x789x225



Радиатор Arbonia 6120/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4960.62
Габариты, мм:
1200x834x225



Радиатор Arbonia 6120/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5236.21
Габариты, мм:
1200x879x225



Радиатор Arbonia 6120/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5511.8
Габариты, мм:
1200x924x225





Радиатор Arbonia 6150/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
335.28
Габариты, мм: 1500x69x225



Радиатор Arbonia 6150/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
670.56
Габариты, мм:
1500x114x225



Радиатор Arbonia 6150/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1005.84
Габариты, мм:
1500x159x225



Радиатор Arbonia 6150/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1341.12
Габариты, мм:
1500x204x225



Радиатор Arbonia 6150/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1676.4
Габариты, мм:
1500x249x225



Радиатор Arbonia 6150/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2011.68
Габариты, мм:
1500x294x225



Радиатор Arbonia 6150/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2346.96
Габариты, мм:
1500x339x225



Радиатор Arbonia 6150/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2682.24
Габариты, мм:
1500x384x225



Радиатор Arbonia 6150/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 9

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3017.52

Габариты, мм:
1500x429x225

Радиатор Arbonia 6150/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 10

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3352.8

Габариты, мм:
1500x474x225

6-ти трубчатые радиаторы Арбония с боковым подключением модель 6150

Стальные шеститрубные батареи Arbonia 6150 относятся к категории вертикальных радиаторов от производителей из Германии. Изделия обладают самой малой шириной в своем классе – она составляет максимум 474 мм (10 секций). Вместе с этим благодаря увеличенной высоте корпуса (1500 мм) и 6 трубной конструкции секций глубиной 225 мм радиаторы серии обладают очень высокой тепловой мощностью. Теплоотдача отопительного прибора из 10 секций составляет 4258 Вт – этой величины достаточно для отопления помещения площадью около 41 – 43 м².

Боковое подключение радиаторов отопления серии 6150 позволяет выбрать и реализовать любую из основных схем обвязки – боковую, диагональную, нижнюю или верхнюю. Присоединение трубопроводов производится в отверстия с резьбой $\frac{3}{4}$ дюйма, при этом рекомендуется на обе подводки установить запорно-регулирующую арматуру. С ее помощью можно управлять температурой устройства (в ручном или автоматическом режиме), отключать оборудование для профилактики или ремонта.

Чаще всего радиаторы серии устанавливают в узких простенках рядом с полнопрофильными строительными проемами, имеется возможность напольного размещения и использования устройства в качестве оригинального элемента интерьера.



Радиатор Arbonia 6180/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
392.43
Габариты, мм: 1800x69x225



Радиатор Arbonia 6180/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
784.86
Габариты, мм:
1800x114x225



Радиатор Arbonia 6180/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1177.29
Габариты, мм:
1800x159x225



Радиатор Arbonia 6180/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1569.72
Габариты, мм:
1800x204x225



Радиатор Arbonia 6180/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1962.15
Габариты, мм:
1800x249x225



Радиатор Arbonia 6180/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2354.58
Габариты, мм:
1800x294x225



Радиатор Arbonia 6180/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2747.01
Габариты, мм:
1800x339x225



Радиатор Arbonia 6180/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3139.44
Габариты, мм:
1800x384x225



Радиатор Arbonia 6180/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 9

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3531.87

Габариты, мм:
1800x429x225

Радиатор Arbonia 6180/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 10

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3924.3

Габариты, мм:
1800x474x225

Стальные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 6180

Шеститрубные стальные батареи Arbonia 6180 являются одной из наиболее популярных моделей отопительных приборов вертикального типа от немецких производителей. Они идеально подходят для помещений со стандартной высотой потолка, благодаря малой ширине (до 474 мм) могут размещаться в стесненных условиях. Снижение тепловой мощности за счет уменьшения ширины полностью компенсируется высотой устройства (1800 мм) и глубиной 6 трубчатой секции (225 мм).

Тепловая мощность приборов 6 трубной серии 6180 имеет 10 ступеней и меняется в зависимости от числа секций. Количество секций в устройствах варьируется от 2 до 10, тепловая мощность находится в диапазоне от 610 до 4983 Вт. Итоговая теплоотдача батарей также зависит от температуры теплоносителя в системе, правильности установки оборудования, схемы обвязки устройства. Схему обвязки можно выбрать любую – эта особенность достигается за счет бокового подключения радиаторов отопления серии Арбония 6180.

Отопительные приборы устанавливаются напольным или настенным способом, предназначены для эксплуатации в закрытых схемах водяного отопления. Дизайн радиаторов отличается плавностью линий, симметричностью, отсутствием острых граней и углов, многообразием цветового исполнения (опция на заказ).

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru