

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Бладивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)

## Шеститрубные радиаторы с нижней подводкой 6040, 6045, 6050, 6055. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 6040/01  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
102.87  
Габариты, мм: 400x69x225



Радиатор Arbonia 6040/02  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
205.74  
Габариты, мм: 400x114x225



Радиатор Arbonia 6040/03  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
308.61  
Габариты, мм: 400x159x225



Радиатор Arbonia 6040/04  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
411.48  
Габариты, мм: 400x204x225



Радиатор Arbonia 6040/05  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
514.35  
Габариты, мм: 400x249x225



Радиатор Arbonia 6040/06  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
617.22  
Габариты, мм: 400x294x225



Радиатор Arbonia 6040/07  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
720.09  
Габариты, мм: 400x339x225



Радиатор Arbonia 6040/08  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
822.96  
Габариты, мм: 400x384x225



Радиатор Arbonia 6040/09  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
925.83  
Габариты, мм: 400x429x225



Радиатор Arbonia 6040/10  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1028.7  
Габариты, мм: 400x474x225



Радиатор Arbonia 6040/11  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1131.57  
Габариты, мм: 400x519x225



Радиатор Arbonia 6040/12  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1234.44  
Габариты, мм: 400x564x225



Радиатор Arbonia 6040/13  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1337.31  
Габариты, мм: 400x609x225



Радиатор Arbonia 6040/14  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1440.18  
Габариты, мм: 400x654x225



Радиатор Arbonia 6040/15  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1543.05  
Габариты, мм: 400x699x225



Радиатор Arbonia 6040/16  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1645.92  
Габариты, мм: 400x744x225



Радиатор Arbonia 6040/17  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6040/18  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6040/19  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6040/20  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1748.79  
Габариты, мм: 400x789x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1851.66  
Габариты, мм: 400x834x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1954.53  
Габариты, мм: 400x879x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2057.4  
Габариты, мм: 400x924x225



Радиатор Arbonia 6040/21  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6040/22  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6040/23  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6040/24  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2160.27  
Габариты, мм: 400x969x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2263.14  
Габариты, мм:  
400x1014x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2366.01  
Габариты, мм:  
400x1059x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2468.88  
Габариты, мм:  
400x1104x225



Радиатор Arbonia 6040/25  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6040/26  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6040/27  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6040/28  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2571.75  
Габариты, мм:  
400x1149x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2674.62  
Габариты, мм:  
400x1194x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2777.49  
Габариты, мм:  
400x1239x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2880.36  
Габариты, мм:  
400x1284x225



Радиатор Arbonia 6040/29  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2983.23  
Габариты, мм:  
400x1329x225



Радиатор Arbonia 6040/30  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3086.1  
Габариты, мм:  
400x1374x225



Радиатор Arbonia 6040/31  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3188.97  
Габариты, мм:  
400x1419x225



Радиатор Arbonia 6040/32  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3291.84  
Габариты, мм:  
400x1464x225



Радиатор Arbonia 6040/33  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3394.71  
Габариты, мм:  
400x1509x225



Радиатор Arbonia 6040/34  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3497.58  
Габариты, мм:  
400x1554x225



Радиатор Arbonia 6040/35  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3600.45  
Габариты, мм:  
400x1599x225



Радиатор Arbonia 6040/36  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3703.32  
Габариты, мм:  
400x1644x225



Радиатор Arbonia 6040/37  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3806.19  
Габариты, мм:  
400x1689x225



Радиатор Arbonia 6040/38  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3909.06  
Габариты, мм:  
400x1734x225



Радиатор Arbonia 6040/39  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4011.93  
Габариты, мм:  
400x1779x225



Радиатор Arbonia 6040/40  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4114.8  
Габариты, мм:  
400x1824x225



Радиатор Arbonia 6040/41  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4217.67  
Габариты, мм:  
400x1869x225



Радиатор Arbonia 6040/42  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4320.54  
Габариты, мм:  
400x1914x225



Радиатор Arbonia 6040/43  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4423.41  
Габариты, мм:  
400x1959x225



Радиатор Arbonia 6040/44  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4526.28  
Габариты, мм:  
400x2004x225



Радиатор Arbonia 6040/45  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 6040/46  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 6040/47  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 6040/48  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4629.15

Габариты, мм:  
400x2049x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4732.02

Габариты, мм:  
400x2094x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4834.89

Габариты, мм:  
400x2139x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4937.76

Габариты, мм:  
400x2184x225



Радиатор Arbonia 6040/49  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5040.63

Габариты, мм:  
400x2229x225

Радиатор Arbonia 6040/50  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5143.5

Габариты, мм:  
400x2274x225

Радиатор Arbonia 6040/51  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5246.37

Габариты, мм:  
400x2319x225

Радиатор Arbonia 6040/52  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5349.24

Габариты, мм:  
400x2364x225



Радиатор Arbonia 6040/53  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5452.11

Габариты, мм:  
400x2409x225

Радиатор Arbonia 6040/54  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5554.98

Габариты, мм:  
400x2454x225

Радиатор Arbonia 6040/55  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5657.85

Габариты, мм:  
400x2499x225

Радиатор Arbonia 6040/56  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5760.72

Габариты, мм:  
400x2544x225



Радиатор Arbonia 6040/57  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5863.59  
Габариты, мм:  
400x2589x225



Радиатор Arbonia 6040/58  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5966.46  
Габариты, мм:  
400x2634x225



Радиатор Arbonia 6040/59  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6069.33  
Габариты, мм:  
400x2679x225



Радиатор Arbonia 6040/60  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6172.2  
Габариты, мм:  
400x2724x225

## 6-ти трубчатые батареи с нижней подводкой Арбония модель 6040

Стальные 6 трубные радиаторы с нижней подводкой Arbonia 6040 относятся к шеститрубной серии устройств и являются представителем категории низких отопительных приборов. Батареи модели 6040 сочетают в себе современный дизайн, эффективность в работе, широкий выбор тепловой мощности и выгодную стоимость.

Нижняя подводка к радиатору отопления выполняется к резьбам  $\frac{1}{2}$  дюйма, расположенным на нижней плоскости устройства. Подключение выполняется с помощью специальных угловых или прямых узлов, каждый радиатор оснащается встроенным термовентилем для автоматизации процесса управления температурой.

Отопительные приборы Арбония 60401 предназначены для работы в закрытых схемах водяного отопления, изделия обладают следующими общими параметрами:

1. Высота радиатора – 400 мм;
2. Глубина секции – 225 мм;
3. Длина (ширина) корпуса – от 114 до 2724 мм (2– 60 секций);
4. Диапазон тепловой мощности – от 160 до 7838 Вт;
5. Рабочее давление устройства – до 10 атм.;
6. Температура теплоносителя – до  $120^{\circ}C$ .

На производстве оборудование окрашивается в стандартный белый цвет, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной палитры RAL (более 200 оттенков). Гарантия производителя на стальные батареи составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 6045/01  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
114.3  
Габариты, мм: 450x69x225



Радиатор Arbonia 6045/02  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
228.6  
Габариты, мм: 450x114x225



Радиатор Arbonia 6045/03  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
342.9  
Габариты, мм: 450x159x225



Радиатор Arbonia 6045/04  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
457.2  
Габариты, мм: 450x204x225



Радиатор Arbonia 6045/05  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
571.5  
Габариты, мм: 450x249x225



Радиатор Arbonia 6045/06  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
685.8  
Габариты, мм: 450x294x225



Радиатор Arbonia 6045/07  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
800.1  
Габариты, мм: 450x339x225



Радиатор Arbonia 6045/08  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
914.4  
Габариты, мм: 450x384x225



Радиатор Arbonia 6045/09  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1028.7  
Габариты, мм: 450x429x225



Радиатор Arbonia 6045/10  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1143  
Габариты, мм: 450x474x225



Радиатор Arbonia 6045/11  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1257.3  
Габариты, мм: 450x519x225



Радиатор Arbonia 6045/12  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1371.6  
Габариты, мм: 450x564x225



Радиатор Arbonia 6045/13  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1485.9  
Габариты, мм: 450x609x225



Радиатор Arbonia 6045/14  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1600.2  
Габариты, мм: 450x654x225



Радиатор Arbonia 6045/15  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1714.5  
Габариты, мм: 450x699x225



Радиатор Arbonia 6045/16  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1828.8  
Габариты, мм: 450x744x225



Радиатор Arbonia 6045/17  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6045/18  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6045/19  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6045/20  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1943.1  
Габариты, мм: 450x789x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2057.4  
Габариты, мм: 450x834x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2171.7  
Габариты, мм: 450x879x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2286  
Габариты, мм: 450x924x225



Радиатор Arbonia 6045/21  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6045/22  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6045/23  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6045/24  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2400.3  
Габариты, мм: 450x969x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2514.6  
Габариты, мм:  
450x1014x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2628.9  
Габариты, мм:  
450x1059x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2743.2  
Габариты, мм:  
450x1104x225



Радиатор Arbonia 6045/25  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6045/26  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6045/27  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6045/28  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2857.5  
Габариты, мм:  
450x1149x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2971.8  
Габариты, мм:  
450x1194x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3086.1  
Габариты, мм:  
450x1239x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3200.4  
Габариты, мм:  
450x1284x225



Радиатор Arbonia 6045/29  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3314.7  
Габариты, мм:  
450x1329x225



Радиатор Arbonia 6045/30  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3429  
Габариты, мм:  
450x1374x225



Радиатор Arbonia 6045/31  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3543.3  
Габариты, мм:  
450x1419x225



Радиатор Arbonia 6045/32  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3657.6  
Габариты, мм:  
450x1464x225



Радиатор Arbonia 6045/33  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3771.9  
Габариты, мм:  
450x1509x225



Радиатор Arbonia 6045/34  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3886.2  
Габариты, мм:  
450x1554x225



Радиатор Arbonia 6045/35  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4000.5  
Габариты, мм:  
450x1599x225



Радиатор Arbonia 6045/36  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4114.8  
Габариты, мм:  
450x1644x225



Радиатор Arbonia 6045/37  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4229.1  
Габариты, мм:  
450x1689x225



Радиатор Arbonia 6045/38  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4343.4  
Габариты, мм:  
450x1734x225



Радиатор Arbonia 6045/39  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4457.7  
Габариты, мм:  
450x1779x225



Радиатор Arbonia 6045/40  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4572  
Габариты, мм:  
450x1824x225



Радиатор Arbonia 6045/41  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4686.3  
Габариты, мм:  
450x1869x225



Радиатор Arbonia 6045/42  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4800.6  
Габариты, мм:  
450x1914x225



Радиатор Arbonia 6045/43  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4914.9  
Габариты, мм:  
450x1959x225



Радиатор Arbonia 6045/44  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5029.2  
Габариты, мм:  
450x2004x225



Радиатор Arbonia 6045/45  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 6045/46  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 6045/47  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 6045/48  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5143.5

Габариты, мм:  
450x2049x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5257.8

Габариты, мм:  
450x2094x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5372.1

Габариты, мм:  
450x2139x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5486.4

Габариты, мм:  
450x2184x225



#### Радиатор Arbonia 6045/49 N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5600.7

Габариты, мм:  
450x2229x225

#### Радиатор Arbonia 6045/50 N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5715

Габариты, мм:  
450x2274x225

## Стальные 6 трубные радиаторы с нижней подводкой Арбония 6045

Шеститрубные батареи с нижней подводкой Arbonia модель 6045 закрывают категорию низких отопительных приборов от немецких производителей и являются переходным звеном к категории средних радиаторов. Изделия серии 6045 обладают высотой корпуса 450 мм, могут иметь в своем составе от одной до 50 секций, длина устройства при этом варьируется от 69 до 2274 мм. Диапазон тепловой мощности батарей группы составляет 180 – 7258 Вт – итоговая теплоотдача каждого радиатора зависит от количества секций и температуры теплоносителя.

Нижняя подводка к радиатору отопления 6 трубчатой конструкции оставляет открытыми минимальные участки трубопроводов. Для автоматического управления расходом теплоносителя через устройство (и соответственно – температурой) изделия оснащаются встроенными терморегулирующими клапанами.

Дизайн стальных радиаторов Арбония имеет классические черты, отличается плавностью линий и симметрией. Оборудование не имеет острых элементов – это снижает травмоопасность и делает легкодоступным уход за наружной поверхностью корпуса. Базовым цветом батарей является белый, на заказ изделия окрашиваются в другие цвета.



Радиатор Arbonia 6050/01  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
125.73  
Габариты, мм: 500x69x225



Радиатор Arbonia 6050/02  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
251.46  
Габариты, мм: 500x114x225



Радиатор Arbonia 6050/03  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
377.19  
Габариты, мм: 500x159x225



Радиатор Arbonia 6050/04  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
502.92  
Габариты, мм: 500x204x225



Радиатор Arbonia 6050/05  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
628.65  
Габариты, мм: 500x249x225



Радиатор Arbonia 6050/06  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
754.38  
Габариты, мм: 500x294x225



Радиатор Arbonia 6050/07  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
880.11  
Габариты, мм: 500x339x225



Радиатор Arbonia 6050/08  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1005.84  
Габариты, мм: 500x384x225



Радиатор Arbonia 6050/09  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1131.57  
Габариты, мм: 500x429x225



Радиатор Arbonia 6050/10  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1257.3  
Габариты, мм: 500x474x225



Радиатор Arbonia 6050/11  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1383.03  
Габариты, мм: 500x519x225



Радиатор Arbonia 6050/12  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1508.76  
Габариты, мм: 500x564x225



Радиатор Arbonia 6050/13  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1634.49  
Габариты, мм: 500x609x225



Радиатор Arbonia 6050/14  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1760.22  
Габариты, мм: 500x654x225



Радиатор Arbonia 6050/15  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1885.95  
Габариты, мм: 500x699x225



Радиатор Arbonia 6050/16  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2011.68  
Габариты, мм: 500x744x225



Радиатор Arbonia 6050/17  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6050/18  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6050/19  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6050/20  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2137.41  
Габариты, мм: 500x789x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2263.14  
Габариты, мм: 500x834x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2388.87  
Габариты, мм: 500x879x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2514.6  
Габариты, мм: 500x924x225



Радиатор Arbonia 6050/21  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6050/22  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6050/23  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6050/24  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2640.33  
Габариты, мм: 500x969x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2766.06  
Габариты, мм:  
500x1014x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2891.79  
Габариты, мм:  
500x1059x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3017.52  
Габариты, мм:  
500x1104x225



Радиатор Arbonia 6050/25  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6050/26  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6050/27  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6050/28  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3143.25  
Габариты, мм:  
500x1149x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3268.98  
Габариты, мм:  
500x1194x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3394.71  
Габариты, мм:  
500x1239x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3520.44  
Габариты, мм:  
500x1284x225



Радиатор Arbonia 6050/29  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3646.17  
Габариты, мм:  
500x1329x225



Радиатор Arbonia 6050/30  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3771.9  
Габариты, мм:  
500x1374x225



Радиатор Arbonia 6050/31  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3897.63  
Габариты, мм:  
500x1419x225



Радиатор Arbonia 6050/32  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4023.36  
Габариты, мм:  
500x1464x225



Радиатор Arbonia 6050/33  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4149.09  
Габариты, мм:  
500x1509x225



Радиатор Arbonia 6050/34  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4274.82  
Габариты, мм:  
500x1554x225



Радиатор Arbonia 6050/35  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4400.55  
Габариты, мм:  
500x1599x225



Радиатор Arbonia 6050/36  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4526.28  
Габариты, мм:  
500x1644x225



Радиатор Arbonia 6050/37  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4652.01  
Габариты, мм:  
500x1689x225



Радиатор Arbonia 6050/38  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4777.74  
Габариты, мм:  
500x1734x225



Радиатор Arbonia 6050/39  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4903.47  
Габариты, мм:  
500x1779x225



Радиатор Arbonia 6050/40  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5029.2  
Габариты, мм:  
500x1824x225



Радиатор Arbonia 6050/41  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5154.93  
Габариты, мм:  
500x1869x225



Радиатор Arbonia 6050/42  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5280.66  
Габариты, мм:  
500x1914x225



Радиатор Arbonia 6050/43  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5406.39  
Габариты, мм:  
500x1959x225



Радиатор Arbonia 6050/44  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5532.12  
Габариты, мм:  
500x2004x225



Радиатор Arbonia 6050/45  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 6050/46  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 6050/47  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 6050/48  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5657.85

Габариты, мм:  
500x2049x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5783.58

Габариты, мм:  
500x2094x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5909.31

Габариты, мм:  
500x2139x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6035.04

Габариты, мм:  
500x2184x225



### Радиатор Arbonia 6050/49 N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6160.77

Габариты, мм:  
500x2229x225

### Радиатор Arbonia 6050/50 N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6286.5

Габариты, мм:  
500x2274x225

## Шеститрубные батареи с нижней подводкой Арбония модель 6050

Стальные 6-ти трубчатые радиаторы с нижней подводкой Arbonia 6050 являются модификацией первого в ряду средних радиаторов отопительного прибора версии 6050 N12. Изделие имеет нижнюю подводку к радиатору отопления – подключение коммуникаций производится к специальным резьбам  $\frac{1}{2}$  дюйма, расположенным на нижнем профиле устройства. Еще одно конструктивное отличие – наличие встроенного термостатического клапана, управляющего температурой изделия в автоматическом режиме.

6 трубные радиаторы серии 6050 предназначены для работы в автономных и централизованных системах отопления закрытого типа, оборудование группы обладает следующими основными характеристиками:

1. Высота корпуса – 500 мм;
2. Длина батареи – от 114 до 2274 мм;
3. Глубина секции – 225 мм;
4. Диапазон тепловой мощности – от 200 до 7983 Вт.

Максимальная тепловая мощность батареи полного состава (из 50 секций) составляет 7983 Вт – этой величины достаточно для отопления помещения площадью до 80 м<sup>2</sup>. Итоговая теплоотдача каждого радиатора может корректироваться в зависимости от количества секций и температуры теплоносителя системы отопления.



Радиатор Arbonia 6055/01  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
137.16  
Габариты, мм: 550x69x225



Радиатор Arbonia 6055/02  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
274.32  
Габариты, мм: 550x114x225



Радиатор Arbonia 6055/03  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
411.48  
Габариты, мм: 550x159x225



Радиатор Arbonia 6055/04  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
548.64  
Габариты, мм: 550x204x225



Радиатор Arbonia 6055/05  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
685.8  
Габариты, мм: 550x249x225



Радиатор Arbonia 6055/06  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
822.96  
Габариты, мм: 550x294x225



Радиатор Arbonia 6055/07  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
960.12  
Габариты, мм: 550x339x225



Радиатор Arbonia 6055/08  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1097.28  
Габариты, мм: 550x384x225



Радиатор Arbonia 6055/09  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1234.44  
Габариты, мм: 550x429x225



Радиатор Arbonia 6055/10  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1371.6  
Габариты, мм: 550x474x225



Радиатор Arbonia 6055/11  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1508.76  
Габариты, мм: 550x519x225



Радиатор Arbonia 6055/12  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1645.92  
Габариты, мм: 550x564x225



Радиатор Arbonia 6055/13  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1783.08  
Габариты, мм: 550x609x225



Радиатор Arbonia 6055/14  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1920.24  
Габариты, мм: 550x654x225



Радиатор Arbonia 6055/15  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2057.4  
Габариты, мм: 550x699x225



Радиатор Arbonia 6055/16  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2194.56  
Габариты, мм: 550x744x225



Радиатор Arbonia 6055/17  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6055/18  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6055/19  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6055/20  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2331.72  
Габариты, мм: 550x789x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2468.88  
Габариты, мм: 550x834x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2606.04  
Габариты, мм: 550x879x225

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2743.2  
Габариты, мм: 550x924x225



Радиатор Arbonia 6055/21  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6055/22  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6055/23  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6055/24  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2880.36  
Габариты, мм: 550x969x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3017.52  
Габариты, мм:  
550x1014x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3154.68  
Габариты, мм:  
550x1059x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3291.84  
Габариты, мм:  
550x1104x225



Радиатор Arbonia 6055/25  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6055/26  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6055/27  
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 6055/28  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3429  
Габариты, мм:  
550x1149x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3566.16  
Габариты, мм:  
550x1194x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3703.32  
Габариты, мм:  
550x1239x225

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3840.48  
Габариты, мм:  
550x1284x225



Радиатор Arbonia 6055/29  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3977.64  
Габариты, мм:  
550x1329x225



Радиатор Arbonia 6055/30  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4114.8  
Габариты, мм:  
550x1374x225



Радиатор Arbonia 6055/31  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4251.96  
Габариты, мм:  
550x1419x225



Радиатор Arbonia 6055/32  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4389.12  
Габариты, мм:  
550x1464x225



Радиатор Arbonia 6055/33  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4526.28  
Габариты, мм:  
550x1509x225



Радиатор Arbonia 6055/34  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4663.44  
Габариты, мм:  
550x1554x225



Радиатор Arbonia 6055/35  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4800.6  
Габариты, мм:  
550x1599x225



Радиатор Arbonia 6055/36  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4937.76  
Габариты, мм:  
550x1644x225



Радиатор Arbonia 6055/37  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
5074.92  
Габариты, мм:  
550x1689x225

Радиатор Arbonia 6055/38  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
5212.08  
Габариты, мм:  
550x1734x225

Радиатор Arbonia 6055/39  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
5349.24  
Габариты, мм:  
550x1779x225

Радиатор Arbonia 6055/40  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
5486.4  
Габариты, мм:  
550x1824x225

## 6 трубные батареи с нижней подводкой Arbonia модель 6055

Стальные шеститрубные радиаторы с нижней подводкой Arbonia 6055 являются одним из ярких образцов высокотехнологического отопительного оборудования от европейских производителей. Они сочетают в себе максимальную тепловую мощность, универсальность применения, современный дизайн и низкую стоимость.

6 трубчатые батареи из стали имеют в своей основе неразборную конструкцию – секции изделия сварены между собой. Эта конструктивная особенность придает радиаторам высокую прочность и герметичность – количество резьбовых уплотнений (наиболее частого места утечек) минимально. Нижнее подключение радиатора отопления является выгодным в плане формирования общего дизайна помещения – существует возможность максимально скрыть коммуникации. Для автоматического изменения температуры отопительные устройства серии оснащаются встроенными терморегулирующими клапанами.

Высота корпуса радиаторов Arbonia 6055 равна 550 мм, длина изделия варьируется от 114 до 1824 мм. Вместе с длиной (числом секций) изменяется теплоотдача – она варьируется от 220 до 6967 Вт и позволяет подобрать радиатор практически для любых условий размещения и эксплуатации.

Стальные радиаторы известного немецкого бренда обладают классическим дизайном, легко вписывающимся в любой интерьер. Базовым цветом изделий является белый, на заказ производится окрашивание в другие цвета.

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (812)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)