

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Шеститрубные радиаторы с нижней подводкой 6060, 6075, 6090, 6100. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 6060/01
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
148.59
Габариты, мм: 600x69x225



Радиатор Arbonia 6060/02
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
297.18
Габариты, мм: 600x114x225



Радиатор Arbonia 6060/03
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
445.77
Габариты, мм: 600x159x225



Радиатор Arbonia 6060/04
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
594.36
Габариты, мм: 600x204x225



Радиатор Arbonia 6060/05
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
742.95
Габариты, мм: 600x249x225



Радиатор Arbonia 6060/06
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
891.54
Габариты, мм: 600x294x225



Радиатор Arbonia 6060/07
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
1040.13
Габариты, мм: 600x339x225



Радиатор Arbonia 6060/08
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача ΔT60K,
Вт:
1188.72
Габариты, мм: 600x384x225



Радиатор Arbonia 6060/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1337.31
Габариты, мм: 600x429x225



Радиатор Arbonia 6060/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1485.9
Габариты, мм: 600x474x225



Радиатор Arbonia 6060/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1634.49
Габариты, мм: 600x519x225



Радиатор Arbonia 6060/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1783.08
Габариты, мм: 600x564x225



Радиатор Arbonia 6060/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1931.67
Габариты, мм: 600x609x225



Радиатор Arbonia 6060/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2080.26
Габариты, мм: 600x654x225



Радиатор Arbonia 6060/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2228.85
Габариты, мм: 600x699x225



Радиатор Arbonia 6060/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2377.44
Габариты, мм: 600x744x225



Радиатор Arbonia 6060/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6060/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6060/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6060/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2526.03
Габариты, мм: 600x789x225



Радиатор Arbonia 6060/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3120.39
Габариты, мм: 600x969x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2674.62
Габариты, мм: 600x834x225



Радиатор Arbonia 6060/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3268.98
Габариты, мм:
600x1014x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2823.21
Габариты, мм: 600x879x225



Радиатор Arbonia 6060/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3417.57
Габариты, мм:
600x1059x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2971.8
Габариты, мм: 600x924x225



Радиатор Arbonia 6060/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3566.16
Габариты, мм:
600x1104x225



Радиатор Arbonia 6060/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3714.75
Габариты, мм:
600x1149x225



Радиатор Arbonia 6060/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3863.34
Габариты, мм:
600x1194x225



Радиатор Arbonia 6060/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4011.93
Габариты, мм:
600x1239x225



Радиатор Arbonia 6060/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4160.52
Габариты, мм:
600x1284x225



Радиатор Arbonia 6060/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4309.11
Габариты, мм:
600x1329x225



Радиатор Arbonia 6060/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4457.7
Габариты, мм:
600x1374x225



Радиатор Arbonia 6060/31
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4606.29
Габариты, мм:
600x1419x225



Радиатор Arbonia 6060/32
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4754.88
Габариты, мм:
600x1464x225



Радиатор Arbonia 6060/33
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4903.47
Габариты, мм:
600x1509x225



Радиатор Arbonia 6060/34
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5052.06
Габариты, мм:
600x1554x225



Радиатор Arbonia 6060/35
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5200.65
Габариты, мм:
600x1599x225



Радиатор Arbonia 6060/36
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5349.24
Габариты, мм:
600x1644x225



Радиатор Arbonia 6060/37 N69 твв RAL 9016 ✓ Под заказ Материал: Сталь Количество секций: 37 Теплоотдача ΔT60K, Вт: 5497.83 Габариты, мм: 600x1689x225	Радиатор Arbonia 6060/38 N69 твв RAL 9016 ✓ Под заказ Материал: Сталь Количество секций: 38 Теплоотдача ΔT60K, Вт: 5646.42 Габариты, мм: 600x1734x225	Радиатор Arbonia 6060/39 N69 твв RAL 9016 ✓ Под заказ Материал: Сталь Количество секций: 39 Теплоотдача ΔT60K, Вт: 5795.01 Габариты, мм: 600x1779x225	Радиатор Arbonia 6060/40 N69 твв RAL 9016 ✓ Под заказ Материал: Сталь Количество секций: 40 Теплоотдача ΔT60K, Вт: 5943.6 Габариты, мм: 600x1824x225
---	---	---	--

6 трубчатые радиаторы с нижней подводкой Арбония модель 6060

Стальные шеститрубные батареи с нижней подводкой Arbonia 6060 относятся к категории стандартных радиаторов. Отопительные приборы этого типа предназначены прежде всего для размещения под окнами со стандартной высотой подоконного пространства – такие окна распространены больше всего в многоэтажных и частных жилых домах. Кроме того, радиаторы серии 6060 можно устанавливать на свободные стены и напольным способом вдоль застекленных строительных проемов – панорамных окон, витрин и витражей.

Нижняя подводка к радиатору отопления является модификацией базовой версии устройства – батареи Арбония 6060 оснащаются специальными нижними резьбами ½ дюйма. Присоединение трубопроводов к ним осуществляется с помощью узлов – такой тип подключения позволяет максимально скрыть подводки. Еще одна опция отопительных приборов модели 6060 – наличие встроенного термостатического клапана для автоматического управления температурой.

Высота 6 трубных радиаторов Арбония 6060 составляет 600 мм, длина устройств варьируется в зависимости от числа секций – от 114 до 1824 мм (от одной до 40 секций). Соответственно с шагом в одну секцию изменяется тепловая мощность батарей – она варьируется от 240 до 7548 Вт (может несколько корректироваться в зависимости от температуры теплоносителя).



Радиатор Arbonia 6075/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
181.61
Габариты, мм: 750x69x225



Радиатор Arbonia 6075/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
363.22
Габариты, мм: 750x114x225



Радиатор Arbonia 6075/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
544.83
Габариты, мм: 750x159x225



Радиатор Arbonia 6075/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
726.44
Габариты, мм: 750x204x225



Радиатор Arbonia 6075/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
908.05
Габариты, мм: 750x249x225



Радиатор Arbonia 6075/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1089.66
Габариты, мм: 750x294x225



Радиатор Arbonia 6075/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1271.27
Габариты, мм: 750x339x225



Радиатор Arbonia 6075/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1452.88
Габариты, мм: 750x384x225



Радиатор Arbonia 6075/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1634.49
Габариты, мм: 750x429x225



Радиатор Arbonia 6075/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1816.1
Габариты, мм: 750x474x225



Радиатор Arbonia 6075/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1997.71
Габариты, мм: 750x519x225



Радиатор Arbonia 6075/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2179.32
Габариты, мм: 750x564x225



Радиатор Arbonia 6075/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2360.93
Габариты, мм: 750x609x225



Радиатор Arbonia 6075/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2542.54
Габариты, мм: 750x654x225



Радиатор Arbonia 6075/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2724.15
Габариты, мм: 750x699x225



Радиатор Arbonia 6075/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2905.76
Габариты, мм: 750x744x225



Радиатор Arbonia 6075/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 6075/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 6075/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 6075/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3087.37
Габариты, мм: 750x789x225



Радиатор Arbonia 6075/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3813.81
Габариты, мм: 750x969x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3268.98
Габариты, мм: 750x834x225



Радиатор Arbonia 6075/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3995.42
Габариты, мм:
750x1014x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3450.59
Габариты, мм: 750x879x225



Радиатор Arbonia 6075/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4177.03
Габариты, мм:
750x1059x225

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3632.2
Габариты, мм: 750x924x225



Радиатор Arbonia 6075/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4358.64
Габариты, мм:
750x1104x225



Радиатор Arbonia 6075/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4540.25
Габариты, мм:
750x1149x225



Радиатор Arbonia 6075/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4721.86
Габариты, мм:
750x1194x225



Радиатор Arbonia 6075/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4903.47
Габариты, мм:
750x1239x225



Радиатор Arbonia 6075/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5085.08
Габариты, мм:
750x1284x225



Радиатор Arbonia 6075/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 29

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5266.69

Габариты, мм:
750x1329x225



Радиатор Arbonia 6075/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 30

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5448.3

Габариты, мм:
750x1374x225

Стальные 6 трубные батареи с нижней подводкой Арбония модель 6075

Шеститрубные радиаторы с нижней подводкой Arbonia 6075 являются модификацией базовой версии устройства с боковым подключением (модели 6075). Они сочетают в себе черты стандартных и вертикальных отопительных приборов от производителей из Германии. Основными конструктивными отличиями модели 6075 являются нижняя подводка к радиатору отопления и наличие встроенного термостатического клапана для автоматического управления температурой.

6 трубчатые радиаторы из стали предназначены для работы в системах водяного отопления закрытого типа со следующими параметрами:

1. Рабочее давление теплоносителя – до 10 атм.;
2. Опрессовочное (испытательное) давление системы – до 15 атм.;
3. Максимальная температура воды – 120⁰С.

Отопительные приборы устанавливаются настенным или напольным способом с применением кронштейнов различных типов. Высота корпуса устройств серии составляет 750 мм, тепловая мощность варьируется от 290 до 6919 Вт – максимальное ее значение (радиатор 30 секций) может обеспечить обогрев помещения площадью до 70 м².

Дизайн оборудования обладает классическими плавными очертаниями – это позволяет изделиям легко вписываться в любой интерьер. На производстве батареи окрашиваются в стандартный белый цвет (на заказ – в другие цвета).



Рadiator Arbonia 6090/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 213.36
Габариты, мм: 900x69x225



Рadiator Arbonia 6090/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 426.72
Габариты, мм: 900x114x225



Рadiator Arbonia 6090/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 640.08
Габариты, мм: 900x159x225



Рadiator Arbonia 6090/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 853.44
Габариты, мм: 900x204x225



Рadiator Arbonia 6090/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1066.8
Габариты, мм: 900x249x225



Рadiator Arbonia 6090/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1280.16
Габариты, мм: 900x294x225



Рadiator Arbonia 6090/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1493.52
Габариты, мм: 900x339x225



Рadiator Arbonia 6090/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1706.88
Габариты, мм: 900x384x225



Рadiator Arbonia 6090/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ



Рadiator Arbonia 6090/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ



Рadiator Arbonia 6090/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ



Рadiator Arbonia 6090/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1920.24
Габариты, мм: 900x429x225



Рadiator Arbonia 6090/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2773.68
Габариты, мм: 900x609x225



Рadiator Arbonia 6090/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3627.12
Габариты, мм: 900x789x225

Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2133.6
Габариты, мм: 900x474x225



Рadiator Arbonia 6090/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2987.04
Габариты, мм: 900x654x225



Рadiator Arbonia 6090/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3840.48
Габариты, мм: 900x834x225

Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2346.96
Габариты, мм: 900x519x225



Рadiator Arbonia 6090/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3200.4
Габариты, мм: 900x699x225



Рadiator Arbonia 6090/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4053.84
Габариты, мм: 900x879x225

Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2560.32
Габариты, мм: 900x564x225



Рadiator Arbonia 6090/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3413.76
Габариты, мм: 900x744x225



Рadiator Arbonia 6090/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4267.2
Габариты, мм: 900x924x225



Радиатор Arbonia 6100/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
234.95
Габариты, мм: 1000x69x225



Радиатор Arbonia 6100/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
469.9
Габариты, мм:
1000x114x225



Радиатор Arbonia 6100/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
704.85
Габариты, мм:
1000x159x225



Радиатор Arbonia 6100/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
939.8
Габариты, мм:
1000x204x225



Радиатор Arbonia 6100/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1174.75
Габариты, мм:
1000x249x225



Радиатор Arbonia 6100/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1409.7
Габариты, мм:
1000x294x225



Радиатор Arbonia 6100/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1644.65
Габариты, мм:
1000x339x225



Радиатор Arbonia 6100/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1879.6
Габариты, мм:
1000x384x225



Радиатор Arbonia 6100/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2114.55
Габариты, мм:
1000x429x225



Радиатор Arbonia 6100/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2349.5
Габариты, мм:
1000x474x225



Радиатор Arbonia 6100/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2584.45
Габариты, мм:
1000x519x225



Радиатор Arbonia 6100/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2819.4
Габариты, мм:
1000x564x225



Радиатор Arbonia 6100/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3054.35
Габариты, мм:
1000x609x225



Радиатор Arbonia 6100/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3289.3
Габариты, мм:
1000x654x225



Радиатор Arbonia 6100/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3524.25
Габариты, мм:
1000x699x225



Радиатор Arbonia 6100/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3759.2
Габариты, мм:
1000x744x225



Радиатор Arbonia 6100/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3994.15
Габариты, мм:
1000x789x225



Радиатор Arbonia 6100/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4229.1
Габариты, мм:
1000x834x225



Радиатор Arbonia 6100/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4464.05
Габариты, мм:
1000x879x225



Радиатор Arbonia 6100/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4699
Габариты, мм:
1000x924x225



6-ти трубные радиаторы с нижней подводкой Arbonia модель 6100

Стальные шеститрубные батареи с нижней подводкой Арбония модель 6100 являются представителем класса вертикальных (высоких) отопительных приборов. Изделия имеют специальную нижнюю подводку к радиатору отопления – подключение трубопроводов производится к резьбам ½ дюйма, расположенных на нижнем профиле устройства с межосевым расстоянием 50 мм. Подключение коммуникаций производится с помощью компактных узлов прямой или угловой формы, имеющих легкий алгоритм монтажа.

Для управления температурой отопительные приборы оборудованы встроенными термовентильми. После первичной настройки термоголовки клапана управляют работой радиатора полностью в автоматическом режиме – вмешательства человека не требуется. Еще один обязательный элемент любого вертикального радиатора – воздухоотводчик – устанавливается в верхнее свободное отверстие для стравливания воздуха.

Отопительные приборы Арбония 6100 обладают современным дизайном, легко поддаются очистке и уходу за наружной поверхностью. Аэродинамическое строение батареи улучшает качество конвективного движения нагреваемого воздуха через конструкцию устройства. На производстве батареи окрашиваются в базовый белый цвет, гарантия производителя на оборудование – 3 года.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru