

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Четырехтрубные радиаторы с боковой подводкой 4019, 4026, 4030, 4035. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 4019/01
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
34.29
Габариты, мм: 190x69x145



Радиатор Arbonia 4019/02
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
68.58
Габариты, мм: 190x114x145



Радиатор Arbonia 4019/03
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
102.87
Габариты, мм: 190x159x145



Радиатор Arbonia 4019/04
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
137.16
Габариты, мм: 190x204x145



Радиатор Arbonia 4019/05
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
171.45
Габариты, мм: 190x249x145



Радиатор Arbonia 4019/06
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
205.74
Габариты, мм: 190x294x145



Радиатор Arbonia 4019/07
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
240.03
Габариты, мм: 190x339x145



Радиатор Arbonia 4019/08
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
274.32
Габариты, мм: 190x384x145



Радиатор Arbonia 4019/09
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
308.61
Габариты, мм: 190x429x145



Радиатор Arbonia 4019/13
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
445.77
Габариты, мм: 190x609x145



Радиатор Arbonia 4019/17
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4019/10
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
342.9
Габариты, мм: 190x474x145



Радиатор Arbonia 4019/14
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
480.06
Габариты, мм: 190x654x145



Радиатор Arbonia 4019/18
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4019/11
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
377.19
Габариты, мм: 190x519x145



Радиатор Arbonia 4019/15
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
514.35
Габариты, мм: 190x699x145



Радиатор Arbonia 4019/19
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4019/12
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
411.48
Габариты, мм: 190x564x145



Радиатор Arbonia 4019/16
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
548.64
Габариты, мм: 190x744x145



Радиатор Arbonia 4019/20
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
582.93
Габариты, мм: 190x789x145



Радиатор Arbonia 4019/21
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
720.09
Габариты, мм: 190x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
617.22
Габариты, мм: 190x834x145



Радиатор Arbonia 4019/22
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
754.38
Габариты, мм:
190x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
651.51
Габариты, мм: 190x879x145



Радиатор Arbonia 4019/23
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
788.67
Габариты, мм:
190x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
685.8
Габариты, мм: 190x924x145



Радиатор Arbonia 4019/24
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
822.96
Габариты, мм:
190x1104x145



Радиатор Arbonia 4019/25
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
857.25
Габариты, мм:
190x1149x145



Радиатор Arbonia 4019/26
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
891.54
Габариты, мм:
190x1194x145



Радиатор Arbonia 4019/27
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
925.83
Габариты, мм:
190x1239x145



Радиатор Arbonia 4019/28
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
960.12
Габариты, мм:
190x1284x145



Радиатор Arbonia 4019/29
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
994.41
Габариты, мм:
190x1329x145



Радиатор Arbonia 4019/30
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1028.7
Габариты, мм:
190x1374x145



Радиатор Arbonia 4019/31
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1062.99
Габариты, мм:
190x1419x145



Радиатор Arbonia 4019/32
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1097.28
Габариты, мм:
190x1464x145



Радиатор Arbonia 4019/33
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1131.57
Габариты, мм:
190x1509x145



Радиатор Arbonia 4019/34
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1165.86
Габариты, мм:
190x1554x145




Радиатор Arbonia 4019/35
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1200.15
Габариты, мм:
190x1599x145



Радиатор Arbonia 4019/36
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1234.44
Габариты, мм:
190x1644x145



Радиатор Arbonia 4019/37
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1268.73
Габариты, мм:
190x1689x145



Радиатор Arbonia 4019/38
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1303.02
Габариты, мм:
190x1734x145



Радиатор Arbonia 4019/39
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1337.31
Габариты, мм:
190x1779x145



Радиатор Arbonia 4019/40
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1371.6
Габариты, мм:
190x1824x145



Радиатор Arbonia 4019/41
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1405.89
Габариты, мм:
190x1869x145



Радиатор Arbonia 4019/42
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1440.18
Габариты, мм:
190x1914x145



Радиатор Arbonia 4019/43
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1474.47
Габариты, мм:
190x1959x145



Радиатор Arbonia 4019/44
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1508.76
Габариты, мм:
190x2004x145



Радиатор Arbonia 4019/45
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 4019/46
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 4019/47
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 4019/48
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1543.05

Габариты, мм:
190x2049x145



Радиатор Arbonia 4019/49
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1680.21

Габариты, мм:
190x2229x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1577.34

Габариты, мм:
190x2094x145



Радиатор Arbonia 4019/50
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1714.5

Габариты, мм:
190x2274x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1611.63

Габариты, мм:
190x2139x145



Радиатор Arbonia 4019/51
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1748.79

Габариты, мм:
190x2319x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1645.92

Габариты, мм:
190x2184x145



Радиатор Arbonia 4019/52
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1783.08

Габариты, мм:
190x2364x145



Радиатор Arbonia 4019/53
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1817.37

Габариты, мм:
190x2409x145



Радиатор Arbonia 4019/54
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1851.66

Габариты, мм:
190x2454x145



Радиатор Arbonia 4019/55
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1885.95

Габариты, мм:
190x2499x145



Радиатор Arbonia 4019/56
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1920.24

Габариты, мм:
190x2544x145



Радиатор Arbonia 4019/57
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1954.53
Габариты, мм:
190x2589x145



Радиатор Arbonia 4019/58
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1988.82
Габариты, мм:
190x2634x145



Радиатор Arbonia 4019/59
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2023.11
Габариты, мм:
190x2679x145



Радиатор Arbonia 4019/60
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2057.4
Габариты, мм:
190x2724x145

4-х трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4019

Стальные батареи Arbonia модели 4019 открывают четырехтрубную группу отопительных приборов от производителей из Германии. 4-х трубчатая секция, являющаяся основой конструкции изделий группы, обладает глубиной 145 мм, занимает центральное положение среди трубчатых секций (2, 3, 4, 5 и 6-ти элементных), сочетает в себе компактность и значительную тепловую мощность.



Радиаторы Арбония 4019 относятся к низким отопительным приборам. Устройства этого типа чаще всего размещают под низкими подоконниками или около застекленных строительных проемов – панорамных окон, витрин и витражей. Изделия устанавливают настенным или напольным способом с применением кронштейнов различного типа. Боковое подключение радиаторов отопления серии Арбония 4019 считается наиболее универсальным – возникает возможность выбора схемы обвязки устройства в зависимости от расположения трубопроводов системы отопления относительно радиатора.

Отопительные приборы из стали предназначены для работы в автономных и централизованных системах водяного отопления закрытого типа. Батареи Арбония 4019 обладают следующими общими характеристиками:

Высота радиатора – 190 мм;
Длина устройства – от 114 до 2724 мм;
Диапазон тепловой мощности – от 54 до 2612 Вт;
Рабочее давление – до 10 атм.;
Температура теплоносителя – до 120⁰С.



Радиатор Arbonia 4026/01
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
45.72
Габариты, мм: 260x69x145



Радиатор Arbonia 4026/02
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
91.44
Габариты, мм: 260x114x145



Радиатор Arbonia 4026/03
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
137.16
Габариты, мм: 260x159x145



Радиатор Arbonia 4026/04
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
182.88
Габариты, мм: 260x204x145



Радиатор Arbonia 4026/05
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
228.6
Габариты, мм: 260x249x145



Радиатор Arbonia 4026/06
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
274.32
Габариты, мм: 260x294x145



Радиатор Arbonia 4026/07
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
320.04
Габариты, мм: 260x339x145



Радиатор Arbonia 4026/08
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
365.76
Габариты, мм: 260x384x145



Радиатор Arbonia 4026/09
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
411.48
Габариты, мм: 260x429x145



Радиатор Arbonia 4026/13
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
594.36
Габариты, мм: 260x609x145



Радиатор Arbonia 4026/17
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4026/10
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
457.2
Габариты, мм: 260x474x145



Радиатор Arbonia 4026/14
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
640.08
Габариты, мм: 260x654x145



Радиатор Arbonia 4026/18
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4026/11
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
502.92
Габариты, мм: 260x519x145



Радиатор Arbonia 4026/15
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
685.8
Габариты, мм: 260x699x145



Радиатор Arbonia 4026/19
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4026/12
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
548.64
Габариты, мм: 260x564x145



Радиатор Arbonia 4026/16
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
731.52
Габариты, мм: 260x744x145



Радиатор Arbonia 4026/20
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
777.24
Габариты, мм: 260x789x145



Радиатор Arbonia 4026/21
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
960.12
Габариты, мм: 260x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
822.96
Габариты, мм: 260x834x145



Радиатор Arbonia 4026/22
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1005.84
Габариты, мм:
260x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
868.68
Габариты, мм: 260x879x145



Радиатор Arbonia 4026/23
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1051.56
Габариты, мм:
260x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
914.4
Габариты, мм: 260x924x145



Радиатор Arbonia 4026/24
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1097.28
Габариты, мм:
260x1104x145



Радиатор Arbonia 4026/25
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1143
Габариты, мм:
260x1149x145



Радиатор Arbonia 4026/26
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1188.72
Габариты, мм:
260x1194x145



Радиатор Arbonia 4026/27
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1234.44
Габариты, мм:
260x1239x145



Радиатор Arbonia 4026/28
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1280.16
Габариты, мм:
260x1284x145



Радиатор Arbonia 4026/29
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1325.88
Габариты, мм:
260x1329x145



Радиатор Arbonia 4026/30
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1371.6
Габариты, мм:
260x1374x145



Радиатор Arbonia 4026/31
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1417.32
Габариты, мм:
260x1419x145



Радиатор Arbonia 4026/32
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1463.04
Габариты, мм:
260x1464x145



Радиатор Arbonia 4026/33
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1508.76
Габариты, мм:
260x1509x145



Радиатор Arbonia 4026/34
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1554.48
Габариты, мм:
260x1554x145



Радиатор Arbonia 4026/35
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1600.2
Габариты, мм:
260x1599x145



Радиатор Arbonia 4026/36
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1645.92
Габариты, мм:
260x1644x145



Радиатор Arbonia 4026/37
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1691.64
Габариты, мм:
260x1689x145



Радиатор Arbonia 4026/41
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1874.52
Габариты, мм:
260x1869x145



Радиатор Arbonia 4026/45
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 4026/38
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1737.36
Габариты, мм:
260x1734x145



Радиатор Arbonia 4026/42
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1920.24
Габариты, мм:
260x1914x145



Радиатор Arbonia 4026/46
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 4026/39
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1783.08
Габариты, мм:
260x1779x145



Радиатор Arbonia 4026/43
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1965.96
Габариты, мм:
260x1959x145



Радиатор Arbonia 4026/47
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 4026/40
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1828.8
Габариты, мм:
260x1824x145



Радиатор Arbonia 4026/44
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2011.68
Габариты, мм:
260x2004x145



Радиатор Arbonia 4026/48
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2057.4

Габариты, мм:
260x2049x145



Радиатор Arbonia 4026/49
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2240.28

Габариты, мм:
260x2229x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2103.12

Габариты, мм:
260x2094x145



Радиатор Arbonia 4026/50
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2286

Габариты, мм:
260x2274x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2148.84

Габариты, мм:
260x2139x145



Радиатор Arbonia 4026/51
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2331.72

Габариты, мм:
260x2319x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2194.56

Габариты, мм:
260x2184x145



Радиатор Arbonia 4026/52
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2377.44

Габариты, мм:
260x2364x145



Радиатор Arbonia 4026/53
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2423.16

Габариты, мм:
260x2409x145



Радиатор Arbonia 4026/54
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2468.88

Габариты, мм:
260x2454x145



Радиатор Arbonia 4026/55
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2514.6

Габариты, мм:
260x2499x145



Радиатор Arbonia 4026/56
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2560.32

Габариты, мм:
260x2544x145



Рadiator Arbonia 4026/57
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2606.04
Габариты, мм:
260x2589x145



Рadiator Arbonia 4026/58
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2651.76
Габариты, мм:
260x2634x145



Рadiator Arbonia 4026/59
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2697.48
Габариты, мм:
260x2679x145



Рadiator Arbonia 4026/60
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2743.2
Габариты, мм:
260x2724x145

Рadiator Арбония модель 4026 с боковым подключением

Минимальная высота стального прибора отопления (260 мм) и 4-трубчатое строение секции являются оригинальным решением для обеспечения обогрева помещений с ограничением по высоте радиатора. Малая высота компенсируется большей глубиной секции. Батарея конфигурации 4026 обладает солидной тепловой мощностью. Сам прибор из-за массивности в глубину и малой высоты имеет оригинальный и неповторимый облик. Сечение подключений в 3/4" гарантирует циркуляцию необходимого количества теплоносителя.

Достоинства радиатора Arbonia 4026:

Компактность и тепловая мощность;
Оригинальный дизайн;
Дешевизна и низкая цена на изделие;
Гарантийный срок – 3 года.



Радиатор Arbonia 4030/01
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
54.61
Габариты, мм: 300x69x145



Радиатор Arbonia 4030/02
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
109.22
Габариты, мм: 300x114x145



Радиатор Arbonia 4030/03
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
163.83
Габариты, мм: 300x159x145



Радиатор Arbonia 4030/04
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
218.44
Габариты, мм: 300x204x145



Радиатор Arbonia 4030/05
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
273.05
Габариты, мм: 300x249x145



Радиатор Arbonia 4030/06
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
327.66
Габариты, мм: 300x294x145



Радиатор Arbonia 4030/07
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
382.27
Габариты, мм: 300x339x145



Радиатор Arbonia 4030/08
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
436.88
Габариты, мм: 300x384x145



Радиатор Arbonia 4030/09
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
491.49
Габариты, мм: 300x429x145



Радиатор Arbonia 4030/13
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
709.93
Габариты, мм: 300x609x145



Радиатор Arbonia 4030/18
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4030/10
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
546.1
Габариты, мм: 300x474x145



Радиатор Arbonia 4030/14
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
764.54
Габариты, мм: 300x654x145



Радиатор Arbonia 4030/19
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4030/11
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
600.71
Габариты, мм: 300x519x145



Радиатор Arbonia 4030/15
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
819.15
Габариты, мм: 300x699x145



Радиатор Arbonia 4030/21
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21

Радиатор Arbonia 4030/12
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
655.32
Габариты, мм: 300x564x145



Радиатор Arbonia 4030/17
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
928.37
Габариты, мм: 300x789x145



Радиатор Arbonia 4030/22
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
982.98
Габариты, мм: 300x834x145



Радиатор Arbonia 4030/23
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1256.03
Габариты, мм:
300x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1037.59
Габариты, мм: 300x879x145



Радиатор Arbonia 4030/25
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1365.25
Габариты, мм:
300x1149x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1146.81
Габариты, мм: 300x969x145



Радиатор Arbonia 4030/26
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1419.86
Габариты, мм:
300x1194x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1201.42
Габариты, мм:
300x1014x145



Радиатор Arbonia 4030/27
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1474.47
Габариты, мм:
300x1239x145



Радиатор Arbonia 4030/29
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1583.69
Габариты, мм:
300x1329x145



Радиатор Arbonia 4030/30
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1638.3
Габариты, мм:
300x1374x145



Радиатор Arbonia 4030/31
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1692.91
Габариты, мм:
300x1419x145



Радиатор Arbonia 4030/33
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1802.13
Габариты, мм:
300x1509x145



Радиатор Arbonia 4030/34
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1856.74
Габариты, мм:
300x1554x145



Радиатор Arbonia 4030/35
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1911.35
Габариты, мм:
300x1599x145



Радиатор Arbonia 4030/36
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1965.96
Габариты, мм:
300x1644x145



Радиатор Arbonia 4030/37
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2020.57
Габариты, мм:
300x1689x145



Радиатор Arbonia 4030/38
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2075.18
Габариты, мм:
300x1734x145



Радиатор Arbonia 4030/39
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2129.79
Габариты, мм:
300x1779x145




Радиатор Arbonia 4030/40
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2184.4
Габариты, мм:
300x1824x145



Радиатор Arbonia 4030/41
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2239.01
Габариты, мм:
300x1869x145



Радиатор Arbonia 4030/42
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2293.62
Габариты, мм:
300x1914x145



Радиатор Arbonia 4030/46
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2512.06
Габариты, мм:
300x2094x145



Радиатор Arbonia 4030/50
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50

Радиатор Arbonia 4030/43
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2348.23
Габариты, мм:
300x1959x145



Радиатор Arbonia 4030/47
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2566.67
Габариты, мм:
300x2139x145



Радиатор Arbonia 4030/51
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51

Радиатор Arbonia 4030/44
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2402.84
Габариты, мм:
300x2004x145



Радиатор Arbonia 4030/48
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2621.28
Габариты, мм:
300x2184x145



Радиатор Arbonia 4030/52
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52

Радиатор Arbonia 4030/45
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2457.45
Габариты, мм:
300x2049x145



Радиатор Arbonia 4030/49
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2675.89
Габариты, мм:
300x2229x145



Радиатор Arbonia 4030/53
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2730.5

Габариты, мм:
300x2274x145



Радиатор Arbonia 4030/54
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2948.94

Габариты, мм:
300x2454x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2785.11

Габариты, мм:
300x2319x145



Радиатор Arbonia 4030/55
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3003.55

Габариты, мм:
300x2499x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2839.72

Габариты, мм:
300x2364x145



Радиатор Arbonia 4030/56
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3058.16

Габариты, мм:
300x2544x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2894.33

Габариты, мм:
300x2409x145



Радиатор Arbonia 4030/57
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 57

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3112.77

Габариты, мм:
300x2589x145



Радиатор Arbonia 4030/58
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 58

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3167.38

Габариты, мм:
300x2634x145



Радиатор Arbonia 4030/59
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 59

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3221.99

Габариты, мм:
300x2679x145



Радиатор Arbonia 4030/60
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 60

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3276.6

Габариты, мм:
300x2724x145

4-х трубчатые радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4030

Стальные четырехтрубные батареи Arbonia модели 4030 относятся к категории низких отопительных приборов от немецких производителей. Малая габаритная высота позволяет размещать устройства этого типа вдоль полнопрофильных строительных проемов (напольным способом) или под окнами с низкими подоконниками (настенным способом). Для монтажа устройств используются фиксированные или регулируемые кронштейны.



Боковое подключение радиаторов отопления Арбония 4030 производится в торцевые отверстия диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма. Такой способ присоединения трубопроводов является самым распространенным и считается универсальным – имеется возможность выбора оптимальной схемы обвязки устройства. Наиболее эффективными схемами подключения радиаторов являются диагональная, боковая и нижняя. Увеличенное сечение подводов положительно отражается на режиме циркуляции теплоносителя через отопительный прибор.

4-х трубные радиаторы серии 4030 предназначены для работы в закрытых системах отопления, изделия обладают следующими общими характеристиками:

Высота корпуса – 300 мм;

Длина радиатора – от 114 до 2724 мм;

Глубина секции – 145 мм;

Диапазон тепловой мощности – от 86 до 4161 Вт;

Величина отапливаемой площади – до 42 м².

Корпус радиатора Арбония обладает плавными очертаниями, не имеет острых углов и граней, такой дизайн универсально подходит к любому интерьеру помещения. На производстве оборудование окрашивается в базовый белый цвет, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной палитры. Стальные радиаторы отличаются высокой прочностью, эффективностью в работе и низкой стоимостью. Гарантия изготовителя на батареи составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 4035/01
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
62.23
Габариты, мм: 350x69x145



Радиатор Arbonia 4035/02
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
124.46
Габариты, мм: 350x114x145



Радиатор Arbonia 4035/03
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
186.69
Габариты, мм: 350x159x145



Радиатор Arbonia 4035/04
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
248.92
Габариты, мм: 350x204x145



Радиатор Arbonia 4035/05
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
311.15
Габариты, мм: 350x249x145



Радиатор Arbonia 4035/06
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
373.38
Габариты, мм: 350x294x145



Радиатор Arbonia 4035/07
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
435.61
Габариты, мм: 350x339x145



Радиатор Arbonia 4035/08
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
497.84
Габариты, мм: 350x384x145



Радиатор Arbonia 4035/09
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
560.07
Габариты, мм: 350x429x145



Радиатор Arbonia 4035/13
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
808.99
Габариты, мм: 350x609x145



Радиатор Arbonia 4035/17
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4035/10
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
622.3
Габариты, мм: 350x474x145



Радиатор Arbonia 4035/14
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
871.22
Габариты, мм: 350x654x145



Радиатор Arbonia 4035/18
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4035/11
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
684.53
Габариты, мм: 350x519x145



Радиатор Arbonia 4035/15
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
933.45
Габариты, мм: 350x699x145



Радиатор Arbonia 4035/19
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4035/12
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
746.76
Габариты, мм: 350x564x145



Радиатор Arbonia 4035/16
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
995.68
Габариты, мм: 350x744x145



Радиатор Arbonia 4035/20
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1057.91
Габариты, мм: 350x789x145



Радиатор Arbonia 4035/21
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1306.83
Габариты, мм: 350x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1120.14
Габариты, мм: 350x834x145



Радиатор Arbonia 4035/22
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1369.06
Габариты, мм:
350x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1182.37
Габариты, мм: 350x879x145



Радиатор Arbonia 4035/23
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1431.29
Габариты, мм:
350x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1244.6
Габариты, мм: 350x924x145



Радиатор Arbonia 4035/24
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1493.52
Габариты, мм:
350x1104x145



Радиатор Arbonia 4035/25
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1555.75
Габариты, мм:
350x1149x145



Радиатор Arbonia 4035/26
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1617.98
Габариты, мм:
350x1194x145



Радиатор Arbonia 4035/27
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1680.21
Габариты, мм:
350x1239x145



Радиатор Arbonia 4035/28
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1742.44
Габариты, мм:
350x1284x145



Радиатор Arbonia 4035/29
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1804.67
Габариты, мм:
350x1329x145



Радиатор Arbonia 4035/30
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1866.9
Габариты, мм:
350x1374x145



Радиатор Arbonia 4035/31
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1929.13
Габариты, мм:
350x1419x145



Радиатор Arbonia 4035/32
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1991.36
Габариты, мм:
350x1464x145



Радиатор Arbonia 4035/33
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2053.59
Габариты, мм:
350x1509x145



Радиатор Arbonia 4035/34
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2115.82
Габариты, мм:
350x1554x145



Радиатор Arbonia 4035/35
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2178.05
Габариты, мм:
350x1599x145



Радиатор Arbonia 4035/36
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2240.28
Габариты, мм:
350x1644x145



Радиатор Arbonia 4035/37
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2302.51
Габариты, мм:
350x1689x145



Радиатор Arbonia 4035/41
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2551.43
Габариты, мм:
350x1869x145



Радиатор Arbonia 4035/45
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 4035/38
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2364.74
Габариты, мм:
350x1734x145



Радиатор Arbonia 4035/42
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2613.66
Габариты, мм:
350x1914x145



Радиатор Arbonia 4035/46
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 4035/39
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2426.97
Габариты, мм:
350x1779x145



Радиатор Arbonia 4035/43
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2675.89
Габариты, мм:
350x1959x145



Радиатор Arbonia 4035/47
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 4035/40
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2489.2
Габариты, мм:
350x1824x145



Радиатор Arbonia 4035/44
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2738.12
Габариты, мм:
350x2004x145



Радиатор Arbonia 4035/48
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2800.35

Габариты, мм:
350x2049x145



Радиатор Arbonia 4035/49
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3049.27

Габариты, мм:
350x2229x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2862.58

Габариты, мм:
350x2094x145



Радиатор Arbonia 4035/50
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3111.5

Габариты, мм:
350x2274x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2924.81

Габариты, мм:
350x2139x145



Радиатор Arbonia 4035/51
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3173.73

Габариты, мм:
350x2319x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2987.04

Габариты, мм:
350x2184x145



Радиатор Arbonia 4035/52
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3235.96

Габариты, мм:
350x2364x145



Радиатор Arbonia 4035/53
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3298.19

Габариты, мм:
350x2409x145



Радиатор Arbonia 4035/54
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3360.42

Габариты, мм:
350x2454x145



Радиатор Arbonia 4035/55
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3422.65

Габариты, мм:
350x2499x145



Радиатор Arbonia 4035/56
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3484.88

Габариты, мм:
350x2544x145



Рadiator Arbonia 4035/57
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
3547.11
Габариты, мм:
350x2589x145



Рadiator Arbonia 4035/58
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
3609.34
Габариты, мм:
350x2634x145



Рadiator Arbonia 4035/59
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
3671.57
Габариты, мм:
350x2679x145



Рadiator Arbonia 4035/60
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
3733.8
Габариты, мм:
350x2724x145

Стальные четырехтрубные батареи Arbonia модель 4035

4-х трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4035 занимают средний спектр характеристик в категории низких отопительных приборов от немецких производителей. Высота корпуса у изделий составляет 350 мм — это позволяет устанавливать батареи серии под подоконниками с ограниченной высотой или напольным способом вдоль застекленных строительных проемов полного профиля. Снижения площади теплоотдачи устройства из-за малой высоты компенсируется другими параметрами изделия — увеличенной глубиной 4-хтрубчатой секции (145 мм) и длиной устройства (до 2724 мм).



Боковое подключение радиаторов отопления Арбония 4035 является самым распространенным среди устройств радиаторного типа. Такой тип присоединения дает весомое преимущество — возможность выбора любой схемы обвязки в зависимости от расположения трубопроводов системы относительно отопительного прибора. Подключение подводов производится в торцевые отверстия коллекторов (верхнего и нижнего) диаметром ¾ дюйма. Увеличенное сечение положительно влияет на качество циркуляции теплоносителя через внутреннее пространство батареи.

Отдельно следует сказать о дизайне радиаторов Arbonia. Внешний облик изделий отличается плавностью очертаний, симметрией, корпус не имеет острых углов и граней. Такое исполнение делает отопительные приборы серии 4035 не только травмобезопасными, но и позволяет легко вписываться устройствам серии в интерьеры любой сложности.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru