

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132


Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Четырёхтрубные радиаторы с нижней подводкой 4200, 4250, 4280, 4300. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 4200/01
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
306.07
Габариты, мм: 2000x69x145



Радиатор Arbonia 4200/02
N69 ттв RAL 9016

✓ Под Материал:
Сталь Количество
секций: 2 Теплоотдача
 $\Delta T60K$, Вт:
612.14
Габариты, мм:
2000x114x145



Радиатор Arbonia 4200/03
N69 ттв RAL 9016

✓ Под Материал:
Сталь Количество
секций: 3 Теплоотдача
 $\Delta T60K$, Вт:
918.21
Габариты, мм:
2000x159x145




Радиатор Arbonia 4200/04
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1224.28
Габариты, мм:
2000x204x145




Радиатор Arbonia 4200/05
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1530.35
Габариты, мм:
2000x249x145



Радиатор Arbonia 4200/06
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1836.42
Габариты, мм:
2000x294x145



Радиатор Arbonia 4200/07
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
2142.49
Габариты, мм:
2000x339x145



Радиатор Arbonia 4200/08
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
2448.56
Габариты, мм:
2000x384x145



Радиатор Arbonia 4200/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2754.63
Габариты, мм:
2000x429x145



Радиатор Arbonia 4200/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3978.91
Габариты, мм:
2000x609x145



Радиатор Arbonia 4200/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4200/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3060.7
Габариты, мм:
2000x474x145



Радиатор Arbonia 4200/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4284.98
Габариты, мм:
2000x654x145



Радиатор Arbonia 4200/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4200/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3366.77
Габариты, мм:
2000x519x145



Радиатор Arbonia 4200/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4591.05
Габариты, мм:
2000x699x145



Радиатор Arbonia 4200/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4200/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3672.84
Габариты, мм:
2000x564x145



Радиатор Arbonia 4200/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4897.12
Габариты, мм:
2000x744x145



Радиатор Arbonia 4200/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5203.19
Габариты, мм:
2000x789x145



Радиатор Arbonia 4200/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6427.47
Габариты, мм:
2000x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5509.26
Габариты, мм:
2000x834x145



Радиатор Arbonia 4200/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6733.54
Габариты, мм:
2000x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5815.33
Габариты, мм:
2000x879x145



Радиатор Arbonia 4200/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7039.61
Габариты, мм:
2000x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6121.4
Габариты, мм:
2000x924x145



Радиатор Arbonia 4200/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7345.68
Габариты, мм:
2000x1104x145



Радиатор Arbonia 4200/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7651.75
Габариты, мм:
2000x1149x145



Радиатор Arbonia 4200/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7957.82
Габариты, мм:
2000x1194x145



Радиатор Arbonia 4200/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
8263.89
Габариты, мм:
2000x1239x145



Радиатор Arbonia 4200/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
8569.96
Габариты, мм:
2000x1284x145



Радиатор Arbonia 4200/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 29

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
8876.03

Габариты, мм:
2000x1329x145



Радиатор Arbonia 4200/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 30

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
9182.1

Габариты, мм:
2000x1374x145

4-х трубчатые батареи с нижней подводкой Арбония модель 4200

Стальные четырехтрубные радиаторы с нижней подводкой Arbonia 4200 являются модификацией базовой версии отопительного прибора (модель 4200). Основными конструктивными отличиями изделия являются нижняя подводка к радиатору отопления и наличие встроенного терморегулирующего клапана.

Нижнее подключение радиатора отопления производится к специальным резьбам $\frac{1}{2}$ дюйма, расположенным на нижнем срезе устройства. Такой тип присоединения значительно облегчает процесс подключения (с помощью специальных узлов), позволяет максимально скрыть трубопроводы подводок. Встроенный термовентиль предназначен для автоматического изменения температуры устройства, требует первоначальной настройки.

Вертикальные радиаторы Арбония 4200 устанавливаются настенным или напольным способом с применением фиксированных и регулируемых кронштейнов. Основная зона размещения – простенки рядом с панорамными окнами и витринами, возможна отдельная установка устройства в качестве эксклюзивного элемента интерьера – полупрозрачной перегородки.

Радиаторы серии предназначены для эксплуатации в системах отопления закрытого типа, изделия обладают следующими общими характеристиками:

1. Высота радиатора – 2000 мм;
2. Ширина корпуса – от 114 до 1374 мм (от 2 до 30 секций);
3. Глубина секции – 145 мм;
4. Теплоотдача – от 480 до 11661 Вт.

Максимальной тепловой мощности батареи полного состава (30 секций) достаточно для отопления помещения площадью около 115 – 117 м² (со средними показателями тепловой изоляции).

Дизайн радиаторов отличается классическими чертами, универсально подходит к любому типу интерьера. На производстве изделия окрашиваются в стандартный белый цвет, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной палитры. Гарантия изготовителя на оборудование составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 4250/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
372.11
Габариты, мм: 2500x69x145



Радиатор Arbonia 4250/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
744.22
Габариты, мм:
2500x114x145



Радиатор Arbonia 4250/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1116.33
Габариты, мм:
2500x159x145



Радиатор Arbonia 4250/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1488.44
Габариты, мм:
2500x204x145



Радиатор Arbonia 4250/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1860.55
Габариты, мм:
2500x249x145



Радиатор Arbonia 4250/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2232.66
Габариты, мм:
2500x294x145




Радиатор Arbonia 4250/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2604.77
Габариты, мм:
2500x339x145



Радиатор Arbonia 4250/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2976.88
Габариты, мм:
2500x384x145



Радиатор Arbonia 4250/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3348.99
Габариты, мм:
2500x429x145



Радиатор Arbonia 4250/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4837.43
Габариты, мм:
2500x609x145



Радиатор Arbonia 4250/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6325.87
Габариты, мм:
2500x789x145

Радиатор Arbonia 4250/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3721.1
Габариты, мм:
2500x474x145



Радиатор Arbonia 4250/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5209.54
Габариты, мм:
2500x654x145



Радиатор Arbonia 4250/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6697.98
Габариты, мм:
2500x834x145

Радиатор Arbonia 4250/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4093.21
Габариты, мм:
2500x519x145



Радиатор Arbonia 4250/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5581.65
Габариты, мм:
2500x699x145



Радиатор Arbonia 4250/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7070.09
Габариты, мм:
2500x879x145

Радиатор Arbonia 4250/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4465.32
Габариты, мм:
2500x564x145



Радиатор Arbonia 4250/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5953.76
Габариты, мм:
2500x744x145



Радиатор Arbonia 4250/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7442.2
Габариты, мм:
2500x924x145





Радиатор Arbonia 4280/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
410.21
Габариты, мм: 2800x69x145



Радиатор Arbonia 4280/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
820.42
Габариты, мм:
2800x114x145



Радиатор Arbonia 4280/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1230.63
Габариты, мм:
2800x159x145



Радиатор Arbonia 4280/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1640.84
Габариты, мм:
2800x204x145



Радиатор Arbonia 4280/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2051.05
Габариты, мм:
2800x249x145



Радиатор Arbonia 4280/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2461.26
Габариты, мм:
2800x294x145




Радиатор Arbonia 4280/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2871.47
Габариты, мм:
2800x339x145



Радиатор Arbonia 4280/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3281.68
Габариты, мм:
2800x384x145



Радиатор Arbonia 4280/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3691.89
Габариты, мм:
2800x429x145



Радиатор Arbonia 4280/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5332.73
Габариты, мм:
2800x609x145



Радиатор Arbonia 4280/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6973.57
Габариты, мм:
2800x789x145

Радиатор Arbonia 4280/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4102.1
Габариты, мм:
2800x474x145



Радиатор Arbonia 4280/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5742.94
Габариты, мм:
2800x654x145



Радиатор Arbonia 4280/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7383.78
Габариты, мм:
2800x834x145

Радиатор Arbonia 4280/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4512.31
Габариты, мм:
2800x519x145



Радиатор Arbonia 4280/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6153.15
Габариты, мм:
2800x699x145



Радиатор Arbonia 4280/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7793.99
Габариты, мм:
2800x879x145

Радиатор Arbonia 4280/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4922.52
Габариты, мм:
2800x564x145



Радиатор Arbonia 4280/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6563.36
Габариты, мм:
2800x744x145



Радиатор Arbonia 4280/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
8204.2
Габариты, мм:
2800x924x145





Радиатор Arbonia 4300/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
435.61
Габариты, мм: 3000x69x145



Радиатор Arbonia 4300/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
871.22
Габариты, мм:
3000x114x145



Радиатор Arbonia 4300/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1306.83
Габариты, мм:
3000x159x145



Радиатор Arbonia 4300/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1742.44
Габариты, мм:
3000x204x145



Радиатор Arbonia 4300/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2178.05
Габариты, мм:
3000x249x145



Радиатор Arbonia 4300/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2613.66
Габариты, мм:
3000x294x145




Радиатор Arbonia 4300/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3049.27
Габариты, мм:
3000x339x145



Радиатор Arbonia 4300/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3484.88
Габариты, мм:
3000x384x145



Радиатор Arbonia 4300/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3920.49
Габариты, мм:
3000x429x145



Радиатор Arbonia 4300/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5662.93
Габариты, мм:
3000x609x145



Радиатор Arbonia 4300/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7405.37
Габариты, мм:
3000x789x145

Радиатор Arbonia 4300/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4356.1
Габариты, мм:
3000x474x145



Радиатор Arbonia 4300/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6098.54
Габариты, мм:
3000x654x145



Радиатор Arbonia 4300/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7840.98
Габариты, мм:
3000x834x145

Радиатор Arbonia 4300/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4791.71
Габариты, мм:
3000x519x145



Радиатор Arbonia 4300/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6534.15
Габариты, мм:
3000x699x145



Радиатор Arbonia 4300/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
8276.59
Габариты, мм:
3000x879x145

Радиатор Arbonia 4300/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5227.32
Габариты, мм:
3000x564x145



Радиатор Arbonia 4300/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6969.76
Габариты, мм:
3000x744x145



Радиатор Arbonia 4300/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
8712.2
Габариты, мм:
3000x924x145

4-х трубчатые батареи с нижней подводкой Арбония модель 4300

Стальные четырехтрубные радиаторы с нижней подводкой Arbonia 4300 являются модификацией самого мощного отопительного прибора (версии 4300) среди вертикальных батарей от производителей из Германии. Батареи имеют максимальную удельную площадь теплоотдачи и развивают тепловую мощность от 690 до 11064 Вт (в зависимости от числа секций и температуры теплоносителя).

4-х трубные радиаторы серии 4300 имеют высоту корпуса 3000 мм – эта величина определяет один из критериев применения – устройства могут размещаться в помещениях с высотой потолка не менее 3200 – 3300 мм. Изделия устанавливаются настенным или напольным способом около строительных проемов полного или увеличенного профиля, могут размещаться в других зонах – выполнять роль эксклюзивного элемента интерьера.

Нижняя подводка к радиатору отопления позволяет максимально скрыть трубопроводы подключения, присоединение коммуникаций производится с помощью специальных прямых или угловых узлов. Для автоматического управления температурой изделия оснащаются встроенными термостатическими клапанами.

Радиаторы Арбония предназначены для эксплуатации в системах отопления закрытого типа, оборудование группы 4300 обладает следующими общими характеристиками:

1. Высота корпуса – 3000 мм;
2. Длина (ширина) устройства – от 114 до 924 мм;
3. Глубина секции – 145 мм.

Внешний облик радиаторов имеет классические черты, позволяющие устройствам легко вписываться в интерьер любой сложности. На производстве изделия окрашиваются в базовый белый цвет, на заказ производится окрашивание батарей в другие цвета универсальной таблицы (более 200 позиций). Гарантия изготовителя на продукцию составляет 3 года.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru