

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Четырёхтрубные радиаторы с боковой подводкой 4040, 4045, 4050, 4055. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 4040/01
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
71.12
Габариты, мм: 400x69x145



Радиатор Arbonia 4040/02
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
142.24
Габариты, мм: 400x114x145



Радиатор Arbonia 4040/03
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
213.36
Габариты, мм: 400x159x145



Радиатор Arbonia 4040/04
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
284.48
Габариты, мм: 400x204x145



Радиатор Arbonia 4040/05
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
355.6
Габариты, мм: 400x249x145



Радиатор Arbonia 4040/06
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
426.72
Габариты, мм: 400x294x145



Радиатор Arbonia 4040/07
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
497.84
Габариты, мм: 400x339x145



Радиатор Arbonia 4040/08
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
568.96
Габариты, мм: 400x384x145



Радиатор Arbonia 4040/09
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
640.08
Габариты, мм: 400x429x145



Радиатор Arbonia 4040/10
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
711.2
Габариты, мм: 400x474x145



Радиатор Arbonia 4040/11
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
782.32
Габариты, мм: 400x519x145



Радиатор Arbonia 4040/12
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
853.44
Габариты, мм: 400x564x145



Радиатор Arbonia 4040/13
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
924.56
Габариты, мм: 400x609x145



Радиатор Arbonia 4040/14
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
995.68
Габариты, мм: 400x654x145




Радиатор Arbonia 4040/15
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1066.8
Габариты, мм: 400x699x145



Радиатор Arbonia 4040/16
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1137.92
Габариты, мм: 400x744x145



Радиатор Arbonia 4040/17
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1209.04
Габариты, мм: 400x789x145



Радиатор Arbonia 4040/21
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1493.52
Габариты, мм: 400x969x145



Радиатор Arbonia 4040/18
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1280.16
Габариты, мм: 400x834x145



Радиатор Arbonia 4040/22
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1564.64
Габариты, мм:
400x1014x145



Радиатор Arbonia 4040/19
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1351.28
Габариты, мм: 400x879x145



Радиатор Arbonia 4040/23
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1635.76
Габариты, мм:
400x1059x145



Радиатор Arbonia 4040/20
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1422.4
Габариты, мм: 400x924x145



Радиатор Arbonia 4040/24
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1706.88
Габариты, мм:
400x1104x145



Радиатор Arbonia 4040/25
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1778
Габариты, мм:
400x1149x145



Радиатор Arbonia 4040/29
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2062.48
Габариты, мм:
400x1329x145



Радиатор Arbonia 4040/33
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33

Радиатор Arbonia 4040/26
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1849.12
Габариты, мм:
400x1194x145



Радиатор Arbonia 4040/30
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2133.6
Габариты, мм:
400x1374x145



Радиатор Arbonia 4040/34
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34

Радиатор Arbonia 4040/27
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1920.24
Габариты, мм:
400x1239x145



Радиатор Arbonia 4040/31
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2204.72
Габариты, мм:
400x1419x145



Радиатор Arbonia 4040/35
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35

Радиатор Arbonia 4040/28
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1991.36
Габариты, мм:
400x1284x145



Радиатор Arbonia 4040/32
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2275.84
Габариты, мм:
400x1464x145



Радиатор Arbonia 4040/36
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2346.96

Габариты, мм:
400x1509x145



Радиатор Arbonia 4040/37
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2631.44
Габариты, мм:
400x1689x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2418.08

Габариты, мм:
400x1554x145



Радиатор Arbonia 4040/38
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2702.56
Габариты, мм:
400x1734x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2489.2

Габариты, мм:
400x1599x145



Радиатор Arbonia 4040/39
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2773.68
Габариты, мм:
400x1779x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2560.32

Габариты, мм:
400x1644x145



Радиатор Arbonia 4040/40
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2844.8
Габариты, мм:
400x1824x145



Радиатор Arbonia 4040/41
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2915.92
Габариты, мм:
400x1869x145



Радиатор Arbonia 4040/42
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2987.04
Габариты, мм:
400x1914x145



Радиатор Arbonia 4040/43
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3058.16
Габариты, мм:
400x1959x145



Радиатор Arbonia 4040/44
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3129.28
Габариты, мм:
400x2004x145



Радиатор Arbonia 4040/45
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3200.4
Габариты, мм:
400x2049x145



Радиатор Arbonia 4040/46
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3271.52
Габариты, мм:
400x2094x145



Радиатор Arbonia 4040/47
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3342.64
Габариты, мм:
400x2139x145



Радиатор Arbonia 4040/48
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3413.76
Габариты, мм:
400x2184x145



Радиатор Arbonia 4040/49
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3484.88
Габариты, мм:
400x2229x145



Радиатор Arbonia 4040/50
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3556
Габариты, мм:
400x2274x145



Радиатор Arbonia 4040/51
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3627.12
Габариты, мм:
400x2319x145



Радиатор Arbonia 4040/52
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3698.24
Габариты, мм:
400x2364x145



Радиатор Arbonia 4040/53
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3769.36
Габариты, мм:
400x2409x145



Радиатор Arbonia 4040/54
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3840.48
Габариты, мм:
400x2454x145



Радиатор Arbonia 4040/55
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3911.6
Габариты, мм:
400x2499x145



Радиатор Arbonia 4040/56
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3982.72
Габариты, мм:
400x2544x145



Радиатор Arbonia 4040/57
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4053.84
Габариты, мм:
400x2589x145



Радиатор Arbonia 4040/58
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4124.96
Габариты, мм:
400x2634x145



Радиатор Arbonia 4040/59
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4196.08
Габариты, мм:
400x2679x145



Радиатор Arbonia 4040/60
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4267.2
Габариты, мм:
400x2724x145

4-х трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4040

Стальные четырехтрубные батареи Arbonia модели 4040 относятся к категории низких отопительных приборов от производителей из Германии. Радиаторы серии чаще всего устанавливают под окнами с ограниченным подоконным пространством или напольным способом вдоль застекленных строительных проемов полного профиля – панорамных окон, витрин и витражей. Настенная и напольная установка изделий производится с использованием фиксированных или регулируемых кронштейнов.



Трубчатые радиаторы Арбония 4040 предназначены для работы в автономных и централизованных системах водяного отопления. Боковое подключение радиаторов отопления производится в торцевые отверстия верхнего и нижнего коллекторов диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма. Такой тип подключения считается наиболее универсальным и позволяет использовать любую из основных схем обвязки – диагональную, боковую, одностороннюю, нижнюю разностороннюю и верхнюю. Присоединение трубопроводов к устройству рекомендуется осуществлять с помощью ручной или терморегулирующей запорной арматуры.

4-х трубчатые радиаторы Arbonia модели 4040 обладают следующими общими характеристиками:

Высота батареи – 400 мм;
Глубина секции – 145 мм;
Длина (ширина) радиатора – от 114 до 2724 мм (от 2 до 60 секций с шагом 1);
Диапазон тепловой мощности – от 112 до 5419 Вт.

Теплоотдача устройств может корректироваться в зависимости от температуры теплоносителя и схемы присоединения радиатора, максимальной теплоотдачи батареи полного состава (60 сек.) достаточно для отопления помещения площадью до 54 м².

Дизайн радиаторов Арбония обладает классическими чертами, отличается изяществом, плавностью и симметрией линий. На производстве батареи окрашиваются в стандартный белый цвет, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной таблицы RAL.



Радиатор Arbonia 4045/01
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
78.74
Габариты, мм: 450x69x145



Радиатор Arbonia 4045/02
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
157.48
Габариты, мм: 450x114x145



Радиатор Arbonia 4045/03
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
236.22
Габариты, мм: 450x159x145



Радиатор Arbonia 4045/04
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
314.96
Габариты, мм: 450x204x145



Радиатор Arbonia 4045/05
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
393.7
Габариты, мм: 450x249x145



Радиатор Arbonia 4045/06
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
472.44
Габариты, мм: 450x294x145



Радиатор Arbonia 4045/07
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
551.18
Габариты, мм: 450x339x145



Радиатор Arbonia 4045/08
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
629.92
Габариты, мм: 450x384x145



Радиатор Arbonia 4045/09
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
708.66
Габариты, мм: 450x429x145



Радиатор Arbonia 4045/13
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1023.62
Габариты, мм: 450x609x145



Радиатор Arbonia 4045/17
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4045/10
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
787.4
Габариты, мм: 450x474x145



Радиатор Arbonia 4045/14
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1102.36
Габариты, мм: 450x654x145



Радиатор Arbonia 4045/18
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4045/11
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
866.14
Габариты, мм: 450x519x145



Радиатор Arbonia 4045/15
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1181.1
Габариты, мм: 450x699x145



Радиатор Arbonia 4045/19
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4045/12
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
944.88
Габариты, мм: 450x564x145



Радиатор Arbonia 4045/16
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1259.84
Габариты, мм: 450x744x145



Радиатор Arbonia 4045/20
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1338.58
Габариты, мм: 450x789x145



Радиатор Arbonia 4045/21
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1653.54
Габариты, мм: 450x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1417.32
Габариты, мм: 450x834x145



Радиатор Arbonia 4045/22
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1732.28
Габариты, мм:
450x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1496.06
Габариты, мм: 450x879x145



Радиатор Arbonia 4045/23
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1811.02
Габариты, мм:
450x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1574.8
Габариты, мм: 450x924x145



Радиатор Arbonia 4045/24
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1889.76
Габариты, мм:
450x1104x145



Радиатор Arbonia 4045/25
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1968.5
Габариты, мм:
450x1149x145



Радиатор Arbonia 4045/26
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2047.24
Габариты, мм:
450x1194x145



Радиатор Arbonia 4045/27
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2125.98
Габариты, мм:
450x1239x145



Радиатор Arbonia 4045/28
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2204.72
Габариты, мм:
450x1284x145



Радиатор Arbonia 4045/29
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2283.46
Габариты, мм:
450x1329x145



Радиатор Arbonia 4045/30
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2362.2
Габариты, мм:
450x1374x145



Радиатор Arbonia 4045/31
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2440.94
Габариты, мм:
450x1419x145



Радиатор Arbonia 4045/32
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2519.68
Габариты, мм:
450x1464x145



Радиатор Arbonia 4045/33
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2598.42
Габариты, мм:
450x1509x145



Радиатор Arbonia 4045/34
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2677.16
Габариты, мм:
450x1554x145



Радиатор Arbonia 4045/35
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2755.9
Габариты, мм:
450x1599x145



Радиатор Arbonia 4045/36
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2834.64
Габариты, мм:
450x1644x145



Радиатор Arbonia 4045/37
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2913.38
Габариты, мм:
450x1689x145



Радиатор Arbonia 4045/38
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2992.12
Габариты, мм:
450x1734x145



Радиатор Arbonia 4045/39
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3070.86
Габариты, мм:
450x1779x145



Радиатор Arbonia 4045/40
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3149.6
Габариты, мм:
450x1824x145



Радиатор Arbonia 4045/41
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3228.34
Габариты, мм:
450x1869x145



Радиатор Arbonia 4045/42
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3307.08
Габариты, мм:
450x1914x145



Радиатор Arbonia 4045/43
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3385.82
Габариты, мм:
450x1959x145



Радиатор Arbonia 4045/44
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3464.56
Габариты, мм:
450x2004x145



Радиатор Arbonia 4045/45
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 4045/46
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 4045/47
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 4045/48
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3543.3

Габариты, мм:
450x2049x145



Радиатор Arbonia 4045/49
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3858.26

Габариты, мм:
450x2229x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3622.04

Габариты, мм:
450x2094x145



Радиатор Arbonia 4045/50
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3937

Габариты, мм:
450x2274x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3700.78

Габариты, мм:
450x2139x145



Радиатор Arbonia 4045/51
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4015.74

Габариты, мм:
450x2319x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3779.52

Габариты, мм:
450x2184x145



Радиатор Arbonia 4045/52
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4094.48

Габариты, мм:
450x2364x145



Радиатор Arbonia 4045/53
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4173.22

Габариты, мм:
450x2409x145



Радиатор Arbonia 4045/54
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4251.96

Габариты, мм:
450x2454x145



Радиатор Arbonia 4045/55
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4330.7

Габариты, мм:
450x2499x145



Радиатор Arbonia 4045/56
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4409.44

Габариты, мм:
450x2544x145



Радиатор Arbonia 4045/57
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4488.18
Габариты, мм:
450x2589x145



Радиатор Arbonia 4045/58
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4566.92
Габариты, мм:
450x2634x145



Радиатор Arbonia 4045/59
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4645.66
Габариты, мм:
450x2679x145



Радиатор Arbonia 4045/60
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4724.4
Габариты, мм:
450x2724x145

4-х трубчатые радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4045

Стальные четырехтрубные батареи Arbonia модели 4045 являются самыми мощными отопительными приборами в категории низких радиаторов от немецких производителей. Повышенная теплоотдача достигается за счет максимальной высоты изделия в своем классе – она составляет 450 мм, батареи серии являются переходным звеном к средним (стандартным) по высоте радиаторам.



4-х трубные радиаторы серии 4045 размещают под окнами с низким подоконным пространством, устанавливают напольным способом в зонах вдоль полнопрофильных строительных проемов – панорамных окон и витрин. Установку приборов производят с применением фиксированных или регулируемых кронштейнов. При установке изделий следует соблюдать нормативные расстояния от корпуса радиатора до строительных конструкций – от этого во многом зависит качество конвективного движения воздуха и соответственно – эффективность отопления.

Боковое подключение радиаторов отопления, реализуемое у батарей серии 4045, является наиболее распространенным. Подключение трубопроводов здесь производится в торцевые отверстия устройства (4 шт. диаметром 3/4 дюйма), два из них задействуются для присоединения прямой и обратной подводки, одно заглушается, в свободное верхнее отверстие рекомендуется установить воздухоотводчик ручного или автоматического типа.

Радиаторы из стали Арбония 4045 предназначены для работы в закрытых схемах водяного отопления, изделия обладают следующими общими характеристиками:

Высота корпуса – 450 мм;
Глубина секции – 145 мм;



Радиатор Arbonia 4050/01
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
87.63
Габариты, мм: 500x69x145



Радиатор Arbonia 4050/02
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
175.26
Габариты, мм: 500x114x145



Радиатор Arbonia 4050/03
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
262.89
Габариты, мм: 500x159x145



Радиатор Arbonia 4050/04
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
350.52
Габариты, мм: 500x204x145



Радиатор Arbonia 4050/05
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
438.15
Габариты, мм: 500x249x145



Радиатор Arbonia 4050/06
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
525.78
Габариты, мм: 500x294x145



Радиатор Arbonia 4050/07
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
613.41
Габариты, мм: 500x339x145



Радиатор Arbonia 4050/08
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
701.04
Габариты, мм: 500x384x145



Радиатор Arbonia 4050/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
788.67
Габариты, мм: 500x429x145



Радиатор Arbonia 4050/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
876.3
Габариты, мм: 500x474x145



Радиатор Arbonia 4050/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
963.93
Габариты, мм: 500x519x145



Радиатор Arbonia 4050/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1051.56
Габариты, мм: 500x564x145



Радиатор Arbonia 4050/13
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1139.19
Габариты, мм: 500x609x145



Радиатор Arbonia 4050/14
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1226.82
Габариты, мм: 500x654x145



Радиатор Arbonia 4050/15
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1314.45
Габариты, мм: 500x699x145




Радиатор Arbonia 4050/16
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1402.08
Габариты, мм: 500x744x145




Радиатор Arbonia 4050/17
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17




Радиатор Arbonia 4050/18
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18




Радиатор Arbonia 4050/19
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19



Радиатор Arbonia 4050/20
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20



Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1489.71
Габариты, мм: 500x789x145



Радиатор Arbonia 4050/21
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1840.23
Габариты, мм: 500x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1577.34
Габариты, мм: 500x834x145



Радиатор Arbonia 4050/22
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1927.86
Габариты, мм:
500x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1664.97
Габариты, мм: 500x879x145



Радиатор Arbonia 4050/23
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2015.49
Габариты, мм:
500x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1752.6
Габариты, мм: 500x924x145



Радиатор Arbonia 4050/24
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2103.12
Габариты, мм:
500x1104x145



Радиатор Arbonia 4050/25
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2190.75
Габариты, мм:
500x1149x145



Радиатор Arbonia 4050/26
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2278.38
Габариты, мм:
500x1194x145



Радиатор Arbonia 4050/27
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2366.01
Габариты, мм:
500x1239x145



Радиатор Arbonia 4050/28
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2453.64
Габариты, мм:
500x1284x145



Радиатор Arbonia 4050/29
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2541.27
Габариты, мм:
500x1329x145



Радиатор Arbonia 4050/30
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2628.9
Габариты, мм:
500x1374x145



Радиатор Arbonia 4050/31
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2716.53
Габариты, мм:
500x1419x145



Радиатор Arbonia 4050/32
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2804.16
Габариты, мм:
500x1464x145



Радиатор Arbonia 4050/33
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2891.79
Габариты, мм:
500x1509x145



Радиатор Arbonia 4050/34
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2979.42
Габариты, мм:
500x1554x145



Радиатор Arbonia 4050/35
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3067.05
Габариты, мм:
500x1599x145



Радиатор Arbonia 4050/36
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3154.68
Габариты, мм:
500x1644x145



Радиатор Arbonia 4050/37
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3242.31
Габариты, мм:
500x1689x145



Радиатор Arbonia 4050/41
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3592.83
Габариты, мм:
500x1869x145



Радиатор Arbonia 4050/45
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 4050/38
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3329.94
Габариты, мм:
500x1734x145



Радиатор Arbonia 4050/42
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3680.46
Габариты, мм:
500x1914x145



Радиатор Arbonia 4050/46
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 4050/39
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3417.57
Габариты, мм:
500x1779x145



Радиатор Arbonia 4050/43
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3768.09
Габариты, мм:
500x1959x145



Радиатор Arbonia 4050/47
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 4050/40
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3505.2
Габариты, мм:
500x1824x145



Радиатор Arbonia 4050/44
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3855.72
Габариты, мм:
500x2004x145



Радиатор Arbonia 4050/48
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3943.35
Габариты, мм:
500x2049x145



Радиатор Arbonia 4050/49
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4293.87
Габариты, мм:
500x2229x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4030.98
Габариты, мм:
500x2094x145



Радиатор Arbonia 4050/50
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4381.5
Габариты, мм:
500x2274x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4118.61
Габариты, мм:
500x2139x145



Радиатор Arbonia 4050/51
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4469.13
Габариты, мм:
500x2319x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4206.24
Габариты, мм:
500x2184x145



Радиатор Arbonia 4050/52
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4556.76
Габариты, мм:
500x2364x145



Радиатор Arbonia 4050/53
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4644.39
Габариты, мм:
500x2409x145



Радиатор Arbonia 4050/54
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4732.02
Габариты, мм:
500x2454x145



Радиатор Arbonia 4050/55
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4819.65
Габариты, мм:
500x2499x145



Радиатор Arbonia 4050/56
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4907.28
Габариты, мм:
500x2544x145



Радиатор Arbonia 4050/57
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4994.91
Габариты, мм:
500x2589x145



Радиатор Arbonia 4050/58
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5082.54
Габариты, мм:
500x2634x145



Радиатор Arbonia 4050/59
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5170.17
Габариты, мм:
500x2679x145



Радиатор Arbonia 4050/60
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5257.8
Габариты, мм:
500x2724x145

Стальные 4-х трубные батареи Arbonia модель 4050 боковое подключение


Четырехтрубные радиаторы Арбония с боковым подключением модели 4050 открывают категорию средних по высоте (стандартных) отопительных приборов от немецких производителей. Изделия этой серии предназначены для размещения в следующих основных зонах:

Под окнами со средней высотой подоконника от 600 – 700 мм – такая высота обычно наблюдается в домах стандартной застройки – поэтому радиаторы средней категории часто называют «стандартными»;

На стенах со слабым уровнем тепловой изоляции;

Возможно напольное размещение вдоль застекленных полнопрофильных строительных проемов – витрин и панорамных окон.

Боковое подключение радиаторов отопления Арбония 4050 дает им весомое преимущество – возникает возможность выбора схемы обвязки отопительного прибора. Существует 4 базовых схемы обвязки – диагональная, боковая, нижняя и верхняя. Выбор типа схемы осуществляют в зависимости от расположения трубопроводов системы отопления относительно отопительного прибора, несколько реже – из дизайнерских соображений.



Диаметр подключения торцевых отверстий составляет $\frac{3}{4}$ дюйма – увеличенное сечение положительно влияет на режим циркуляции теплоносителя. Присоединение трубопроводов подводов рекомендуется производить через запорно-регулирующую арматуру – она необходима для управления температурой и отключения радиатора для профилактики или ремонта.



Радиатор Arbonia 4055/01
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
95.25
Габариты, мм: 550x69x145



Радиатор Arbonia 4055/02
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
190.5
Габариты, мм: 550x114x145



Радиатор Arbonia 4055/03
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
285.75
Габариты, мм: 550x159x145



Радиатор Arbonia 4055/04
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 381
Габариты, мм: 550x204x145



Радиатор Arbonia 4055/05
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
476.25
Габариты, мм: 550x249x145



Радиатор Arbonia 4055/06
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
571.5
Габариты, мм: 550x294x145



Радиатор Arbonia 4055/07
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
666.75
Габариты, мм: 550x339x145



Радиатор Arbonia 4055/08
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 762
Габариты, мм: 550x384x145



Радиатор Arbonia 4055/09
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
857.25
Габариты, мм: 550x429x145



Радиатор Arbonia 4055/13
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1238.25
Габариты, мм: 550x609x145



Радиатор Arbonia 4055/17
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4055/10
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
952.5
Габариты, мм: 550x474x145



Радиатор Arbonia 4055/14
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1333.5
Габариты, мм: 550x654x145



Радиатор Arbonia 4055/18
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4055/11
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1047.75
Габариты, мм: 550x519x145



Радиатор Arbonia 4055/15
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1428.75
Габариты, мм: 550x699x145



Радиатор Arbonia 4055/19
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4055/12
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1143
Габариты, мм: 550x564x145



Радиатор Arbonia 4055/16
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1524
Габариты, мм: 550x744x145



Радиатор Arbonia 4055/20
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1619.25
Габариты, мм: 550x789x145



Радиатор Arbonia 4055/21
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2000.25
Габариты, мм: 550x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1714.5
Габариты, мм: 550x834x145



Радиатор Arbonia 4055/22
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2095.5
Габариты, мм:
550x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1809.75
Габариты, мм: 550x879x145



Радиатор Arbonia 4055/23
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2190.75
Габариты, мм:
550x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1905
Габариты, мм: 550x924x145



Радиатор Arbonia 4055/24
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2286
Габариты, мм:
550x1104x145



Радиатор Arbonia 4055/25
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2381.25
Габариты, мм:
550x1149x145



Радиатор Arbonia 4055/26
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2476.5
Габариты, мм:
550x1194x145



Радиатор Arbonia 4055/27
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2571.75
Габариты, мм:
550x1239x145



Радиатор Arbonia 4055/28
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2667
Габариты, мм:
550x1284x145



Радиатор Arbonia 4055/29
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2762.25
Габариты, мм:
550x1329x145



Радиатор Arbonia 4055/30
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2857.5
Габариты, мм:
550x1374x145



Радиатор Arbonia 4055/31
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2952.75
Габариты, мм:
550x1419x145



Радиатор Arbonia 4055/32
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3048
Габариты, мм:
550x1464x145



Радиатор Arbonia 4055/33
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3143.25
Габариты, мм:
550x1509x145



Радиатор Arbonia 4055/34
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3238.5
Габариты, мм:
550x1554x145



Радиатор Arbonia 4055/35
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3333.75
Габариты, мм:
550x1599x145



Радиатор Arbonia 4055/36
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3429
Габариты, мм:
550x1644x145



Радиатор Arbonia 4055/37
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3524.25
Габариты, мм:
550x1689x145



Радиатор Arbonia 4055/41
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3905.25
Габариты, мм:
550x1869x145



Радиатор Arbonia 4055/45
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 4055/38
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3619.5
Габариты, мм:
550x1734x145



Радиатор Arbonia 4055/42
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4000.5
Габариты, мм:
550x1914x145



Радиатор Arbonia 4055/46
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 4055/39
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3714.75
Габариты, мм:
550x1779x145



Радиатор Arbonia 4055/43
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4095.75
Габариты, мм:
550x1959x145



Радиатор Arbonia 4055/47
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 4055/40
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3810
Габариты, мм:
550x1824x145



Радиатор Arbonia 4055/44
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4191
Габариты, мм:
550x2004x145



Радиатор Arbonia 4055/48
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4286.25

Габариты, мм:
550x2049x145



Радиатор Arbonia 4055/49
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4667.25

Габариты, мм:
550x2229x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4381.5

Габариты, мм:
550x2094x145



Радиатор Arbonia 4055/50
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4762.5

Габариты, мм:
550x2274x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4476.75

Габариты, мм:
550x2139x145



Радиатор Arbonia 4055/51
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4857.75

Габариты, мм:
550x2319x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4572

Габариты, мм:
550x2184x145



Радиатор Arbonia 4055/52
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4953

Габариты, мм:
550x2364x145



Радиатор Arbonia 4055/53
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5048.25

Габариты, мм:
550x2409x145



Радиатор Arbonia 4055/54
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5143.5

Габариты, мм:
550x2454x145



Радиатор Arbonia 4055/55
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5238.75

Габариты, мм:
550x2499x145



Радиатор Arbonia 4055/56
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5334

Габариты, мм:
550x2544x145



Радиатор Arbonia 4055/57
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
5429.25
Габариты, мм:
550x2589x145



Радиатор Arbonia 4055/58
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
5524.5
Габариты, мм:
550x2634x145



Радиатор Arbonia 4055/59
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
5619.75
Габариты, мм:
550x2679x145



Радиатор Arbonia 4055/60
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
5715
Габариты, мм:
550x2724x145

Радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4055

Стальные четырехтрубные батареи Arbonia 4055 относятся к категории средних радиаторов, являются одной из наиболее распространенных моделей отопительного оборудования из Германии. 4-х трубчатые отопительные приборы серии сочетают в себе средние размеры по высоте и глубине, обладают высокой удельной тепловой мощностью. Боковое подключение радиаторов отопления Арбония 4055 делает их применение еще более универсальным – имеется несколько вариантов обвязки батарей.

Подключение радиаторов производится в боковые отверстия диаметром 3/4 дюйма. Изделия устанавливаются настенным или напольным способом, при этом можно использовать фиксированные или регулируемые (с возможностью корректировки) кронштейны. Для присоединения трубопроводов системы отопления рекомендуется использовать арматуру, причем управление температурой отопительного прибора можно организовать как в ручном, так и в автоматическом режиме – с помощью терморегулирующей арматуры. Радиаторы серии 4055 практически универсальны – их можно устанавливать под окнами со стандартной высотой подоконника, вдоль застекленных строительных проемов и так далее.

4-х трубные радиаторы Arbonia 4055 предназначены для работы в системах водяного отопления закрытого типа, изделия обладают следующими общими характеристиками:

1. Диапазон тепловой мощности – от 150 до 7258 мм;
2. Высота корпуса – 550 мм;
3. Межосевое расстояние подключения – 480 мм;
4. Глубина секции – 145 мм;
5. Длина устройства – от 114 до 2724 мм.

Стальные трубчатые радиаторы Арбония обладают современным дизайном, который легко вписывается в любой интерьер. На производстве оборудование окрашивается в стандартный белый цвет, на заказ возможно окрашивание в другие цвета (более 200 оттенков).

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru