

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Четырехтрубные радиаторы с боковой подводкой 4060, 4075, 4090, 4100. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 4060/01
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
102.87
Габариты, мм: 600x69x145



Радиатор Arbonia 4060/02
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
205.74
Габариты, мм: 600x114x145



Радиатор Arbonia 4060/03
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
308.61
Габариты, мм: 600x159x145



Радиатор Arbonia 4060/04
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
411.48
Габариты, мм: 600x204x145



Радиатор Arbonia 4060/05
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
514.35
Габариты, мм: 600x249x145



Радиатор Arbonia 4060/06
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
617.22
Габариты, мм: 600x294x145



Радиатор Arbonia 4060/07
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
720.09
Габариты, мм: 600x339x145



Радиатор Arbonia 4060/08
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
822.96
Габариты, мм: 600x384x145



Радиатор Arbonia 4060/09
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
925.83
Габариты, мм: 600x429x145



Радиатор Arbonia 4060/10
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1028.7
Габариты, мм: 600x474x145



Радиатор Arbonia 4060/11
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1131.57
Габариты, мм: 600x519x145



Радиатор Arbonia 4060/12
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1234.44
Габариты, мм: 600x564x145



Радиатор Arbonia 4060/13
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1337.31
Габариты, мм: 600x609x145



Радиатор Arbonia 4060/14
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1440.18
Габариты, мм: 600x654x145



Радиатор Arbonia 4060/15
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1543.05
Габариты, мм: 600x699x145



Радиатор Arbonia 4060/16
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1645.92
Габариты, мм: 600x744x145



Радиатор Arbonia 4060/17
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4060/18
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4060/19
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4060/20
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1748.79
Габариты, мм: 600x789x145



Радиатор Arbonia 4060/21
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2160.27
Габариты, мм: 600x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1851.66
Габариты, мм: 600x834x145



Радиатор Arbonia 4060/22
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2263.14
Габариты, мм:
600x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1954.53
Габариты, мм: 600x879x145



Радиатор Arbonia 4060/23
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2366.01
Габариты, мм:
600x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2057.4
Габариты, мм: 600x924x145



Радиатор Arbonia 4060/24
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2468.88
Габариты, мм:
600x1104x145



Радиатор Arbonia 4060/25
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2571.75
Габариты, мм:
600x1149x145



Радиатор Arbonia 4060/26
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2674.62
Габариты, мм:
600x1194x145



Радиатор Arbonia 4060/27
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2777.49
Габариты, мм:
600x1239x145



Радиатор Arbonia 4060/28
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2880.36
Габариты, мм:
600x1284x145



Радиатор Arbonia 4060/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2983.23
Габариты, мм:
600x1329x145



Радиатор Arbonia 4060/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3086.1
Габариты, мм:
600x1374x145



Радиатор Arbonia 4060/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3188.97
Габариты, мм:
600x1419x145



Радиатор Arbonia 4060/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3291.84
Габариты, мм:
600x1464x145



Радиатор Arbonia 4060/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3394.71
Габариты, мм:
600x1509x145



Радиатор Arbonia 4060/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3497.58
Габариты, мм:
600x1554x145



Радиатор Arbonia 4060/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3600.45
Габариты, мм:
600x1599x145



Радиатор Arbonia 4060/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3703.32
Габариты, мм:
600x1644x145



Радиатор Arbonia 4060/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3806.19
Габариты, мм:
600x1689x145



Радиатор Arbonia 4060/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3909.06
Габариты, мм:
600x1734x145



Радиатор Arbonia 4060/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4011.93
Габариты, мм:
600x1779x145



Радиатор Arbonia 4060/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4114.8
Габариты, мм:
600x1824x145



Радиатор Arbonia 4060/41
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4217.67
Габариты, мм:
600x1869x145



Радиатор Arbonia 4060/42
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4320.54
Габариты, мм:
600x1914x145



Радиатор Arbonia 4060/43
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4423.41
Габариты, мм:
600x1959x145




Радиатор Arbonia 4060/44
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4526.28
Габариты, мм:
600x2004x145




Радиатор Arbonia 4060/45
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45




Радиатор Arbonia 4060/46
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46



Радиатор Arbonia 4060/47
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47



Радиатор Arbonia 4060/48
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48



Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4629.15

Габариты, мм:
600x2049x145



Радиатор Arbonia 4060/49
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5040.63

Габариты, мм:
600x2229x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4732.02

Габариты, мм:
600x2094x145



Радиатор Arbonia 4060/50
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5143.5

Габариты, мм:
600x2274x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4834.89

Габариты, мм:
600x2139x145



Радиатор Arbonia 4060/51
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5246.37

Габариты, мм:
600x2319x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4937.76

Габариты, мм:
600x2184x145



Радиатор Arbonia 4060/52
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5349.24

Габариты, мм:
600x2364x145



Радиатор Arbonia 4060/53
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5452.11

Габариты, мм:
600x2409x145



Радиатор Arbonia 4060/54
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5554.98

Габариты, мм:
600x2454x145



Радиатор Arbonia 4060/55
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5657.85

Габариты, мм:
600x2499x145



Радиатор Arbonia 4060/56
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5760.72

Габариты, мм:
600x2544x145



Радиатор Arbonia 4060/57
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5863.59
Габариты, мм:
600x2589x145



Радиатор Arbonia 4060/58
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5966.46
Габариты, мм:
600x2634x145



Радиатор Arbonia 4060/59
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6069.33
Габариты, мм:
600x2679x145



Радиатор Arbonia 4060/60
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6172.2
Габариты, мм:
600x2724x145

4-х трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4060

Стальные четырехтрубные батареи Arbonia 4060 являются ярким представителем категории универсальных стандартных радиаторов от немецких производителей. Универсальность отопительных приборов складывается из широкого выбора величины тепловой мощности, боковое подключение радиаторов отопления дает возможность выбора схемы обвязки, изделия устанавливаются настенным и напольным способом. 4-х трубчатые радиаторы серии 4060 отличаются прочностью, эффективностью в работе и низкой стоимостью.

Стальные трубчатые радиаторы Arbonia 4060 предназначены для работы в закрытых системах отопления, устройства обладают следующими общими параметрами:

1. Высота корпуса – 600 мм;
2. Ширина батареи – до 114 до 2724 мм;
3. Глубина секции – 145 мм;
4. Межосевое расстояние подключения – 530 мм;
5. Диапазон тепловой мощности – от 160 до 7838 Вт.

Теплоотдачи прибора полного состава (60 секций) достаточно для обогрева помещения площадью до 78 м². Теплоотдача устройства может варьироваться в зависимости от температуры теплоносителя в системе отопления. Подключение устройства к системе чаще всего выполняется по следующим схемам:

1. Диагональная;
2. Боковая односторонняя (с байпасом или без него);
3. Нижняя разносторонняя;
4. Верхняя.

Радиаторы Арбония обладают классическим универсальным дизайном, отличаются плавными очертаниями, симметрией и отсутствием острых углов (граней). Аэродинамическое устройство изделия положительно влияет на конвективное движение воздуха вдоль поверхности



Радиатор Arbonia 4075/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 127
Габариты, мм: 750x69x145



Радиатор Arbonia 4075/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 254
Габариты, мм: 750x114x145



Радиатор Arbonia 4075/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 381
Габариты, мм: 750x159x145



Радиатор Arbonia 4075/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 508
Габариты, мм: 750x204x145



Радиатор Arbonia 4075/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 635
Габариты, мм: 750x249x145



Радиатор Arbonia 4075/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 762
Габариты, мм: 750x294x145



Радиатор Arbonia 4075/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 889
Габариты, мм: 750x339x145



Радиатор Arbonia 4075/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1016
Габариты, мм: 750x384x145



Радиатор Arbonia 4075/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1143
Габариты, мм: 750x429x145



Радиатор Arbonia 4075/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1270
Габариты, мм: 750x474x145



Радиатор Arbonia 4075/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1397
Габариты, мм: 750x519x145



Радиатор Arbonia 4075/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1524
Габариты, мм: 750x564x145



Радиатор Arbonia 4075/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1651
Габариты, мм: 750x609x145



Радиатор Arbonia 4075/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1778
Габариты, мм: 750x654x145



Радиатор Arbonia 4075/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1905
Габариты, мм: 750x699x145



Радиатор Arbonia 4075/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2032
Габариты, мм: 750x744x145



Радиатор Arbonia 4075/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4075/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4075/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4075/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2159
Габариты, мм: 750x789x145



Радиатор Arbonia 4075/21
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2667
Габариты, мм: 750x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2286
Габариты, мм: 750x834x145



Радиатор Arbonia 4075/22
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2794
Габариты, мм:
750x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2413
Габариты, мм: 750x879x145



Радиатор Arbonia 4075/23
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2921
Габариты, мм:
750x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2540
Габариты, мм: 750x924x145



Радиатор Arbonia 4075/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3048
Габариты, мм:
750x1104x145



Радиатор Arbonia 4075/25
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3175
Габариты, мм:
750x1149x145



Радиатор Arbonia 4075/26
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3302
Габариты, мм:
750x1194x145



Радиатор Arbonia 4075/27
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3429
Габариты, мм:
750x1239x145



Радиатор Arbonia 4075/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3556
Габариты, мм:
750x1284x145



Радиатор Arbonia 4075/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3683
Габариты, мм:
750x1329x145



Радиатор Arbonia 4075/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3810
Габариты, мм:
750x1374x145



Радиатор Arbonia 4075/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3937
Габариты, мм:
750x1419x145



Радиатор Arbonia 4075/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4064
Габариты, мм:
750x1464x145



Радиатор Arbonia 4075/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4191
Габариты, мм:
750x1509x145



Радиатор Arbonia 4075/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4318
Габариты, мм:
750x1554x145



Радиатор Arbonia 4075/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4445
Габариты, мм:
750x1599x145



Радиатор Arbonia 4075/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4572
Габариты, мм:
750x1644x145



Радиатор Arbonia 4075/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4699
Габариты, мм:
750x1689x145



Радиатор Arbonia 4075/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4826
Габариты, мм:
750x1734x145



Радиатор Arbonia 4075/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4953
Габариты, мм:
750x1779x145



Радиатор Arbonia 4075/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5080
Габариты, мм:
750x1824x145



Радиатор Arbonia 4075/41
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5207
Габариты, мм:
750x1869x145



Радиатор Arbonia 4075/42
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5334
Габариты, мм:
750x1914x145



Радиатор Arbonia 4075/43
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5461
Габариты, мм:
750x1959x145




Радиатор Arbonia 4075/44
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5588
Габариты, мм:
750x2004x145




Радиатор Arbonia 4075/45
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45




Радиатор Arbonia 4075/46
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46




Радиатор Arbonia 4075/47
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47



Радиатор Arbonia 4075/48
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48



Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5715

Габариты, мм:
750x2049x145



Радиатор Arbonia 4075/49
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6223

Габариты, мм:
750x2229x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5842

Габариты, мм:
750x2094x145



Радиатор Arbonia 4075/50
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6350

Габариты, мм:
750x2274x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5969

Габариты, мм:
750x2139x145



Радиатор Arbonia 4075/51
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6477

Габариты, мм:
750x2319x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6096

Габариты, мм:
750x2184x145



Радиатор Arbonia 4075/52
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6604

Габариты, мм:
750x2364x145



Радиатор Arbonia 4075/53
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6731

Габариты, мм:
750x2409x145



Радиатор Arbonia 4075/54
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6858

Габариты, мм:
750x2454x145



Радиатор Arbonia 4075/55
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6985

Габариты, мм:
750x2499x145



Радиатор Arbonia 4075/56
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7112

Габариты, мм:
750x2544x145



Радиатор Arbonia 4075/57
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7239
Габариты, мм:
750x2589x145



Радиатор Arbonia 4075/58
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7366
Габариты, мм:
750x2634x145



Радиатор Arbonia 4075/59
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7493
Габариты, мм:
750x2679x145



Радиатор Arbonia 4075/60
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7620
Габариты, мм:
750x2724x145

4-трубчатые стальные батареи Arbonia модель 4075 с боковым подключением

Стальные четырехтрубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4075 являются переходной версией отопительного прибора. Они разграничивают 2 категории радиаторов – средние и высокие (вертикальные) батареи от немецких производителей, сочетают в себе присущие обоим классам изделий технические и эксплуатационные черты. Высота корпуса батарей Арбония 4075 составляет 750 мм – чаще всего изделия такого типа размещают под окнами с увеличенным параметром подоконного пространства. Изделия устанавливаются настенным или напольным способом.

Боковое подключение радиаторов отопления серии 4075 является наиболее распространенным и считается универсальным. Подключение трубопроводов производится в торцевые отверстия устройства диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма – это дает возможность выбрать оптимальную схему обвязки устройства. Наиболее распространенными являются диагональная, боковая, нижняя и верхняя схемы. Также следует отметить, что увеличенный диаметр подводок положительно влияет на режим циркуляции теплоносителя – особенно это актуально для батарей с большим числом секций.

4-х трубные отопительные приборы Арбония 4075 с боковым подключением предназначены для работы в закрытых комплексах отопления автономного и централизованного типа, изделия обладают следующими эксплуатационными характеристиками:

1. Диапазон тепловой мощности – от 200 до 9677 Вт;
2. Рабочее давление теплоносителя – до 10 атм.;
3. Опрессовочное давление устройства – 15 атм.;
4. Допустимая температура воды – $120^{\circ}C$.

Дизайн радиаторов серии отличается современными чертами, на производстве оборудование окрашивается в белый цвет (на заказ – в другие цвета RAL). Гарантия изготовителя на радиаторы составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 4090/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
148.59
Габариты, мм: 900x69x145



Радиатор Arbonia 4090/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
297.18
Габариты, мм: 900x114x145



Радиатор Arbonia 4090/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
445.77
Габариты, мм: 900x159x145



Радиатор Arbonia 4090/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
594.36
Габариты, мм: 900x204x145



Радиатор Arbonia 4090/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
742.95
Габариты, мм: 900x249x145



Радиатор Arbonia 4090/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
891.54
Габариты, мм: 900x294x145



Радиатор Arbonia 4090/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1040.13
Габариты, мм: 900x339x145



Радиатор Arbonia 4090/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1188.72
Габариты, мм: 900x384x145



Радиатор Arbonia 4090/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1337.31
Габариты, мм: 900x429x145



Радиатор Arbonia 4090/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1485.9
Габариты, мм: 900x474x145



Радиатор Arbonia 4090/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1634.49
Габариты, мм: 900x519x145



Радиатор Arbonia 4090/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1783.08
Габариты, мм: 900x564x145



Радиатор Arbonia 4090/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1931.67
Габариты, мм: 900x609x145



Радиатор Arbonia 4090/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2080.26
Габариты, мм: 900x654x145



Радиатор Arbonia 4090/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2228.85
Габариты, мм: 900x699x145



Радиатор Arbonia 4090/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2377.44
Габариты, мм: 900x744x145



Радиатор Arbonia 4090/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4090/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4090/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4090/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2526.03
Габариты, мм: 900x789x145



Радиатор Arbonia 4090/21
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3120.39
Габариты, мм: 900x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2674.62
Габариты, мм: 900x834x145



Радиатор Arbonia 4090/22
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3268.98
Габариты, мм:
900x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2823.21
Габариты, мм: 900x879x145



Радиатор Arbonia 4090/23
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3417.57
Габариты, мм:
900x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2971.8
Габариты, мм: 900x924x145



Радиатор Arbonia 4090/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3566.16
Габариты, мм:
900x1104x145



Радиатор Arbonia 4090/25
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3714.75
Габариты, мм:
900x1149x145



Радиатор Arbonia 4090/26
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3863.34
Габариты, мм:
900x1194x145



Радиатор Arbonia 4090/27
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4011.93
Габариты, мм:
900x1239x145



Радиатор Arbonia 4090/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4160.52
Габариты, мм:
900x1284x145



Радиатор Arbonia 4090/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4309.11
Габариты, мм:
900x1329x145



Радиатор Arbonia 4090/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4457.7
Габариты, мм:
900x1374x145



Радиатор Arbonia 4090/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4606.29
Габариты, мм:
900x1419x145



Радиатор Arbonia 4090/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4754.88
Габариты, мм:
900x1464x145



Радиатор Arbonia 4090/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4903.47
Габариты, мм:
900x1509x145



Радиатор Arbonia 4090/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5052.06
Габариты, мм:
900x1554x145



Радиатор Arbonia 4090/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5200.65
Габариты, мм:
900x1599x145



Радиатор Arbonia 4090/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5349.24
Габариты, мм:
900x1644x145



Радиатор Arbonia 4090/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5497.83
Габариты, мм:
900x1689x145

Радиатор Arbonia 4090/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5646.42
Габариты, мм:
900x1734x145

Радиатор Arbonia 4090/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5795.01
Габариты, мм:
900x1779x145

Радиатор Arbonia 4090/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5943.6
Габариты, мм:
900x1824x145

4-х трубчатые радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4090

Стальные четырехтрубные батареи открывают категорию высоких (вертикальных) отопительных приборов 4-х трубчатой серии от немецких производителей. Основной конструктивной особенностью устройств этого типа является общая вертикальная ориентация батарей – они обладают увеличенным параметром высоты. Вертикальные радиаторы чаще всего размещают в простенках рядом с застекленными проемами полного профиля – панорамными окнами, витринами и витражами. Кроме того, имеется возможность напольной установки в качестве отдельного элемента интерьера.

4-х трубные батареи Арбония 4090 подключаются к системе отопления через торцевые отверстия верхнего и нижнего коллекторов устройства. Боковое подключение радиаторов отопления получило наибольшее распространение благодаря своей универсальности – при его реализации существует несколько вариантов обвязки устройства. Чаще всего при подключении прибора используют одну из 4 основных схем – диагональную, боковую, нижнюю или верхнюю. Увеличенное сечение подводов (3/4 дюйма) положительно влияет на режим циркуляции теплоносителя через устройство – этот аспект является особенно важным для батарей с большим числом секций.



Радиатор Arbonia 4100/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
163.83
Габариты, мм: 1000x69x145



Радиатор Arbonia 4100/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
327.66
Габариты, мм:
1000x114x145



Радиатор Arbonia 4100/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
491.49
Габариты, мм:
1000x159x145



Радиатор Arbonia 4100/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
655.32
Габариты, мм:
1000x204x145



Радиатор Arbonia 4100/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
819.15
Габариты, мм:
1000x249x145



Радиатор Arbonia 4100/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
982.98
Габариты, мм:
1000x294x145



Радиатор Arbonia 4100/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1146.81
Габариты, мм:
1000x339x145



Радиатор Arbonia 4100/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1310.64
Габариты, мм:
1000x384x145



Радиатор Arbonia 4100/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1474.47
Габариты, мм:
1000x429x145



Радиатор Arbonia 4100/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1638.3
Габариты, мм:
1000x474x145



Радиатор Arbonia 4100/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1802.13
Габариты, мм:
1000x519x145



Радиатор Arbonia 4100/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1965.96
Габариты, мм:
1000x564x145



Радиатор Arbonia 4100/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2129.79
Габариты, мм:
1000x609x145



Радиатор Arbonia 4100/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2293.62
Габариты, мм:
1000x654x145



Радиатор Arbonia 4100/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2457.45
Габариты, мм:
1000x699x145



Радиатор Arbonia 4100/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2621.28
Габариты, мм:
1000x744x145



Радиатор Arbonia 4100/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4100/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4100/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4100/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2785.11

Габариты, мм:
1000x789x145



Радиатор Arbonia 4100/21
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 21

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3440.43

Габариты, мм:
1000x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2948.94

Габариты, мм:
1000x834x145



Радиатор Arbonia 4100/22
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 22

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3604.26

Габариты, мм:
1000x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3112.77

Габариты, мм:
1000x879x145



Радиатор Arbonia 4100/23
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 23

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3768.09

Габариты, мм:
1000x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3276.6

Габариты, мм:
1000x924x145



Радиатор Arbonia 4100/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 24

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3931.92

Габариты, мм:
1000x1104x145



Радиатор Arbonia 4100/25
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 25

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4095.75

Габариты, мм:
1000x1149x145



Радиатор Arbonia 4100/26
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 26

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4259.58

Габариты, мм:
1000x1194x145



Радиатор Arbonia 4100/27
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 27

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4423.41

Габариты, мм:
1000x1239x145



Радиатор Arbonia 4100/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 28

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4587.24

Габариты, мм:
1000x1284x145



Радиатор Arbonia 4100/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4751.07
Габариты, мм:
1000x1329x145



Радиатор Arbonia 4100/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4914.9
Габариты, мм:
1000x1374x145



Радиатор Arbonia 4100/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5078.73
Габариты, мм:
1000x1419x145



Радиатор Arbonia 4100/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5242.56
Габариты, мм:
1000x1464x145



Радиатор Arbonia 4100/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5406.39
Габариты, мм:
1000x1509x145



Радиатор Arbonia 4100/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5570.22
Габариты, мм:
1000x1554x145



Радиатор Arbonia 4100/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5734.05
Габариты, мм:
1000x1599x145



Радиатор Arbonia 4100/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5897.88
Габариты, мм:
1000x1644x145



Радиатор Arbonia 4100/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
6061.71
Габариты, мм:
1000x1689x145

Радиатор Arbonia 4100/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
6225.54
Габариты, мм:
1000x1734x145

Радиатор Arbonia 4100/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
6389.37
Габариты, мм:
1000x1779x145

Радиатор Arbonia 4100/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
6553.2
Габариты, мм:
1000x1824x145

Четырехтрубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4100

Стальные 4-х трубчатые батареи Arbonia 4100 являются одним из образцов высококачественного отопительного оборудования от производителей из Германии. Отопительные приборы серии отличаются длительным сроком службы, универсальностью применения, эффективностью в работе и выгодной стоимостью. В своей основе радиаторы несут неразборную конструкцию – секции изделия сварены между собой – эта особенность придает батареям повышенную прочность и надежность.

Боковое подключение радиаторов отопления Арбония 4100 является практически универсальным и позволяет выбрать схему обвязки для любых условий расположения оборудования и коммуникаций системы отопления. Диаметр подводов составляет ¾ дюйма – эта характеристика снижает гидравлическое сопротивление устройства и улучшает режим циркуляции теплоносителя.

4-х трубные батареи серии 4100 устанавливаются настенным или напольным способом, при этом используются фиксированные (жесткие) и регулируемые кронштейны. Чаще всего вертикальные отопительные приборы размещают в узких простенках рядом с полнопрофильными строительными проемами.

Стальные радиаторы Арбония предназначены для работы в автономных и централизованных системах отопления закрытого типа, изделия обладают следующими общими характеристиками:

1. Диапазон тепловой мощности – от 260 до 8322 Вт;
2. Высота корпуса – 1000 мм;
3. Число секций – от 2 до 40 штук (длина батареи – от 114 до 1824 мм);
4. Глубина радиатора – 145 мм.

Дизайн батарей обладает классическими чертами, органично вписывается в интерьеры любой сложности. На производстве радиаторы окрашиваются высокопрочной белой эмалью, на заказ возможно окрашивание в другие цвета универсальной таблицы.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru