

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)

## Четырёхтрубные радиаторы с боковой подводкой 4110, 4120, 4150, 4180. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 4110/01  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 1  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
 Вт:  
 179.07  
 Габариты, мм: 1100x69x145



Радиатор Arbonia 4110/02  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 2  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
 Вт:  
 358.14  
 Габариты, мм:  
 1100x114x145



Радиатор Arbonia 4110/03  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 3  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
 Вт:  
 537.21  
 Габариты, мм:  
 1100x159x145



Радиатор Arbonia 4110/04  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 4  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
 Вт:  
 716.28  
 Габариты, мм:  
 1100x204x145



Радиатор Arbonia 4110/05  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 5  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
 Вт:  
 895.35  
 Габариты, мм:  
 1100x249x145



Радиатор Arbonia 4110/06  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 6  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
 Вт:  
 1074.42  
 Габариты, мм:  
 1100x294x145



Радиатор Arbonia 4110/07  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 7  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
 Вт:  
 1253.49  
 Габариты, мм:  
 1100x339x145



Радиатор Arbonia 4110/08  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 8  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
 Вт:  
 1432.56  
 Габариты, мм:  
 1100x384x145



Радиатор Arbonia 4110/09  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1611.63  
Габариты, мм:  
1100x429x145



Радиатор Arbonia 4110/10  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1790.7  
Габариты, мм:  
1100x474x145



Радиатор Arbonia 4110/11  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1969.77  
Габариты, мм:  
1100x519x145



Радиатор Arbonia 4110/12  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2148.84  
Габариты, мм:  
1100x564x145



Радиатор Arbonia 4110/13  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2327.91  
Габариты, мм:  
1100x609x145



Радиатор Arbonia 4110/14  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2506.98  
Габариты, мм:  
1100x654x145



Радиатор Arbonia 4110/15  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2686.05  
Габариты, мм:  
1100x699x145



Радиатор Arbonia 4110/16  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2865.12  
Габариты, мм:  
1100x744x145



Радиатор Arbonia 4110/17  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17



Радиатор Arbonia 4110/18  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18




Радиатор Arbonia 4110/19  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19



Радиатор Arbonia 4110/20  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20



Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3044.19

Габариты, мм:  
1100x789x145



Радиатор Arbonia 4110/21  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3760.47  
Габариты, мм:  
1100x969x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3223.26

Габариты, мм:  
1100x834x145



Радиатор Arbonia 4110/22  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3939.54  
Габариты, мм:  
1100x1014x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3402.33

Габариты, мм:  
1100x879x145



Радиатор Arbonia 4110/23  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4118.61  
Габариты, мм:  
1100x1059x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3581.4

Габариты, мм:  
1100x924x145



Радиатор Arbonia 4110/24  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4297.68  
Габариты, мм:  
1100x1104x145



Радиатор Arbonia 4110/25  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4476.75  
Габариты, мм:  
1100x1149x145



Радиатор Arbonia 4110/26  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4655.82  
Габариты, мм:  
1100x1194x145



Радиатор Arbonia 4110/27  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4834.89  
Габариты, мм:  
1100x1239x145



Радиатор Arbonia 4110/28  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5013.96  
Габариты, мм:  
1100x1284x145



Радиатор Arbonia 4110/29  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5193.03  
Габариты, мм:  
1100x1329x145



Радиатор Arbonia 4110/30  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5372.1  
Габариты, мм:  
1100x1374x145

## 4-х трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4110

Стальные четырехтрубные батареи Arbonia 4110 относятся к категории вертикальных отопительных приборов от немецких производителей. Изделия серии отличаются увеличенным параметром высоты (1100 мм) и компактностью по длине – максимальное ее значение составляет всего 1374 мм. Такая компоновка устройства позволяет размещать его в стесненных по ширине условиях, при этом потеря тепловой мощности из-за малой ширины компенсируется увеличенной высотой.

Боковое подключение радиатора отопления Арбония 4110 дает ему весомое преимущество – возникает возможность выбора схемы обвязки устройства в зависимости от взаимного расположения радиатора и коммуникаций. Основными схемами обвязки устройств радиаторного типа являются:

1. Диагональная;
2. Боковая (с байпасом и без него);
3. Нижняя разносторонняя;
4. Верхняя.

Подключение радиаторов рекомендуется выполнять с использованием запорно-регулирующей арматуры. На все устройства вертикального типа следует устанавливать воздухоотводчики для стравливания воздуха из верхней части отопительного прибора.

Радиаторы Арбония предназначены для эксплуатации в автономных и централизованных системах водяного отопления закрытого типа. Гарантия производителя на оборудование составляет 3 года.

Дизайн 4-х трубчатых батарей отличается плавностью очертаний и симметричностью, легко вписывается в любой интерьер, корпус изделия не имеет острых граней и углов. Стандартным цветом радиаторов серии является белый, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной шкалы.



Радиатор Arbonia 4120/01  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
193.04  
Габариты, мм: 1200x69x145



Радиатор Arbonia 4120/02  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
386.08  
Габариты, мм:  
1200x114x145



Радиатор Arbonia 4120/03  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
579.12  
Габариты, мм:  
1200x159x145



Радиатор Arbonia 4120/04  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
772.16  
Габариты, мм:  
1200x204x145



Радиатор Arbonia 4120/05  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
965.2  
Габариты, мм:  
1200x249x145



Радиатор Arbonia 4120/06  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1158.24  
Габариты, мм:  
1200x294x145



Радиатор Arbonia 4120/07  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1351.28  
Габариты, мм:  
1200x339x145



Радиатор Arbonia 4120/08  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1544.32  
Габариты, мм:  
1200x384x145



Радиатор Arbonia 4120/09  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1737.36  
Габариты, мм:  
1200x429x145



Радиатор Arbonia 4120/10  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1930.4  
Габариты, мм:  
1200x474x145



Радиатор Arbonia 4120/11  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2123.44  
Габариты, мм:  
1200x519x145



Радиатор Arbonia 4120/12  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2316.48  
Габариты, мм:  
1200x564x145



Радиатор Arbonia 4120/13  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2509.52  
Габариты, мм:  
1200x609x145



Радиатор Arbonia 4120/14  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2702.56  
Габариты, мм:  
1200x654x145



Радиатор Arbonia 4120/15  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2895.6  
Габариты, мм:  
1200x699x145



Радиатор Arbonia 4120/16  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3088.64  
Габариты, мм:  
1200x744x145



Радиатор Arbonia 4120/17  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4120/18  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4120/19  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4120/20  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3281.68

Габариты, мм:  
1200x789x145



Радиатор Arbonia 4120/21  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 21

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4053.84

Габариты, мм:  
1200x969x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3474.72

Габариты, мм:  
1200x834x145



Радиатор Arbonia 4120/22  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 22

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4246.88

Габариты, мм:  
1200x1014x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3667.76

Габариты, мм:  
1200x879x145



Радиатор Arbonia 4120/23  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 23

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4439.92

Габариты, мм:  
1200x1059x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3860.8

Габариты, мм:  
1200x924x145



Радиатор Arbonia 4120/24  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 24

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4632.96

Габариты, мм:  
1200x1104x145



Радиатор Arbonia 4120/25  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 25

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4826

Габариты, мм:  
1200x1149x145



Радиатор Arbonia 4120/26  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 26

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5019.04

Габариты, мм:  
1200x1194x145



Радиатор Arbonia 4120/27  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 27

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5212.08

Габариты, мм:  
1200x1239x145



Радиатор Arbonia 4120/28  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 28

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5405.12

Габариты, мм:  
1200x1284x145



Радиатор Arbonia 4120/29  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5598.16  
Габариты, мм:  
1200x1329x145



Радиатор Arbonia 4120/30  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5791.2  
Габариты, мм:  
1200x1374x145

## 4-х трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4120

Стальные четырехтрубные батареи Arbonia 4120 относятся к категории вертикальных радиаторов от немецких производителей. Чаще всего изделия вертикального типа размещают в стесненных по ширине условиях – в простенках около полнопрофильных строительных проемов – панорамных окон и витрин. Устройства размещают настенным и напольным способом с использованием фиксированных или регулируемых кронштейнов.

Боковое подключение радиаторов отопления серии Арбония 4120 является наиболее распространенным и позволяет выбрать и реализовать любую из основных схем обвязки – боковую, диагональную, нижнюю и верхнюю. Увеличенное сечение подводов (3/4 дюйма) положительно влияет на режим циркуляции теплоносителя через устройство.

4-х трубчатые батареи Arbonia 4120 предназначены для работы в системах отопления закрытого типа, отопительные приборы группы обладают следующими общими характеристиками:

1. Диапазон тепловой мощности – от 300 до 7354 Вт;
2. Высота радиатора – 1200 мм;
3. Длина (ширина) устройства – от 114 до 1374 мм (от 2 до 30 секций);
4. Глубина секции – 145 мм.

Теплоотдача приборов Арбония 4120 варьируется от 300 до 7354 Вт – такой тепловой мощности достаточно для обогрева помещений площадью от 3 до 74 м<sup>2</sup>. Тепловая мощность устройств изменяется ступенчато (с шагом в 1 секцию), зависит от числа секций и температуры теплоносителя в системе отопления.



Радиатор Arbonia 4150/01  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
236.22  
Габариты, мм: 1500x69x145



Радиатор Arbonia 4150/02  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
472.44  
Габариты, мм:  
1500x114x145



Радиатор Arbonia 4150/03  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
708.66  
Габариты, мм:  
1500x159x145



Радиатор Arbonia 4150/04  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
944.88  
Габариты, мм:  
1500x204x145



Радиатор Arbonia 4150/05  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1181.1  
Габариты, мм:  
1500x249x145



Радиатор Arbonia 4150/06  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1417.32  
Габариты, мм:  
1500x294x145



Радиатор Arbonia 4150/07  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1653.54  
Габариты, мм:  
1500x339x145



Радиатор Arbonia 4150/08  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1889.76  
Габариты, мм:  
1500x384x145



Радиатор Arbonia 4150/09  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2125.98  
Габариты, мм:  
1500x429x145

Радиатор Arbonia 4150/10  
N12 3/4 RAL 9016


✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2362.2  
Габариты, мм:  
1500x474x145

Радиатор Arbonia 4150/11  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2598.42  
Габариты, мм:  
1500x519x145


Радиатор Arbonia 4150/12  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2834.64  
Габариты, мм:  
1500x564x145



Радиатор Arbonia 4150/13  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3070.86  
Габариты, мм:  
1500x609x145



Радиатор Arbonia 4150/14  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3307.08  
Габариты, мм:  
1500x654x145




Радиатор Arbonia 4150/15  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3543.3  
Габариты, мм:  
1500x699x145




Радиатор Arbonia 4150/16  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3779.52  
Габариты, мм:  
1500x744x145



Радиатор Arbonia 4150/17  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17



Радиатор Arbonia 4150/18  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18



Радиатор Arbonia 4150/19  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19



Радиатор Arbonia 4150/20  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4015.74

Габариты, мм:  
1500x789x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4251.96

Габариты, мм:  
1500x834x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4488.18

Габариты, мм:  
1500x879x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4724.4

Габариты, мм:  
1500x924x145



Радиатор Arbonia 4150/21  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4960.62  
Габариты, мм:  
1500x969x145



Радиатор Arbonia 4150/22  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5196.84  
Габариты, мм:  
1500x1014x145




Радиатор Arbonia 4150/23  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5433.06  
Габариты, мм:  
1500x1059x145



Радиатор Arbonia 4150/24  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5669.28  
Габариты, мм:  
1500x1104x145



Радиатор Arbonia 4150/25  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5905.5  
Габариты, мм:  
1500x1149x145



Радиатор Arbonia 4150/26  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6141.72  
Габариты, мм:  
1500x1194x145



Радиатор Arbonia 4150/27  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6377.94  
Габариты, мм:  
1500x1239x145



Радиатор Arbonia 4150/28  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6614.16  
Габариты, мм:  
1500x1284x145



Радиатор Arbonia 4150/29  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 29

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6850.38

Габариты, мм:  
1500x1329x145



Радиатор Arbonia 4150/30  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 30

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
7086.6

Габариты, мм:  
1500x1374x145

## Стальные 4-х трубные батареи Arbonia модель 4150 боковое подключение

Четырехтрубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4150 чаще всего устанавливают рядом с полнопрофильными строительными проемами – отопительные приборы вертикальной конфигурации качественно перекрывают это направление тепловых потерь. Установку изделий производят настенным или напольным способом, причем на пол радиаторы можно установить в любой точке помещения. При размещении батарей используют фиксированные или регулируемые кронштейны, при монтаже следует соблюдать нормативные расстояния от строительных конструкций – от этого зависит эффективность работы устройств.

Боковое подключение радиаторов отопления Arbonia 4150 производится в торцевые отверстия диаметром  $\frac{3}{4}$  дюйма. Для присоединения подводов задействуются 2 отверстия, одно заглушается, в свободное верхнее отверстие устанавливается воздухоотводчик ручного или автоматического типа. Боковое подключение является наиболее распространенным и позволяет выбрать любую из основных схем обвязки устройств радиаторного типа.

4-х трубчатые радиаторы Арбония из стали предназначены для работы в системах отопления закрытого типа, оборудование группы обладает следующими основными характеристиками:

1. Высота радиатора – 1500 мм;
2. Длина (ширина) батареи – от 114 до 1374 мм (от 2 до 30 секций);
3. Глубина секции – 145 мм;
4. Развиваемая тепловая мощность – от 370 до 8999 Вт.

Радиаторы Arbonia 4150 обладают современным дизайном, универсально подходят для интерьера любой сложности. Батареи окрашены в стандартный белый цвет, на заказ производится окрашивание в любой из 200 цветов универсальной палитры. Гарантия производителя на отопительные приборы составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 4180/01  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
278.13  
Габариты, мм: 1800x69x145



Радиатор Arbonia 4180/02  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
556.26  
Габариты, мм:  
1800x114x145



Радиатор Arbonia 4180/03  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
834.39  
Габариты, мм:  
1800x159x145



Радиатор Arbonia 4180/04  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1112.52  
Габариты, мм:  
1800x204x145



Радиатор Arbonia 4180/05  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1390.65  
Габариты, мм:  
1800x249x145



Радиатор Arbonia 4180/06  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1668.78  
Габариты, мм:  
1800x294x145



Радиатор Arbonia 4180/07  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1946.91  
Габариты, мм:  
1800x339x145



Радиатор Arbonia 4180/08  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2225.04  
Габариты, мм:  
1800x384x145



Радиатор Arbonia 4180/09  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2503.17  
Габариты, мм:  
1800x429x145

Радиатор Arbonia 4180/10  
N12 3/4 RAL 9016


✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2781.3  
Габариты, мм:  
1800x474x145

Радиатор Arbonia 4180/11  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3059.43  
Габариты, мм:  
1800x519x145


Радиатор Arbonia 4180/12  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3337.56  
Габариты, мм:  
1800x564x145



Радиатор Arbonia 4180/13  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3615.69  
Габариты, мм:  
1800x609x145



Радиатор Arbonia 4180/14  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3893.82  
Габариты, мм:  
1800x654x145




Радиатор Arbonia 4180/15  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4171.95  
Габариты, мм:  
1800x699x145




Радиатор Arbonia 4180/16  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4450.08  
Габариты, мм:  
1800x744x145




Радиатор Arbonia 4180/17  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17



Радиатор Arbonia 4180/18  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18



Радиатор Arbonia 4180/19  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19



Радиатор Arbonia 4180/20  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4728.21

Габариты, мм:  
1800x789x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5006.34

Габариты, мм:  
1800x834x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5284.47

Габариты, мм:  
1800x879x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5562.6

Габариты, мм:  
1800x924x145



Радиатор Arbonia 4180/21  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5840.73  
Габариты, мм:  
1800x969x145



Радиатор Arbonia 4180/22  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6118.86  
Габариты, мм:  
1800x1014x145




Радиатор Arbonia 4180/23  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6396.99  
Габариты, мм:  
1800x1059x145



Радиатор Arbonia 4180/24  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6675.12  
Габариты, мм:  
1800x1104x145



Радиатор Arbonia 4180/25  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6953.25  
Габариты, мм:  
1800x1149x145



Радиатор Arbonia 4180/26  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
7231.38  
Габариты, мм:  
1800x1194x145



Радиатор Arbonia 4180/27  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
7509.51  
Габариты, мм:  
1800x1239x145



Радиатор Arbonia 4180/28  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
7787.64  
Габариты, мм:  
1800x1284x145



**Радиатор Arbonia 4180/29**  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 29

Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
8065.77

Габариты, мм:  
1800x1329x145



**Радиатор Arbonia 4180/30**  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 30

Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
8343.9

Габариты, мм:  
1800x1374x145

## 4-х трубчатые радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4180

Стальные четырехтрубные батареи Arbonia 4180 относятся к категории вертикальных (высоких) радиаторов от производителей из Германии. Чаще всего отопительные приборы вертикального типа размещают в стесненных по ширине условиях – в простенках около застекленных полнопрофильных строительных проемов – панорамных окон и витрин. Устройства размещают настенным и напольным способом с использованием жестких или регулируемых кронштейнов.

Боковое подключение радиаторов отопления Арбония 4180 является наиболее распространенным и позволяет выбрать и реализовать любую из основных схем обвязки – боковую, диагональную, нижнюю и верхнюю. Увеличенное сечение подводов (3/4 дюйма) положительно влияет на режим циркуляции теплоносителя через устройство.

4-х трубные батареи Arbonia 4180 предназначены для работы в автономных и централизованных системах отопления закрытого типа, отопительные приборы группы обладают следующими общими параметрами:

1. Диапазон тепловой мощности – от 440 до 10596 Вт;
2. Высота радиатора – 1800 мм;
3. Длина (ширина) устройства – от 114 до 1374 мм (от 2 до 30 секций);
4. Глубина секции – 145 мм.

Теплоотдача приборов Арбония 4180 варьируется от 440 до 10596 Вт – такой тепловой мощности достаточно для обогрева помещений площадью от 5-ти до 106 м<sup>2</sup>. Тепловая мощность устройств изменяется ступенчато (с шагом в 1 секцию), зависит от числа секций и температуры теплоносителя в системе отопления.

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Россия** +7(495)268-04-70

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (812)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Киргизия** +996(312)96-26-47

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)