

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132


Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Четырехтрубные радиаторы с боковой подводкой 4200, 4220, 4250, 4280, 4300. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 4200/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
306.07
Габариты, мм: 2000x69x145



Радиатор Arbonia 4200/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
612.14
Габариты, мм:
2000x114x145




Радиатор Arbonia 4200/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
918.21
Габариты, мм:
2000x159x145




Радиатор Arbonia 4200/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1224.28
Габариты, мм:
2000x204x145



Радиатор Arbonia 4200/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1530.35
Габариты, мм:
2000x249x145



Радиатор Arbonia 4200/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1836.42
Габариты, мм:
2000x294x145



Радиатор Arbonia 4200/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
2142.49
Габариты, мм:
2000x339x145



Радиатор Arbonia 4200/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
2448.56
Габариты, мм:
2000x384x145




Радиатор Arbonia 4200/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2754.63
Габариты, мм:
2000x429x145



Радиатор Arbonia 4200/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3978.91
Габариты, мм:
2000x609x145



Радиатор Arbonia 4200/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17


Радиатор Arbonia 4200/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3060.7
Габариты, мм:
2000x474x145



Радиатор Arbonia 4200/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4284.98
Габариты, мм:
2000x654x145



Радиатор Arbonia 4200/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4200/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3366.77
Габариты, мм:
2000x519x145



Радиатор Arbonia 4200/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4591.05
Габариты, мм:
2000x699x145



Радиатор Arbonia 4200/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4200/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3672.84
Габариты, мм:
2000x564x145



Радиатор Arbonia 4200/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4897.12
Габариты, мм:
2000x744x145



Радиатор Arbonia 4200/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5203.19
Габариты, мм:
2000x789x145



Радиатор Arbonia 4200/21
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6427.47
Габариты, мм:
2000x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5509.26
Габариты, мм:
2000x834x145



Радиатор Arbonia 4200/22
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6733.54
Габариты, мм:
2000x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5815.33
Габариты, мм:
2000x879x145



Радиатор Arbonia 4200/23
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7039.61
Габариты, мм:
2000x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6121.4
Габариты, мм:
2000x924x145



Радиатор Arbonia 4200/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7345.68
Габариты, мм:
2000x1104x145



Радиатор Arbonia 4200/25
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7651.75
Габариты, мм:
2000x1149x145



Радиатор Arbonia 4200/26
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7957.82
Габариты, мм:
2000x1194x145



Радиатор Arbonia 4200/27
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
8263.89
Габариты, мм:
2000x1239x145



Радиатор Arbonia 4200/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
8569.96
Габариты, мм:
2000x1284x145



Радиатор Arbonia 4200/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 29

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
8876.03

Габариты, мм:
2000x1329x145



Радиатор Arbonia 4200/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 30

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
9182.1

Габариты, мм:
2000x1374x145

4-х трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4200

Стальные четырехтрубные батареи Arbonia 4200 относятся к категории вертикальных отопительных приборов от немецких производителей. Оригинальное техническое решение – вертикальная компоновка изделия – позволяют размещать радиаторы серии в стесненных по ширине условиях. Чаще всего батареи вертикального типа устанавливают рядом с застекленными строительными проемами полного профиля, также имеется возможность напольного размещения в любой точке отапливаемого помещения.

Боковое подключение радиаторов отопления Арбония 4200 производится в торцевые отверстия верхнего и нижнего коллекторов с межосевым расстоянием 1930 мм. Универсальность присоединения позволяет реализовать любую из основных схем обвязки отопительных приборов радиаторного типа – диагональную, боковую, нижнюю или верхнюю. Увеличенное сечение подводок (3/4 дюйма) положительно влияет на режим циркуляции теплоносителя через устройство. На все радиаторы вертикального типа рекомендуется устанавливать воздухоотводчики.

4-х трубчатые батареи Арбония разрешены к установке в помещениях любого назначения, предназначены для работы в закрытых системах водяного отопления. Общие характеристики радиаторов группы имеют следующие значения:

1. Высота корпуса – 2000 мм;
2. Длина устройства – от 114 до 1374 мм (с шагом в 1 секцию);
3. Глубина секции – 145 мм;
4. Диапазон тепловой мощности – от 480 до 11661 мм.

Стальные радиаторы Арбония обладают современным дизайном, окрашены в базовый белый цвет (на заказ производится окрашивание в другие цвета). Гарантия производителя на оборудование составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 4220/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
332.74
Габариты, мм: 2200x69x145



Радиатор Arbonia 4220/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
665.48
Габариты, мм:
2200x114x145




Радиатор Arbonia 4220/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
998.22
Габариты, мм:
2200x159x145




Радиатор Arbonia 4220/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1330.96
Габариты, мм:
2200x204x145



Радиатор Arbonia 4220/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1663.7
Габариты, мм:
2200x249x145



Радиатор Arbonia 4220/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1996.44
Габариты, мм:
2200x294x145



Радиатор Arbonia 4220/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2329.18
Габариты, мм:
2200x339x145



Радиатор Arbonia 4220/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2661.92
Габариты, мм:
2200x384x145




Радиатор Arbonia 4220/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2994.66
Габариты, мм:
2200x429x145



Радиатор Arbonia 4220/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4325.62
Габариты, мм:
2200x609x145



Радиатор Arbonia 4220/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17


Радиатор Arbonia 4220/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3327.4
Габариты, мм:
2200x474x145



Радиатор Arbonia 4220/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4658.36
Габариты, мм:
2200x654x145



Радиатор Arbonia 4220/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4220/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3660.14
Габариты, мм:
2200x519x145



Радиатор Arbonia 4220/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4991.1
Габариты, мм:
2200x699x145



Радиатор Arbonia 4220/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4220/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3992.88
Габариты, мм:
2200x564x145



Радиатор Arbonia 4220/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5323.84
Габариты, мм:
2200x744x145



Радиатор Arbonia 4220/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5656.58
Габариты, мм:
2200x789x145



Радиатор Arbonia 4220/21
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6987.54
Габариты, мм:
2200x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5989.32
Габариты, мм:
2200x834x145



Радиатор Arbonia 4220/22
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7320.28
Габариты, мм:
2200x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6322.06
Габариты, мм:
2200x879x145



Радиатор Arbonia 4220/23
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7653.02
Габариты, мм:
2200x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6654.8
Габариты, мм:
2200x924x145



Радиатор Arbonia 4220/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7985.76
Габариты, мм:
2200x1104x145



Радиатор Arbonia 4220/25
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
8318.5
Габариты, мм:
2200x1149x145



Радиатор Arbonia 4220/26
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
8651.24
Габариты, мм:
2200x1194x145



Радиатор Arbonia 4220/27
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
8983.98
Габариты, мм:
2200x1239x145



Радиатор Arbonia 4220/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
9316.72
Габариты, мм:
2200x1284x145



Радиатор Arbonia 4220/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 29

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
9649.46

Габариты, мм:
2200x1329x145



Радиатор Arbonia 4220/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 30

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
9982.2

Габариты, мм:
2200x1374x145

Четырехтрубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4220

Стальные 4-трубчатые батареи Arbonia 4220 являются одним из образцов высококачественного отопительного оборудования от европейских производителей. Отопительные приборы серии отличаются высокой прочностью, универсальностью в применении, эффективностью в работе и низкой стоимостью.

4-х трубные радиаторы серии 4220 относятся к категории вертикальных батарей, сочетают в себе высокую удельную теплоотдачу и эффектный внешний облик. Устройства этого типа чаще всего размещают в узких простенках рядом с застекленными строительными проемами полного профиля – отопительные приборы качественно перекрывают это направление крупных тепловых потерь. Батареи устанавливаются настенным или напольным способом с применением различных типов кронштейнов. Радиаторы разрешены к размещению в помещениях любого назначения – жилых, административно-общественных, производственных и так далее.

Боковое подключение радиаторов отопления Арбония 4220 является наиболее распространенным и считается универсальным – существует возможность выбора схемы обвязки устройства. Наиболее эффективными считаются диагональная и боковая схемы, им несколько уступают нижняя разносторонняя и верхняя обвязка.

Радиаторы серии предназначены для работы в автономных и централизованных системах водяного отопления со следующими параметрами:

1. Рабочее давление теплоносителя – до 10 кгс/см²;
2. Испытательное (опрессовочное) давление – до 15 кгс/см²;
3. Температура теплоносителя – до 120⁰С.

Отопительные приборы из стали Арбония обладают классическим дизайном, легко вписываются в любой интерьер. Базовым цветом изделий является белый RAL 9016, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной таблицы. Гарантия производителя на батареи составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 4250/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
372.11
Габариты, мм: 2500x69x145



Радиатор Arbonia 4250/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
744.22
Габариты, мм:
2500x114x145



Радиатор Arbonia 4250/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1116.33
Габариты, мм:
2500x159x145



Радиатор Arbonia 4250/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1488.44
Габариты, мм:
2500x204x145



Радиатор Arbonia 4250/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1860.55
Габариты, мм:
2500x249x145



Радиатор Arbonia 4250/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2232.66
Габариты, мм:
2500x294x145





Радиатор Arbonia 4250/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2604.77
Габариты, мм:
2500x339x145



Радиатор Arbonia 4250/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2976.88
Габариты, мм:
2500x384x145




Радиатор Arbonia 4250/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3348.99
Габариты, мм:
2500x429x145



Радиатор Arbonia 4250/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4837.43
Габариты, мм:
2500x609x145



Радиатор Arbonia 4250/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6325.87
Габариты, мм:
2500x789x145

Радиатор Arbonia 4250/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3721.1
Габариты, мм:
2500x474x145



Радиатор Arbonia 4250/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5209.54
Габариты, мм:
2500x654x145



Радиатор Arbonia 4250/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6697.98
Габариты, мм:
2500x834x145

Радиатор Arbonia 4250/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4093.21
Габариты, мм:
2500x519x145



Радиатор Arbonia 4250/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5581.65
Габариты, мм:
2500x699x145



Радиатор Arbonia 4250/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7070.09
Габариты, мм:
2500x879x145

Радиатор Arbonia 4250/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4465.32
Габариты, мм:
2500x564x145



Радиатор Arbonia 4250/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5953.76
Габариты, мм:
2500x744x145



Радиатор Arbonia 4250/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7442.2
Габариты, мм:
2500x924x145





Радиатор Arbonia 4280/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
410.21
Габариты, мм: 2800x69x145



Радиатор Arbonia 4280/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
820.42
Габариты, мм:
2800x114x145




Радиатор Arbonia 4280/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1230.63
Габариты, мм:
2800x159x145




Радиатор Arbonia 4280/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1640.84
Габариты, мм:
2800x204x145



Радиатор Arbonia 4280/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2051.05
Габариты, мм:
2800x249x145



Радиатор Arbonia 4280/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2461.26
Габариты, мм:
2800x294x145






Радиатор Arbonia 4280/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2871.47
Габариты, мм:
2800x339x145



Радиатор Arbonia 4280/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3281.68
Габариты, мм:
2800x384x145



Радиатор Arbonia 4280/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3691.89
Габариты, мм:
2800x429x145



Радиатор Arbonia 4280/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5332.73
Габариты, мм:
2800x609x145



Радиатор Arbonia 4280/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6973.57
Габариты, мм:
2800x789x145

Радиатор Arbonia 4280/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4102.1
Габариты, мм:
2800x474x145



Радиатор Arbonia 4280/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5742.94
Габариты, мм:
2800x654x145



Радиатор Arbonia 4280/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7383.78
Габариты, мм:
2800x834x145

Радиатор Arbonia 4280/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4512.31
Габариты, мм:
2800x519x145



Радиатор Arbonia 4280/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6153.15
Габариты, мм:
2800x699x145



Радиатор Arbonia 4280/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7793.99
Габариты, мм:
2800x879x145

Радиатор Arbonia 4280/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4922.52
Габариты, мм:
2800x564x145



Радиатор Arbonia 4280/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6563.36
Габариты, мм:
2800x744x145



Радиатор Arbonia 4280/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
8204.2
Габариты, мм:
2800x924x145



Радиатор Arbonia 4300/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
435.61
Габариты, мм: 3000x69x145



Радиатор Arbonia 4300/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
871.22
Габариты, мм:
3000x114x145



Радиатор Arbonia 4300/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1306.83
Габариты, мм:
3000x159x145



Радиатор Arbonia 4300/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1742.44
Габариты, мм:
3000x204x145



Радиатор Arbonia 4300/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2178.05
Габариты, мм:
3000x249x145



Радиатор Arbonia 4300/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2613.66
Габариты, мм:
3000x294x145





Радиатор Arbonia 4300/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3049.27
Габариты, мм:
3000x339x145



Радиатор Arbonia 4300/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3484.88
Габариты, мм:
3000x384x145



Радиатор Arbonia 4300/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3920.49
Габариты, мм:
3000x429x145



Радиатор Arbonia 4300/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5662.93
Габариты, мм:
3000x609x145



Радиатор Arbonia 4300/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7405.37
Габариты, мм:
3000x789x145

Радиатор Arbonia 4300/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4356.1
Габариты, мм:
3000x474x145



Радиатор Arbonia 4300/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6098.54
Габариты, мм:
3000x654x145



Радиатор Arbonia 4300/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7840.98
Габариты, мм:
3000x834x145

Радиатор Arbonia 4300/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4791.71
Габариты, мм:
3000x519x145



Радиатор Arbonia 4300/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6534.15
Габариты, мм:
3000x699x145



Радиатор Arbonia 4300/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
8276.59
Габариты, мм:
3000x879x145

Радиатор Arbonia 4300/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5227.32
Габариты, мм:
3000x564x145



Радиатор Arbonia 4300/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6969.76
Габариты, мм:
3000x744x145



Радиатор Arbonia 4300/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
8712.2
Габариты, мм:
3000x924x145



4-х трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 4300

Стальные батареи Arbonia модели 4300 являются самыми мощными отопительными приборами из категории четырехтрубных вертикальных радиаторов. Они обладают максимальной в своем ряду высотой (3000 мм) и соответствующей площадью теплоотдачи. Развиваемая тепловая мощность устройств варьируется от 690 до 11064 Вт – максимальной величины достаточно для обогрева помещения площадью до 110 м².

Вертикальные радиаторы серии предназначены для размещения в помещениях с увеличенной высотой потолка, чаще всего устанавливаются в простенках рядом с полнопрофильными строительными проемами – панорамными окнами, витринами, дверными проемами и воротами. Также имеется возможность отдельной установки устройства в любой зоне помещения (напольным способом). Установку изделий производят с применением фиксированных или регулируемых кронштейнов.

Боковое подключение радиаторов отопления Арбония 4300 позволяет выбрать любую из основных схем обвязки – диагональную, боковую, верхнюю или нижнюю (классическую). Для присоединения трубопроводов на батареи рекомендуется устанавливать запорно-регулирующую арматуру. Также на все радиаторы вертикального типа рекомендуется устанавливать воздухоотводчики для стравливания воздуха из верхней части устройства.

4-х трубчатые радиаторы из стали предназначены для эксплуатации в автономных и централизованных системах водяного отопления закрытого типа. Дизайн радиаторов Arbonia модели 4300 обладает классическими чертами, отличающимися плавностью линий, симметрией и отсутствием острых граней. Базовым цветом оборудования является белый, на заказ возможно окрашивание изделий в другие цвета универсальной палитры. Гарантия производителя на батареи составляет 3 года.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru