

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Четырехтрубные радиаторы с нижней подводкой 4019, 4026, 4030, 4035. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 4019/01
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
34.29
Габариты, мм: 190x69x145



Радиатор Arbonia 4019/02
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
68.58
Габариты, мм: 190x114x145



Радиатор Arbonia 4019/03
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
102.87
Габариты, мм: 190x159x145



Радиатор Arbonia 4019/04
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
137.16
Габариты, мм: 190x204x145



Радиатор Arbonia 4019/05
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
171.45
Габариты, мм: 190x249x145



Радиатор Arbonia 4019/06
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
205.74
Габариты, мм: 190x294x145



Радиатор Arbonia 4019/07
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
240.03
Габариты, мм: 190x339x145



Радиатор Arbonia 4019/08
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
274.32
Габариты, мм: 190x384x145



Радиатор Arbonia 4019/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
308.61
Габариты, мм: 190x429x145



Радиатор Arbonia 4019/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
445.77
Габариты, мм: 190x609x145



Радиатор Arbonia 4019/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4019/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
342.9
Габариты, мм: 190x474x145



Радиатор Arbonia 4019/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
480.06
Габариты, мм: 190x654x145



Радиатор Arbonia 4019/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4019/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
377.19
Габариты, мм: 190x519x145



Радиатор Arbonia 4019/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
514.35
Габариты, мм: 190x699x145



Радиатор Arbonia 4019/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4019/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
411.48
Габариты, мм: 190x564x145



Радиатор Arbonia 4019/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
548.64
Габариты, мм: 190x744x145



Радиатор Arbonia 4019/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
582.93
Габариты, мм: 190x789x145



Радиатор Arbonia 4019/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
720.09
Габариты, мм: 190x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
617.22
Габариты, мм: 190x834x145



Радиатор Arbonia 4019/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
754.38
Габариты, мм:
190x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
651.51
Габариты, мм: 190x879x145



Радиатор Arbonia 4019/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
788.67
Габариты, мм:
190x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
685.8
Габариты, мм: 190x924x145



Радиатор Arbonia 4019/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
822.96
Габариты, мм:
190x1104x145



Радиатор Arbonia 4019/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
857.25
Габариты, мм:
190x1149x145



Радиатор Arbonia 4019/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
891.54
Габариты, мм:
190x1194x145



Радиатор Arbonia 4019/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
925.83
Габариты, мм:
190x1239x145



Радиатор Arbonia 4019/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
960.12
Габариты, мм:
190x1284x145



Радиатор Arbonia 4019/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
994.41
Габариты, мм:
190x1329x145



Радиатор Arbonia 4019/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1028.7
Габариты, мм:
190x1374x145



Радиатор Arbonia 4019/31
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1062.99
Габариты, мм:
190x1419x145



Радиатор Arbonia 4019/32
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1097.28
Габариты, мм:
190x1464x145



Радиатор Arbonia 4019/33
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1131.57
Габариты, мм:
190x1509x145



Радиатор Arbonia 4019/34
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1165.86
Габариты, мм:
190x1554x145



Радиатор Arbonia 4019/35
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1200.15
Габариты, мм:
190x1599x145



Радиатор Arbonia 4019/36
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1234.44
Габариты, мм:
190x1644x145



Радиатор Arbonia 4019/37
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1268.73
Габариты, мм:
190x1689x145



Радиатор Arbonia 4019/38
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1303.02
Габариты, мм:
190x1734x145



Радиатор Arbonia 4019/39
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1337.31
Габариты, мм:
190x1779x145



Радиатор Arbonia 4019/40
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1371.6
Габариты, мм:
190x1824x145



Радиатор Arbonia 4019/41
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1405.89
Габариты, мм:
190x1869x145



Радиатор Arbonia 4019/42
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1440.18
Габариты, мм:
190x1914x145



Радиатор Arbonia 4019/43
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1474.47
Габариты, мм:
190x1959x145



Радиатор Arbonia 4019/44
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1508.76
Габариты, мм:
190x2004x145



Радиатор Arbonia 4019/45
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 4019/46
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 4019/47
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 4019/48
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1543.05

Габариты, мм:
190x2049x145



Радиатор Arbonia 4019/49
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1680.21

Габариты, мм:
190x2229x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1577.34

Габариты, мм:
190x2094x145



Радиатор Arbonia 4019/50
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1714.5

Габариты, мм:
190x2274x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1611.63

Габариты, мм:
190x2139x145



Радиатор Arbonia 4019/51
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1748.79

Габариты, мм:
190x2319x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1645.92

Габариты, мм:
190x2184x145



Радиатор Arbonia 4019/52
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1783.08

Габариты, мм:
190x2364x145



Радиатор Arbonia 4019/53
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1817.37

Габариты, мм:
190x2409x145



Радиатор Arbonia 4019/54
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1851.66

Габариты, мм:
190x2454x145



Радиатор Arbonia 4019/55
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1885.95

Габариты, мм:
190x2499x145



Радиатор Arbonia 4019/56
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1920.24

Габариты, мм:
190x2544x145



Радиатор Arbonia 4019/57
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1954.53
Габариты, мм:
190x2589x145



Радиатор Arbonia 4019/58
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1988.82
Габариты, мм:
190x2634x145



Радиатор Arbonia 4019/59
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2023.11
Габариты, мм:
190x2679x145



Радиатор Arbonia 4019/60
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2057.4
Габариты, мм:
190x2724x145

Стальные батареи с нижней подводкой Arbonia модель 4019

Четырехтрубные радиаторы с нижней подводкой Арбониа 4019 являются представителями категории низких отопительных приборов от немецких производителей. Высота корпуса изделия (190 мм) позволяет размещать устройства этого типа под низкими подоконниками или устанавливать напольным способом вдоль застекленных строительных проемов полного профиля.



В основе своей конструкции радиаторы несут 4-х трубные секции, сваренные между собой. Глубина секции составляет 145 мм, длина (ширина) батареи варьируется от 114 до 2724 мм (от 2 до 60-ти секций). Максимальная теплоотдача радиатора полного состава составляет 2612 Вт – этой тепловой мощности достаточно для отопления помещения площадью около 24 – 26 м² (при средних показателях тепловой изоляции).

Радиаторы серии устанавливают настенным или напольным способом с применением кронштейнов фиксированного и регулируемого типа. Нижняя подводка к радиатору отопления позволяет максимально скрыть коммуникации подключения – это положительно отражается на дизайне помещения. Присоединение трубопроводов производится к специальным нижним резьбам 1/2 дюйма, расположенным на нижнем профиле устройства с межосевым расстоянием 50 мм. Для автоматического управления температурой отопительного прибора используются встроенные термостатические клапаны.



Радиатор Arbonia 4026/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
45.72
Габариты, мм: 260x69x145



Радиатор Arbonia 4026/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
91.44
Габариты, мм: 260x114x145



Радиатор Arbonia 4026/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
137.16
Габариты, мм: 260x159x145



Радиатор Arbonia 4026/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
182.88
Габариты, мм: 260x204x145



Радиатор Arbonia 4026/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
228.6
Габариты, мм: 260x249x145



Радиатор Arbonia 4026/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
274.32
Габариты, мм: 260x294x145



Радиатор Arbonia 4026/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
320.04
Габариты, мм: 260x339x145



Радиатор Arbonia 4026/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
365.76
Габариты, мм: 260x384x145



Радиатор Arbonia 4026/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
411.48
Габариты, мм: 260x429x145



Радиатор Arbonia 4026/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
594.36
Габариты, мм: 260x609x145



Радиатор Arbonia 4026/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4026/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
457.2
Габариты, мм: 260x474x145



Радиатор Arbonia 4026/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
640.08
Габариты, мм: 260x654x145



Радиатор Arbonia 4026/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4026/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
502.92
Габариты, мм: 260x519x145



Радиатор Arbonia 4026/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
685.8
Габариты, мм: 260x699x145



Радиатор Arbonia 4026/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4026/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
548.64
Габариты, мм: 260x564x145



Радиатор Arbonia 4026/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
731.52
Габариты, мм: 260x744x145



Радиатор Arbonia 4026/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
777.24
Габариты, мм: 260x789x145



Радиатор Arbonia 4026/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
960.12
Габариты, мм: 260x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
822.96
Габариты, мм: 260x834x145



Радиатор Arbonia 4026/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1005.84
Габариты, мм:
260x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
868.68
Габариты, мм: 260x879x145



Радиатор Arbonia 4026/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1051.56
Габариты, мм:
260x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
914.4
Габариты, мм: 260x924x145



Радиатор Arbonia 4026/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1097.28
Габариты, мм:
260x1104x145



Радиатор Arbonia 4026/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1143
Габариты, мм:
260x1149x145



Радиатор Arbonia 4026/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1188.72
Габариты, мм:
260x1194x145



Радиатор Arbonia 4026/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1234.44
Габариты, мм:
260x1239x145



Радиатор Arbonia 4026/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1280.16
Габариты, мм:
260x1284x145



Радиатор Arbonia 4026/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1325.88
Габариты, мм:
260x1329x145



Радиатор Arbonia 4026/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1371.6
Габариты, мм:
260x1374x145



Радиатор Arbonia 4026/31
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1417.32
Габариты, мм:
260x1419x145



Радиатор Arbonia 4026/32
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1463.04
Габариты, мм:
260x1464x145



Радиатор Arbonia 4026/33
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1508.76
Габариты, мм:
260x1509x145



Радиатор Arbonia 4026/34
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1554.48
Габариты, мм:
260x1554x145



Радиатор Arbonia 4026/35
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1600.2
Габариты, мм:
260x1599x145



Радиатор Arbonia 4026/36
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1645.92
Габариты, мм:
260x1644x145



Радиатор Arbonia 4026/37
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1691.64
Габариты, мм:
260x1689x145



Радиатор Arbonia 4026/38
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1737.36
Габариты, мм:
260x1734x145



Радиатор Arbonia 4026/39
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1783.08
Габариты, мм:
260x1779x145



Радиатор Arbonia 4026/40
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1828.8
Габариты, мм:
260x1824x145



Радиатор Arbonia 4026/41
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1874.52
Габариты, мм:
260x1869x145



Радиатор Arbonia 4026/42
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1920.24
Габариты, мм:
260x1914x145



Радиатор Arbonia 4026/43
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1965.96
Габариты, мм:
260x1959x145



Радиатор Arbonia 4026/44
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2011.68
Габариты, мм:
260x2004x145



Радиатор Arbonia 4026/45
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 4026/46
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 4026/47
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 4026/48
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2057.4
Габариты, мм:



Радиатор Arbonia 4026/49
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2240.28
Габариты, мм:
260x2229x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2103.12
Габариты, мм:



Радиатор Arbonia 4026/50
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2286
Габариты, мм:
260x2274x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2148.84
Габариты, мм:



Радиатор Arbonia 4026/51
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2331.72
Габариты, мм:
260x2319x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2194.56
Габариты, мм:



Радиатор Arbonia 4026/52
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2377.44
Габариты, мм:
260x2364x145



Радиатор Arbonia 4026/53
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2423.16
Габариты, мм:
260x2409x145



Радиатор Arbonia 4026/54
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2468.88
Габариты, мм:
260x2454x145



Радиатор Arbonia 4026/55
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2514.6
Габариты, мм:
260x2499x145



Радиатор Arbonia 4026/56
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2560.32
Габариты, мм:
260x2544x145



Радиатор Arbonia 4026/57
№69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2606.04
Габариты, мм:
260x2589x145



Радиатор Arbonia 4026/58
№69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2651.76
Габариты, мм:
260x2634x145



Радиатор Arbonia 4026/59
№69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2697.48
Габариты, мм:
260x2679x145



Радиатор Arbonia 4026/60
№69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2743.2
Габариты, мм:
260x2724x145

4-х трубные батареи с нижней подводкой Арбония модель 4026

Стальные четырехтрубные радиаторы с нижней подводкой Arbonia 4026 относятся к категории низких отопительных приборов. Основными отличиями изделия от базовой версии (модель 4026) являются нижняя подводка к радиатору отопления и наличие встроенного термостатического клапана. Нижняя подводка позволяет максимально скрыть трубопроводы подключения, термовентиль осуществляет автоматическое управление температурой устройства за счет изменения массового расхода теплоносителя.



Радиаторы Арбония устанавливаются настенным или напольным способом, чаще всего изделия серии 4026 размещают в следующих местах:

- Под окнами с малым подоконным пространством;
- Напольным способом вдоль застекленных проемов полного профиля – панорамных окон, витрин и витражей;
- На стенах со слабым уровнем тепловой изоляции.

При подключении к системе отопления на подводки отопительного прибора рекомендуется устанавливать арматуру ручного или термостатического типа, оснащать радиаторы воздухоотводчиками.

Стальные батареи предназначены для эксплуатации в системах отопления закрытого типа, изделия обладают следующими основными характеристиками:



Радиатор Arbonia 4030/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
54.61
Габариты, мм: 300x69x145



Радиатор Arbonia 4030/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
109.22
Габариты, мм: 300x114x145



Радиатор Arbonia 4030/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
163.83
Габариты, мм: 300x159x145



Радиатор Arbonia 4030/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
218.44
Габариты, мм: 300x204x145



Радиатор Arbonia 4030/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
273.05
Габариты, мм: 300x249x145



Радиатор Arbonia 4030/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
327.66
Габариты, мм: 300x294x145



Радиатор Arbonia 4030/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
382.27
Габариты, мм: 300x339x145



Радиатор Arbonia 4030/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
436.88
Габариты, мм: 300x384x145



Радиатор Arbonia 4030/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
491.49
Габариты, мм: 300x429x145



Радиатор Arbonia 4030/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
709.93
Габариты, мм: 300x609x145



Радиатор Arbonia 4030/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4030/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
546.1
Габариты, мм: 300x474x145



Радиатор Arbonia 4030/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
764.54
Габариты, мм: 300x654x145



Радиатор Arbonia 4030/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4030/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
600.71
Габариты, мм: 300x519x145



Радиатор Arbonia 4030/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
819.15
Габариты, мм: 300x699x145



Радиатор Arbonia 4030/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4030/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
655.32
Габариты, мм: 300x564x145



Радиатор Arbonia 4030/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
873.76
Габариты, мм: 300x744x145



Радиатор Arbonia 4030/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
928.37
Габариты, мм: 300x789x145



Радиатор Arbonia 4030/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1146.81
Габариты, мм: 300x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
982.98
Габариты, мм: 300x834x145



Радиатор Arbonia 4030/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1201.42
Габариты, мм:
300x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1037.59
Габариты, мм: 300x879x145



Радиатор Arbonia 4030/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1256.03
Габариты, мм:
300x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1092.2
Габариты, мм: 300x924x145



Радиатор Arbonia 4030/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1310.64
Габариты, мм:
300x1104x145



Радиатор Arbonia 4030/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1365.25
Габариты, мм:
300x1149x145



Радиатор Arbonia 4030/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1419.86
Габариты, мм:
300x1194x145



Радиатор Arbonia 4030/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1474.47
Габариты, мм:
300x1239x145



Радиатор Arbonia 4030/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1529.08
Габариты, мм:
300x1284x145



Радиатор Arbonia 4030/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1583.69
Габариты, мм:
300x1329x145



Радиатор Arbonia 4030/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1638.3
Габариты, мм:
300x1374x145



Радиатор Arbonia 4030/31
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1692.91
Габариты, мм:
300x1419x145



Радиатор Arbonia 4030/32
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1747.52
Габариты, мм:
300x1464x145



Радиатор Arbonia 4030/33
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1802.13
Габариты, мм:
300x1509x145



Радиатор Arbonia 4030/34
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1856.74
Габариты, мм:
300x1554x145




Радиатор Arbonia 4030/35
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1911.35
Габариты, мм:
300x1599x145



Радиатор Arbonia 4030/36
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1965.96
Габариты, мм:
300x1644x145



Радиатор Arbonia 4030/37
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2020.57
Габариты, мм:
300x1689x145



Радиатор Arbonia 4030/38
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2075.18
Габариты, мм:
300x1734x145



Радиатор Arbonia 4030/39
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2129.79
Габариты, мм:
300x1779x145



Радиатор Arbonia 4030/40
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2184.4
Габариты, мм:
300x1824x145



Радиатор Arbonia 4030/41
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2239.01
Габариты, мм:
300x1869x145



Радиатор Arbonia 4030/42
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2293.62
Габариты, мм:
300x1914x145



Радиатор Arbonia 4030/43
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2348.23
Габариты, мм:
300x1959x145



Радиатор Arbonia 4030/44
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2402.84
Габариты, мм:
300x2004x145



Радиатор Arbonia 4030/45
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 4030/46
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 4030/47
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 4030/48
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2457.45

Габариты, мм:
300x2049x145



Радиатор Arbonia 4030/49
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2675.89

Габариты, мм:
300x2229x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2512.06

Габариты, мм:
300x2094x145



Радиатор Arbonia 4030/50
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2730.5

Габариты, мм:
300x2274x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2566.67

Габариты, мм:
300x2139x145



Радиатор Arbonia 4030/51
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2785.11

Габариты, мм:
300x2319x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2621.28

Габариты, мм:
300x2184x145



Радиатор Arbonia 4030/52
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2839.72

Габариты, мм:
300x2364x145



Радиатор Arbonia 4030/53
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2894.33

Габариты, мм:
300x2409x145



Радиатор Arbonia 4030/54
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2948.94

Габариты, мм:
300x2454x145



Радиатор Arbonia 4030/55
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3003.55

Габариты, мм:
300x2499x145



Радиатор Arbonia 4030/56
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3058.16

Габариты, мм:
300x2544x145



Радиатор Arbonia 4030/57
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3112.77
Габариты, мм:
300x2589x145



Радиатор Arbonia 4030/58
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3167.38
Габариты, мм:
300x2634x145



Радиатор Arbonia 4030/59
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3221.99
Габариты, мм:
300x2679x145



Радиатор Arbonia 4030/60
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3276.6
Габариты, мм:
300x2724x145

Четырехтрубные радиаторы с нижней подводкой Arbonia модель 4030

Стальные 4-х трубные батареи с нижней подводкой Арбония модель 4030 являются модификацией низкого отопительного прибора с боковым подключением (модель Arbonia 4030). Нижняя подводка к радиатору отопления позволяет максимально скрыть коммуникации, присоединение трубопроводов производится к специальным нижним резьбам диаметром $\frac{1}{2}$ дюйма. Подключение осуществляется с помощью узлов прямой или угловой конфигурации. Еще одно конструктивное отличие – наличие у модели 40301 встроенного термовентили для автоматического управления температурой устройства.



4-х трубчатые радиаторы Арбония предназначены для эксплуатации в закрытых системах водяного отопления. Установка приборов производится настенным или напольным способом с использованием жестких или регулируемых кронштейнов. Чаще всего низкие батареи размещают под низкими подоконниками или вдоль застекленных строительных проемов. Радиаторы серии обладают следующими общими характеристиками:

Высота батареи – 300 мм;
Длина устройства – от 114 до 2724 мм;
Глубина секции – 145 мм;
Теплоотдача (в зависимости от числа секций и температуры теплоносителя) – от 90 до 4161 Вт.

Максимальной теплоотдачи устройства достаточно для обогрева помещения площадью около 40 – 42 м² (при среднем качестве тепловой изоляции).



Радиатор Arbonia 4035/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
62.23
Габариты, мм: 350x69x145



Радиатор Arbonia 4035/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
124.46
Габариты, мм: 350x114x145



Радиатор Arbonia 4035/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
186.69
Габариты, мм: 350x159x145



Радиатор Arbonia 4035/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
248.92
Габариты, мм: 350x204x145



Радиатор Arbonia 4035/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
311.15
Габариты, мм: 350x249x145



Радиатор Arbonia 4035/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
373.38
Габариты, мм: 350x294x145



Радиатор Arbonia 4035/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
435.61
Габариты, мм: 350x339x145



Радиатор Arbonia 4035/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
497.84
Габариты, мм: 350x384x145



Радиатор Arbonia 4035/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
560.07
Габариты, мм: 350x429x145



Радиатор Arbonia 4035/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
808.99
Габариты, мм: 350x609x145



Радиатор Arbonia 4035/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4035/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
622.3
Габариты, мм: 350x474x145



Радиатор Arbonia 4035/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
871.22
Габариты, мм: 350x654x145



Радиатор Arbonia 4035/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4035/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
684.53
Габариты, мм: 350x519x145



Радиатор Arbonia 4035/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
933.45
Габариты, мм: 350x699x145



Радиатор Arbonia 4035/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4035/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
746.76
Габариты, мм: 350x564x145



Радиатор Arbonia 4035/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
995.68
Габариты, мм: 350x744x145



Радиатор Arbonia 4035/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1057.91
Габариты, мм: 350x789x145



Радиатор Arbonia 4035/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1306.83
Габариты, мм: 350x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1120.14
Габариты, мм: 350x834x145



Радиатор Arbonia 4035/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1369.06
Габариты, мм:

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1182.37
Габариты, мм: 350x879x145



Радиатор Arbonia 4035/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1431.29
Габариты, мм:

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1244.6
Габариты, мм: 350x924x145



Радиатор Arbonia 4035/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1493.52
Габариты, мм:



Радиатор Arbonia 4035/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1555.75
Габариты, мм:
350x1149x145



Радиатор Arbonia 4035/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1617.98
Габариты, мм:
350x1194x145



Радиатор Arbonia 4035/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1680.21
Габариты, мм:
350x1239x145



Радиатор Arbonia 4035/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1742.44
Габариты, мм:
350x1284x145



Радиатор Arbonia 4035/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1804.67
Габариты, мм:
350x1329x145



Радиатор Arbonia 4035/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1866.9
Габариты, мм:
350x1374x145



Радиатор Arbonia 4035/31
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1929.13
Габариты, мм:
350x1419x145



Радиатор Arbonia 4035/32
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1991.36
Габариты, мм:
350x1464x145



Радиатор Arbonia 4035/33
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2053.59
Габариты, мм:
350x1509x145



Радиатор Arbonia 4035/34
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2115.82
Габариты, мм:
350x1554x145



Радиатор Arbonia 4035/35
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2178.05
Габариты, мм:
350x1599x145



Радиатор Arbonia 4035/36
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2240.28
Габариты, мм:
350x1644x145



Радиатор Arbonia 4035/37
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2302.51
Габариты, мм:
350x1689x145



Радиатор Arbonia 4035/38
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2364.74
Габариты, мм:
350x1734x145



Радиатор Arbonia 4035/39
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2426.97
Габариты, мм:
350x1779x145



Радиатор Arbonia 4035/40
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2489.2
Габариты, мм:
350x1824x145



Радиатор Arbonia 4035/41
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2551.43
Габариты, мм:
350x1869x145



Радиатор Arbonia 4035/42
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2613.66
Габариты, мм:
350x1914x145



Радиатор Arbonia 4035/43
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2675.89
Габариты, мм:
350x1959x145



Радиатор Arbonia 4035/44
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2738.12
Габариты, мм:
350x2004x145



Радиатор Arbonia 4035/45
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 4035/46
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 4035/47
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 4035/48
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2800.35

Габариты, мм:
350x2049x145



Радиатор Arbonia 4035/49
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3049.27

Габариты, мм:
350x2229x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2862.58

Габариты, мм:
350x2094x145



Радиатор Arbonia 4035/50
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3111.5

Габариты, мм:
350x2274x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2924.81

Габариты, мм:
350x2139x145



Радиатор Arbonia 4035/51
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3173.73

Габариты, мм:
350x2319x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2987.04

Габариты, мм:
350x2184x145



Радиатор Arbonia 4035/52
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3235.96

Габариты, мм:
350x2364x145



Радиатор Arbonia 4035/53
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3298.19

Габариты, мм:
350x2409x145



Радиатор Arbonia 4035/54
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3360.42

Габариты, мм:
350x2454x145



Радиатор Arbonia 4035/55
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3422.65

Габариты, мм:
350x2499x145



Радиатор Arbonia 4035/56
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3484.88

Габариты, мм:
350x2544x145



Радиатор Arbonia 4035/57
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3547.11
Габариты, мм:
350x2589x145



Радиатор Arbonia 4035/58
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3609.34
Габариты, мм:
350x2634x145



Радиатор Arbonia 4035/59
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3671.57
Габариты, мм:
350x2679x145



Радиатор Arbonia 4035/60
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3733.8
Габариты, мм:
350x2724x145

4-х трубчатые радиаторы с нижней подводкой Арбония модель 4035

Стальные четырехтрубные батареи с нижней подводкой Arbonia 4035 являются одним из ярких образцов высококачественной отопительной техники от немецких производителей. Изделия отличаются высокой прочностью, универсальностью, эффективностью в работе и низкой стоимостью.

4-х трубные радиаторы Арбония устанавливаются настенным или напольным способом, чаще всего изделия серии 4035 размещают в следующих зонах:

Под окнами с ограниченной высотой подоконника;
Около полнопрофильных строительных проемов (напольным способом);
На стенах со слабым уровнем тепловой изоляции.

Батареи из стали предназначены для работы в автономных и централизованных системах отопления закрытого типа, обладают следующими техническими и эксплуатационными характеристиками:

Высота радиатора – 350 мм;
Глубина секции – 145 мм;
Длина (ширина) батареи – от 114 до 2724 мм;
Число секций – от 2 до 60 штук (с шагом 1);
Диапазон тепловой мощности – от 100 до 4741 Вт;
Рабочее давление – до 10 атм.;
Испытательное давление – 15 атм.

Нижняя подводка к радиатору отопления максимально скрывает коммуникации подключения, присоединение трубопроводов производится с помощью специальных узлов. Отопительные приборы оснащаются встроенными термостатическими клапанами для автоматического управления температурой устройства (требуется предварительная настройка). Специалисты рекомендуют радиаторы всех видов оснащать воздухоотводчиками ручного или автоматического типа.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru