

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)

## Четырёхтрубные радиаторы с нижней подводкой 4040, 4045, 4050, 4055. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 4040/01  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
71.12  
Габариты, мм: 400x69x145



Радиатор Arbonia 4040/02  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
142.24  
Габариты, мм: 400x114x145



Радиатор Arbonia 4040/03  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
213.36  
Габариты, мм: 400x159x145



Радиатор Arbonia 4040/04  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
284.48  
Габариты, мм: 400x204x145



Радиатор Arbonia 4040/05  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
355.6  
Габариты, мм: 400x249x145



Радиатор Arbonia 4040/06  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
426.72  
Габариты, мм: 400x294x145



Радиатор Arbonia 4040/07  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
497.84  
Габариты, мм: 400x339x145



Радиатор Arbonia 4040/08  
N69 твв RAL 9016

✓ Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
568.96  
Габариты, мм: 400x384x145



Радиатор Arbonia 4040/09  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
640.08  
Габариты, мм: 400x429x145



Радиатор Arbonia 4040/13  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
924.56  
Габариты, мм: 400x609x145



Радиатор Arbonia 4040/17  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4040/10  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
711.2  
Габариты, мм: 400x474x145



Радиатор Arbonia 4040/14  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
995.68  
Габариты, мм: 400x654x145



Радиатор Arbonia 4040/18  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4040/11  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
782.32  
Габариты, мм: 400x519x145



Радиатор Arbonia 4040/15  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1066.8  
Габариты, мм: 400x699x145



Радиатор Arbonia 4040/19  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4040/12  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
853.44  
Габариты, мм: 400x564x145



Радиатор Arbonia 4040/16  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1137.92  
Габариты, мм: 400x744x145



Радиатор Arbonia 4040/20  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1209.04  
Габариты, мм: 400x789x145



Радиатор Arbonia 4040/21  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1493.52  
Габариты, мм: 400x969x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1280.16  
Габариты, мм: 400x834x145



Радиатор Arbonia 4040/22  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1564.64  
Габариты, мм:  
400x1014x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1351.28  
Габариты, мм: 400x879x145



Радиатор Arbonia 4040/23  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1635.76  
Габариты, мм:  
400x1059x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1422.4  
Габариты, мм: 400x924x145



Радиатор Arbonia 4040/24  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1706.88  
Габариты, мм:  
400x1104x145



Радиатор Arbonia 4040/25  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1778  
Габариты, мм:  
400x1149x145



Радиатор Arbonia 4040/26  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1849.12  
Габариты, мм:  
400x1194x145



Радиатор Arbonia 4040/27  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1920.24  
Габариты, мм:  
400x1239x145



Радиатор Arbonia 4040/28  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1991.36  
Габариты, мм:  
400x1284x145



Радиатор Arbonia 4040/29  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2062.48  
Габариты, мм:  
400x1329x145



Радиатор Arbonia 4040/30  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2133.6  
Габариты, мм:  
400x1374x145



Радиатор Arbonia 4040/31  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2204.72  
Габариты, мм:  
400x1419x145



Радиатор Arbonia 4040/32  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2275.84  
Габариты, мм:  
400x1464x145



Радиатор Arbonia 4040/33  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2346.96  
Габариты, мм:  
400x1509x145



Радиатор Arbonia 4040/34  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2418.08  
Габариты, мм:  
400x1554x145



Радиатор Arbonia 4040/35  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2489.2  
Габариты, мм:  
400x1599x145



Радиатор Arbonia 4040/36  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2560.32  
Габариты, мм:  
400x1644x145



Радиатор Arbonia 4040/37  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2631.44  
Габариты, мм:  
400x1689x145



Радиатор Arbonia 4040/38  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2702.56  
Габариты, мм:  
400x1734x145



Радиатор Arbonia 4040/39  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2773.68  
Габариты, мм:  
400x1779x145



Радиатор Arbonia 4040/40  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2844.8  
Габариты, мм:  
400x1824x145



Радиатор Arbonia 4040/41  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2915.92  
Габариты, мм:  
400x1869x145



Радиатор Arbonia 4040/42  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2987.04  
Габариты, мм:  
400x1914x145



Радиатор Arbonia 4040/43  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3058.16  
Габариты, мм:  
400x1959x145



Радиатор Arbonia 4040/44  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3129.28  
Габариты, мм:  
400x2004x145



Радиатор Arbonia 4040/45  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 4040/46  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 4040/47  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 4040/48  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3200.4

Габариты, мм:  
400x2049x145



Радиатор Arbonia 4040/49  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3484.88

Габариты, мм:  
400x2229x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3271.52

Габариты, мм:  
400x2094x145



Радиатор Arbonia 4040/50  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3556

Габариты, мм:  
400x2274x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3342.64

Габариты, мм:  
400x2139x145



Радиатор Arbonia 4040/51  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3627.12

Габариты, мм:  
400x2319x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3413.76

Габариты, мм:  
400x2184x145



Радиатор Arbonia 4040/52  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3698.24

Габариты, мм:  
400x2364x145



Радиатор Arbonia 4040/53  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3769.36

Габариты, мм:  
400x2409x145



Радиатор Arbonia 4040/54  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3840.48

Габариты, мм:  
400x2454x145



Радиатор Arbonia 4040/55  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3911.6

Габариты, мм:  
400x2499x145



Радиатор Arbonia 4040/56  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3982.72

Габариты, мм:  
400x2544x145



Радиатор Arbonia 4040/57  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4053.84  
Габариты, мм:  
400x2589x145



Радиатор Arbonia 4040/58  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4124.96  
Габариты, мм:  
400x2634x145



Радиатор Arbonia 4040/59  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4196.08  
Габариты, мм:  
400x2679x145



Радиатор Arbonia 4040/60  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4267.2  
Габариты, мм:  
400x2724x145

## Четырехтрубные батареи с нижней подводкой Арбония модель 4040

Стальные 4-х трубные радиаторы Arbonia модели 4040 являются модификацией базовой версии прибора (модель 4040). Основными конструктивными отличиями изделия является нижняя подводка к радиатору отопления и наличие встроенного термостатического клапана. Нижнее подключение коммуникаций производится к специальным резьбам  $\frac{1}{2}$  дюйма, расположенным на нижнем профиле устройства – такой тип обвязки позволяет максимально скрыть трубопроводы присоединения. Встроенный термовентиль предназначен для управления расходом теплоносителя через устройство в автоматическом режиме – с изменением расхода меняется температура батареи и количество отдаваемого тепла.



4-х трубчатые радиаторы серии 4040 предназначены для эксплуатации в системах отопления закрытого типа. Установка изделий производится на пол или на стену под низкими подоконниками, вдоль открытых строительных проемов полного профиля. Отопительные приборы Арбония обладают следующими характеристиками:

Высота радиатора – 400 мм;  
Глубина секции – 145 мм;  
Длина устройства – от 114 (2 секции) до 2724 мм (60 секций) с шагом в одну секцию;



Радиатор Arbonia 4045/01  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
78.74  
Габариты, мм: 450x69x145



Радиатор Arbonia 4045/02  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
157.48  
Габариты, мм: 450x114x145



Радиатор Arbonia 4045/03  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
236.22  
Габариты, мм: 450x159x145



Радиатор Arbonia 4045/04  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
314.96  
Габариты, мм: 450x204x145



Радиатор Arbonia 4045/05  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
393.7  
Габариты, мм: 450x249x145



Радиатор Arbonia 4045/06  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
472.44  
Габариты, мм: 450x294x145



Радиатор Arbonia 4045/07  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
551.18  
Габариты, мм: 450x339x145



Радиатор Arbonia 4045/08  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
629.92  
Габариты, мм: 450x384x145





Радиатор Arbonia 4045/09  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
708.66  
Габариты, мм: 450x429x145



Радиатор Arbonia 4045/13  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1023.62  
Габариты, мм: 450x609x145



Радиатор Arbonia 4045/17  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4045/10  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
787.4  
Габариты, мм: 450x474x145



Радиатор Arbonia 4045/14  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1102.36  
Габариты, мм: 450x654x145



Радиатор Arbonia 4045/18  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4045/11  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
866.14  
Габариты, мм: 450x519x145



Радиатор Arbonia 4045/15  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1181.1  
Габариты, мм: 450x699x145



Радиатор Arbonia 4045/19  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4045/12  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
944.88  
Габариты, мм: 450x564x145



Радиатор Arbonia 4045/16  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1259.84  
Габариты, мм: 450x744x145



Радиатор Arbonia 4045/20  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1338.58  
Габариты, мм: 450x789x145



Радиатор Arbonia 4045/21  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1653.54  
Габариты, мм: 450x969x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1417.32  
Габариты, мм: 450x834x145



Радиатор Arbonia 4045/22  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1732.28  
Габариты, мм:  
450x1014x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1496.06  
Габариты, мм: 450x879x145



Радиатор Arbonia 4045/23  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1811.02  
Габариты, мм:  
450x1059x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1574.8  
Габариты, мм: 450x924x145



Радиатор Arbonia 4045/24  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1889.76  
Габариты, мм:  
450x1104x145



Радиатор Arbonia 4045/25  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1968.5  
Габариты, мм:  
450x1149x145



Радиатор Arbonia 4045/26  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2047.24  
Габариты, мм:  
450x1194x145



Радиатор Arbonia 4045/27  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2125.98  
Габариты, мм:  
450x1239x145



Радиатор Arbonia 4045/28  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2204.72  
Габариты, мм:  
450x1284x145



Радиатор Arbonia 4045/29  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2283.46  
Габариты, мм:  
450x1329x145



Радиатор Arbonia 4045/30  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2362.2  
Габариты, мм:  
450x1374x145



Радиатор Arbonia 4045/31  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2440.94  
Габариты, мм:  
450x1419x145



Радиатор Arbonia 4045/32  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2519.68  
Габариты, мм:  
450x1464x145



Радиатор Arbonia 4045/33  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2598.42  
Габариты, мм:  
450x1509x145



Радиатор Arbonia 4045/34  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2677.16  
Габариты, мм:  
450x1554x145



Радиатор Arbonia 4045/35  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2755.9  
Габариты, мм:  
450x1599x145



Радиатор Arbonia 4045/36  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2834.64  
Габариты, мм:  
450x1644x145



Радиатор Arbonia 4045/37  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2913.38  
Габариты, мм:  
450x1689x145



Радиатор Arbonia 4045/38  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2992.12  
Габариты, мм:  
450x1734x145



Радиатор Arbonia 4045/39  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3070.86  
Габариты, мм:  
450x1779x145



Радиатор Arbonia 4045/40  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3149.6  
Габариты, мм:  
450x1824x145



Радиатор Arbonia 4045/41  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3228.34  
Габариты, мм:  
450x1869x145



Радиатор Arbonia 4045/42  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3307.08  
Габариты, мм:  
450x1914x145



Радиатор Arbonia 4045/43  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3385.82  
Габариты, мм:  
450x1959x145



Радиатор Arbonia 4045/44  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3464.56  
Габариты, мм:  
450x2004x145



Радиатор Arbonia 4045/45  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45



Радиатор Arbonia 4045/46  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46



Радиатор Arbonia 4045/47  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47



Радиатор Arbonia 4045/48  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48



Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3543.3

Габариты, мм:  
450x2049x145



Радиатор Arbonia 4045/49  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3858.26

Габариты, мм:  
450x2229x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3622.04

Габариты, мм:  
450x2094x145



Радиатор Arbonia 4045/50  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3937

Габариты, мм:  
450x2274x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3700.78

Габариты, мм:  
450x2139x145



Радиатор Arbonia 4045/51  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4015.74

Габариты, мм:  
450x2319x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3779.52

Габариты, мм:  
450x2184x145



Радиатор Arbonia 4045/52  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4094.48

Габариты, мм:  
450x2364x145



Радиатор Arbonia 4045/53  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4173.22

Габариты, мм:  
450x2409x145



Радиатор Arbonia 4045/54  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4251.96

Габариты, мм:  
450x2454x145



Радиатор Arbonia 4045/55  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4330.7

Габариты, мм:  
450x2499x145



Радиатор Arbonia 4045/56  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4409.44

Габариты, мм:  
450x2544x145



Радиатор Arbonia 4045/57  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4488.18  
Габариты, мм:  
450x2589x145



Радиатор Arbonia 4045/58  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4566.92  
Габариты, мм:  
450x2634x145



Радиатор Arbonia 4045/59  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4645.66  
Габариты, мм:  
450x2679x145



Радиатор Arbonia 4045/60  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4724.4  
Габариты, мм:  
450x2724x145

## Четырехтрубные радиаторы с нижней подводкой Арбония модель 4045

Стальные 4-х трубные батареи с нижней подводкой Arbonia 4045 являются одним из образцов высококачественного отопительного оборудования известного немецкого бренда. Радиаторы серии относятся к категории низких отопительных приборов, чаще всего размещаются под низкими подоконниками или напольным способом вдоль застекленных строительных проемов – панорамных окон, витрин и витражей.



Конструктивно 4-х трубчатые батареи Арбония 4045 являются модификацией базовой версии радиатора модели 4045 с боковым (универсальным) подключением. Основное конструктивное отличие – нижняя подводка к радиатору отопления.

Изделие оснащено специальными нижними резьбами (2 шт. диаметром  $\frac{1}{2}$  дюйма), расположенными с межосевым расстоянием 50 мм. К резьбам с помощью специальных узлов подключения (угловых или прямых, для однотрубных или двухтрубных схем) присоединяются трубопроводы подачи и обратки. Управление температурой отопительного прибора осуществляется в автоматическом режиме с помощью встроенного термостатического клапана (требуется его первоначальная настройка).

Трубчатые радиаторы из стали Arbonia 4045 предназначены для работы в автономных и централизованных системах отопления закрытого типа. Диапазон тепловой мощности устройств варьируется от 120 до 5999 Вт – максимальной величины теплоотдачи достаточно для отопления помещения площадью до 60 м<sup>2</sup>. Тепловая мощность устройств может немного корректироваться – в зависимости от температуры теплоносителя в системе отопления и площади теплообмена (размеров) отопительного прибора.



Радиатор Arbonia 4050/01  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
87.63  
Габариты, мм: 500x69x145



Радиатор Arbonia 4050/02  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
175.26  
Габариты, мм: 500x114x145



Радиатор Arbonia 4050/03  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
262.89  
Габариты, мм: 500x159x145



Радиатор Arbonia 4050/04  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
350.52  
Габариты, мм: 500x204x145



Радиатор Arbonia 4050/05  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
438.15  
Габариты, мм: 500x249x145



Радиатор Arbonia 4050/06  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
525.78  
Габариты, мм: 500x294x145



Радиатор Arbonia 4050/07  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
613.41  
Габариты, мм: 500x339x145



Радиатор Arbonia 4050/08  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
701.04  
Габариты, мм: 500x384x145



Радиатор Arbonia 4050/09  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
788.67  
Габариты, мм: 500x429x145



Радиатор Arbonia 4050/13  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1139.19  
Габариты, мм: 500x609x145



Радиатор Arbonia 4050/17  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4050/10  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
876.3  
Габариты, мм: 500x474x145



Радиатор Arbonia 4050/14  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1226.82  
Габариты, мм: 500x654x145



Радиатор Arbonia 4050/18  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4050/11  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
963.93  
Габариты, мм: 500x519x145



Радиатор Arbonia 4050/15  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1314.45  
Габариты, мм: 500x699x145



Радиатор Arbonia 4050/19  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4050/12  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1051.56  
Габариты, мм: 500x564x145



Радиатор Arbonia 4050/16  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1402.08  
Габариты, мм: 500x744x145



Радиатор Arbonia 4050/20  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20



Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1489.71  
Габариты, мм: 500x789x145



Радиатор Arbonia 4050/21  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1840.23  
Габариты, мм: 500x969x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1577.34  
Габариты, мм: 500x834x145



Радиатор Arbonia 4050/22  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1927.86  
Габариты, мм:  
500x1014x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1664.97  
Габариты, мм: 500x879x145



Радиатор Arbonia 4050/23  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2015.49  
Габариты, мм:  
500x1059x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1752.6  
Габариты, мм: 500x924x145



Радиатор Arbonia 4050/24  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2103.12  
Габариты, мм:  
500x1104x145



Радиатор Arbonia 4050/25  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2190.75  
Габариты, мм:  
500x1149x145



Радиатор Arbonia 4050/26  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2278.38  
Габариты, мм:  
500x1194x145



Радиатор Arbonia 4050/27  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2366.01  
Габариты, мм:  
500x1239x145



Радиатор Arbonia 4050/28  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2453.64  
Габариты, мм:  
500x1284x145



Радиатор Arbonia 4050/29  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2541.27  
Габариты, мм:  
500x1329x145



Радиатор Arbonia 4050/30  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2628.9  
Габариты, мм:  
500x1374x145



Радиатор Arbonia 4050/31  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2716.53  
Габариты, мм:  
500x1419x145



Радиатор Arbonia 4050/32  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2804.16  
Габариты, мм:  
500x1464x145



Радиатор Arbonia 4050/33  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2891.79  
Габариты, мм:  
500x1509x145



Радиатор Arbonia 4050/34  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2979.42  
Габариты, мм:  
500x1554x145




Радиатор Arbonia 4050/35  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3067.05  
Габариты, мм:  
500x1599x145



Радиатор Arbonia 4050/36  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3154.68  
Габариты, мм:  
500x1644x145



Радиатор Arbonia 4050/37  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3242.31  
Габариты, мм:  
500x1689x145



Радиатор Arbonia 4050/38  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3329.94  
Габариты, мм:  
500x1734x145



Радиатор Arbonia 4050/39  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3417.57  
Габариты, мм:  
500x1779x145



Радиатор Arbonia 4050/40  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3505.2  
Габариты, мм:  
500x1824x145



Радиатор Arbonia 4050/41  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3592.83  
Габариты, мм:  
500x1869x145



Радиатор Arbonia 4050/42  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3680.46  
Габариты, мм:  
500x1914x145



Радиатор Arbonia 4050/43  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3768.09  
Габариты, мм:  
500x1959x145



Радиатор Arbonia 4050/44  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3855.72  
Габариты, мм:  
500x2004x145



Радиатор Arbonia 4050/45  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 4050/46  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 4050/47  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 4050/48  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3943.35

Габариты, мм:  
500x2049x145



Радиатор Arbonia 4050/49  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4293.87

Габариты, мм:  
500x2229x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4030.98

Габариты, мм:  
500x2094x145



Радиатор Arbonia 4050/50  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4381.5

Габариты, мм:  
500x2274x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4118.61

Габариты, мм:  
500x2139x145



Радиатор Arbonia 4050/51  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4469.13

Габариты, мм:  
500x2319x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4206.24

Габариты, мм:  
500x2184x145



Радиатор Arbonia 4050/52  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4556.76

Габариты, мм:  
500x2364x145



Радиатор Arbonia 4050/53  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4644.39

Габариты, мм:  
500x2409x145



Радиатор Arbonia 4050/54  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4732.02

Габариты, мм:  
500x2454x145



Радиатор Arbonia 4050/55  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4819.65

Габариты, мм:  
500x2499x145



Радиатор Arbonia 4050/56  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4907.28

Габариты, мм:  
500x2544x145



Радиатор Arbonia 4050/57  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4994.91  
Габариты, мм:  
500x2589x145



Радиатор Arbonia 4050/58  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5082.54  
Габариты, мм:  
500x2634x145



Радиатор Arbonia 4050/59  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5170.17  
Габариты, мм:  
500x2679x145



Радиатор Arbonia 4050/60  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5257.8  
Габариты, мм:  
500x2724x145

## Четырехтрубные батареи с нижней подводкой Арбония модель 4050

Стальные 4-х трубные радиаторы с нижней подводкой Arbonia модель 4050 относятся к категории средних (стандартных) по высоте отопительных приборов от производителей из Германии. Они предназначены для размещения под окнами со средней высотой подоконного пространства, на стенах со слабой теплоизоляцией, имеется возможность напольного размещения около строительных проемов полного профиля. Установка оборудования производится с использованием кронштейнов фиксированного или регулируемого типа.



Нижняя подводка к радиатору отопления серии Арбония 4050 оставляет открытыми минимальные участки коммуникаций. Подключение трубопроводов производится к нижним резьбам диаметром  $\frac{1}{2}$  дюйма с помощью узлов прямой или угловой конфигурации. Для автоматического управления температурой отопительные приборы оснащаются встроенными термостатическими клапанами.

4-х трубчатые радиаторы Арбония из стали предназначены для эксплуатации в закрытых системах водяного отопления, изделия серии 4050 обладают следующими общими характеристиками:

Высота радиатора – 500 мм;  
Глубина устройства – 145 мм;  
Длина (ширина) батареи – от 114 до 2724 мм (от 2 до 60 секций);  
Теплоотдача – от 140 до 6677 Вт.



Радиатор Arbonia 4055/01  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 95.25  
Габариты, мм: 550x69x145



Радиатор Arbonia 4055/02  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 190.5  
Габариты, мм: 550x114x145



Радиатор Arbonia 4055/03  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 285.75  
Габариты, мм: 550x159x145



Радиатор Arbonia 4055/04  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 381  
Габариты, мм: 550x204x145  
**20 793 руб. /шт 27 724 руб.**



Радиатор Arbonia 4055/05  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 476.25  
Габариты, мм: 550x249x145



Радиатор Arbonia 4055/06  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 571.5  
Габариты, мм: 550x294x145



Радиатор Arbonia 4055/07  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 666.75  
Габариты, мм: 550x339x145



Радиатор Arbonia 4055/08  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 762  
Габариты, мм: 550x384x145  
**29 803 руб. /шт 39 737 руб.**



Радиатор Arbonia 4055/09  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
857.25  
Габариты, мм: 550x429x145



Радиатор Arbonia 4055/13  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1238.25  
Габариты, мм: 550x609x145



Радиатор Arbonia 4055/17  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4055/10  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
952.5  
Габариты, мм: 550x474x145



Радиатор Arbonia 4055/14  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1333.5  
Габариты, мм: 550x654x145



Радиатор Arbonia 4055/18  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4055/11  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1047.75  
Габариты, мм: 550x519x145



Радиатор Arbonia 4055/15  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1428.75  
Габариты, мм: 550x699x145



Радиатор Arbonia 4055/19  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4055/12  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1143  
Габариты, мм: 550x564x145



Радиатор Arbonia 4055/16  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1524  
Габариты, мм: 550x744x145



Радиатор Arbonia 4055/20  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1619.25  
Габариты, мм: 550x789x145



Радиатор Arbonia 4055/21  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2000.25  
Габариты, мм: 550x969x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1714.5  
Габариты, мм: 550x834x145



Радиатор Arbonia 4055/22  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2095.5  
Габариты, мм:  
550x1014x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1809.75  
Габариты, мм: 550x879x145



Радиатор Arbonia 4055/23  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2190.75  
Габариты, мм:  
550x1059x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1905  
Габариты, мм: 550x924x145



Радиатор Arbonia 4055/24  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2286  
Габариты, мм:  
550x1104x145



Радиатор Arbonia 4055/25  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2381.25  
Габариты, мм:  
550x1149x145



Радиатор Arbonia 4055/26  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2476.5  
Габариты, мм:  
550x1194x145



Радиатор Arbonia 4055/27  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2571.75  
Габариты, мм:  
550x1239x145



Радиатор Arbonia 4055/28  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2667  
Габариты, мм:  
550x1284x145





Радиатор Arbonia 4055/29  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2762.25  
Габариты, мм:  
550x1329x145



Радиатор Arbonia 4055/30  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2857.5  
Габариты, мм:  
550x1374x145



Радиатор Arbonia 4055/31  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2952.75  
Габариты, мм:  
550x1419x145



Радиатор Arbonia 4055/32  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3048  
Габариты, мм:  
550x1464x145



Радиатор Arbonia 4055/33  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3143.25  
Габариты, мм:  
550x1509x145



Радиатор Arbonia 4055/34  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3238.5  
Габариты, мм:  
550x1554x145




Радиатор Arbonia 4055/35  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3333.75  
Габариты, мм:  
550x1599x145



Радиатор Arbonia 4055/36  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3429  
Габариты, мм:  
550x1644x145



Радиатор Arbonia 4055/37  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3524.25  
Габариты, мм:  
550x1689x145



Радиатор Arbonia 4055/38  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3619.5  
Габариты, мм:  
550x1734x145



Радиатор Arbonia 4055/39  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3714.75  
Габариты, мм:  
550x1779x145



Радиатор Arbonia 4055/40  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3810  
Габариты, мм:  
550x1824x145



Радиатор Arbonia 4055/41  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3905.25  
Габариты, мм:  
550x1869x145



Радиатор Arbonia 4055/42  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4000.5  
Габариты, мм:  
550x1914x145



Радиатор Arbonia 4055/43  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4095.75  
Габариты, мм:  
550x1959x145




Радиатор Arbonia 4055/44  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4191  
Габариты, мм:  
550x2004x145




Радиатор Arbonia 4055/45  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45




Радиатор Arbonia 4055/46  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46




Радиатор Arbonia 4055/47  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47



Радиатор Arbonia 4055/48  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48



Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4286.25

Габариты, мм:  
550x2049x145



Радиатор Arbonia 4055/49  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4667.25

Габариты, мм:  
550x2229x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4381.5

Габариты, мм:  
550x2094x145



Радиатор Arbonia 4055/50  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4762.5

Габариты, мм:  
550x2274x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4476.75

Габариты, мм:  
550x2139x145



Радиатор Arbonia 4055/51  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4857.75

Габариты, мм:  
550x2319x145

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4572

Габариты, мм:  
550x2184x145



Радиатор Arbonia 4055/52  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4953

Габариты, мм:  
550x2364x145



Радиатор Arbonia 4055/53  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5048.25

Габариты, мм:  
550x2409x145



Радиатор Arbonia 4055/54  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5143.5

Габариты, мм:  
550x2454x145



Радиатор Arbonia 4055/55  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5238.75

Габариты, мм:  
550x2499x145



Радиатор Arbonia 4055/56  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5334

Габариты, мм:  
550x2544x145



Радиатор Arbonia 4055/57  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
5429.25  
Габариты, мм:  
550x2589x145



Радиатор Arbonia 4055/58  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
5524.5  
Габариты, мм:  
550x2634x145



Радиатор Arbonia 4055/59  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
5619.75  
Габариты, мм:  
550x2679x145



Радиатор Arbonia 4055/60  
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
5715  
Габариты, мм:  
550x2724x145

## Четырехтрубные батареи с нижней подводкой Арбония модель 4055

Стальные 4-х трубчатые радиаторы с нижней подводкой Arbonia 4055 являются модификацией базовой версии отопительного прибора (модели 4055). Изделия относятся к категории стандартных по высоте отопительных приборов, чаще всего устанавливаются на свободные стены со слабой тепловой изоляцией или под окнами со стандартной высотой подоконного пространства. Кроме того – имеется возможность напольного размещения оборудования вдоль полнопрофильных строительных проемов – панорамных окон и витрин.

Основными отличиями от базовой модели являются нижнее подключение радиатора отопления и наличие встроенного термостатического клапана. Нижнее присоединение трубопроводов производится с помощью специальных узлов к резьбам 1/2 дюйма, расположенным на нижнем профиле устройства. Встроенный термовентиль предназначен для управления температурой 4-х трубной батареи в автоматическом режиме (через изменение массового расхода теплоносителя). Наличие термостатического клапана требует первичной настройки – но в последующем радиатор работает полностью автономно – без вмешательства человека.

В состав радиаторов Арбония 4055 может входить от 2 до 60-ти секций (с шагом в 1 секцию). Максимальная длина устройства составляет 2724 мм, при этом отопительный прибор может развивать тепловую мощность до 7528 Вт – этой величины достаточно для отопления помещения площадью до 75 м<sup>2</sup>. Радиаторы серии отличаются высокой прочностью, универсальностью и выгодной стоимостью.

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)