

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Четырёхтрубные радиаторы с нижней подводкой 4060, 4075, 4090, 4100. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 4060/01
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
102.87
Габариты, мм: 600x69x145



Радиатор Arbonia 4060/02
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
205.74
Габариты, мм: 600x114x145



Радиатор Arbonia 4060/03
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
308.61
Габариты, мм: 600x159x145



Радиатор Arbonia 4060/04
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
411.48
Габариты, мм: 600x204x145



Радиатор Arbonia 4060/05
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
514.35
Габариты, мм: 600x249x145



Радиатор Arbonia 4060/06
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
617.22
Габариты, мм: 600x294x145



Радиатор Arbonia 4060/07
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
720.09
Габариты, мм: 600x339x145



Радиатор Arbonia 4060/08
N69 ттв RAL 9016

✓ Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
822.96
Габариты, мм: 600x384x145



Радиатор Arbonia 4060/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
925.83
Габариты, мм: 600x429x145



Радиатор Arbonia 4060/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1337.31
Габариты, мм: 600x609x145



Радиатор Arbonia 4060/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4060/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1028.7
Габариты, мм: 600x474x145



Радиатор Arbonia 4060/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1440.18
Габариты, мм: 600x654x145



Радиатор Arbonia 4060/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4060/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1131.57
Габариты, мм: 600x519x145



Радиатор Arbonia 4060/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1543.05
Габариты, мм: 600x699x145



Радиатор Arbonia 4060/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4060/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1234.44
Габариты, мм: 600x564x145



Радиатор Arbonia 4060/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1645.92
Габариты, мм: 600x744x145



Радиатор Arbonia 4060/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1748.79
Габариты, мм: 600x789x145



Радиатор Arbonia 4060/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2160.27
Габариты, мм: 600x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1851.66
Габариты, мм: 600x834x145



Радиатор Arbonia 4060/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2263.14
Габариты, мм:
600x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1954.53
Габариты, мм: 600x879x145



Радиатор Arbonia 4060/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2366.01
Габариты, мм:
600x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2057.4
Габариты, мм: 600x924x145



Радиатор Arbonia 4060/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2468.88
Габариты, мм:
600x1104x145



Радиатор Arbonia 4060/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2571.75
Габариты, мм:
600x1149x145



Радиатор Arbonia 4060/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2674.62
Габариты, мм:
600x1194x145



Радиатор Arbonia 4060/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2777.49
Габариты, мм:
600x1239x145



Радиатор Arbonia 4060/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2880.36
Габариты, мм:
600x1284x145



Радиатор Arbonia 4060/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2983.23
Габариты, мм:
600x1329x145



Радиатор Arbonia 4060/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3086.1
Габариты, мм:
600x1374x145



Радиатор Arbonia 4060/31
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3188.97
Габариты, мм:
600x1419x145



Радиатор Arbonia 4060/32
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3291.84
Габариты, мм:
600x1464x145



Радиатор Arbonia 4060/33
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3394.71
Габариты, мм:
600x1509x145



Радиатор Arbonia 4060/34
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3497.58
Габариты, мм:
600x1554x145



Радиатор Arbonia 4060/35
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3600.45
Габариты, мм:
600x1599x145



Радиатор Arbonia 4060/36
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3703.32
Габариты, мм:
600x1644x145



Радиатор Arbonia 4060/37
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3806.19
Габариты, мм:
600x1689x145



Радиатор Arbonia 4060/38
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3909.06
Габариты, мм:
600x1734x145



Радиатор Arbonia 4060/39
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4011.93
Габариты, мм:
600x1779x145



Радиатор Arbonia 4060/40
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4114.8
Габариты, мм:
600x1824x145



Радиатор Arbonia 4060/41
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4217.67
Габариты, мм:
600x1869x145



Радиатор Arbonia 4060/42
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4320.54
Габариты, мм:
600x1914x145



Радиатор Arbonia 4060/43
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4423.41
Габариты, мм:
600x1959x145



Радиатор Arbonia 4060/44
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4526.28
Габариты, мм:
600x2004x145



Радиатор Arbonia 4060/45
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 4060/46
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 4060/47
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 4060/48
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4629.15

Габариты, мм:
600x2049x145



Радиатор Arbonia 4060/49
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5040.63

Габариты, мм:
600x2229x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4732.02

Габариты, мм:
600x2094x145



Радиатор Arbonia 4060/50
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5143.5

Габариты, мм:
600x2274x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4834.89

Габариты, мм:
600x2139x145



Радиатор Arbonia 4060/51
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5246.37

Габариты, мм:
600x2319x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4937.76

Габариты, мм:
600x2184x145



Радиатор Arbonia 4060/52
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5349.24

Габариты, мм:
600x2364x145



Радиатор Arbonia 4060/53
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5452.11

Габариты, мм:
600x2409x145



Радиатор Arbonia 4060/54
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5554.98

Габариты, мм:
600x2454x145



Радиатор Arbonia 4060/55
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5657.85

Габариты, мм:
600x2499x145



Радиатор Arbonia 4060/56
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5760.72

Габариты, мм:
600x2544x145



Радиатор Arbonia 4060/57
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5863.59
Габариты, мм:
600x2589x145



Радиатор Arbonia 4060/58
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5966.46
Габариты, мм:
600x2634x145



Радиатор Arbonia 4060/59
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6069.33
Габариты, мм:
600x2679x145



Радиатор Arbonia 4060/60
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6172.2
Габариты, мм:
600x2724x145

4-х трубчатые радиаторы с нижней подводкой Арбония модель 4060

Стальные четырехтрубные батареи с нижней подводкой Arbonia 4060 являются представителями категории отопительных приборов со стандартной высотой. Изделия этого типа чаще всего размещают под окнами со средней (стандартной) высотой подоконного пространства – то есть в любых помещениях стандартной застройки. Кроме настенного размещения под окнами устройства устанавливают на свободные стены или напольным способом около застекленных строительных проемов полного профиля.

Нижняя подводка к радиатору отопления серии Арбония 4060 придает им определенную особенность – трубопроводы подключения остаются максимально скрытыми. Такой тип подключения выгодно отражается на общем интерьере помещения. Присоединение коммуникаций производится с помощью прямых или угловых узлов, управление температурой отопительного прибора осуществляется с помощью встроенного термостатического клапана (в автоматическом режиме).

Трубчатые радиаторы из стали Arbonia 4060 предназначены для работы в системах водяного отопления закрытого типа, изделия (группа) обладают следующими основными характеристиками:

1. Высота корпуса – 600 мм;
2. Глубина секции – 145 мм;
3. Длина батареи – от 114 до 2724 мм (от 2 до 60-ти секций с шагом в одну секцию);
4. Диапазон тепловой мощности – от 160 до 7838 Вт.

Дизайн модели Арбония 4060 отличается плавностью очертаний, легко вписывается в любой интерьер. На производстве батареи окрашиваются в базовый белый цвет, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной палитры. Гарантия производителя на оборудование составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 4075/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 127
Габариты, мм: 750x69x145



Радиатор Arbonia 4075/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 254
Габариты, мм: 750x114x145



Радиатор Arbonia 4075/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 381
Габариты, мм: 750x159x145



Радиатор Arbonia 4075/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 508
Габариты, мм: 750x204x145



Радиатор Arbonia 4075/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 635
Габариты, мм: 750x249x145



Радиатор Arbonia 4075/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 762
Габариты, мм: 750x294x145



Радиатор Arbonia 4075/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 889
Габариты, мм: 750x339x145



Радиатор Arbonia 4075/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1016
Габариты, мм: 750x384x145



Радиатор Arbonia 4075/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1143
Габариты, мм: 750x429x145



Радиатор Arbonia 4075/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1651
Габариты, мм: 750x609x145



Радиатор Arbonia 4075/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4075/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1270
Габариты, мм: 750x474x145



Радиатор Arbonia 4075/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1778
Габариты, мм: 750x654x145



Радиатор Arbonia 4075/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4075/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1397
Габариты, мм: 750x519x145



Радиатор Arbonia 4075/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1905
Габариты, мм: 750x699x145



Радиатор Arbonia 4075/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4075/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1524
Габариты, мм: 750x564x145



Радиатор Arbonia 4075/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2032
Габариты, мм: 750x744x145



Радиатор Arbonia 4075/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2159
Габариты, мм: 750x789x145



Радиатор Arbonia 4075/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2667
Габариты, мм: 750x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2286
Габариты, мм: 750x834x145



Радиатор Arbonia 4075/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2794
Габариты, мм:
750x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2413
Габариты, мм: 750x879x145



Радиатор Arbonia 4075/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2921
Габариты, мм:
750x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2540
Габариты, мм: 750x924x145



Радиатор Arbonia 4075/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3048
Габариты, мм:
750x1104x145



Радиатор Arbonia 4075/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3175
Габариты, мм:
750x1149x145



Радиатор Arbonia 4075/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3302
Габариты, мм:
750x1194x145



Радиатор Arbonia 4075/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3429
Габариты, мм:
750x1239x145



Радиатор Arbonia 4075/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3556
Габариты, мм:
750x1284x145



Радиатор Arbonia 4075/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3683
Габариты, мм:
750x1329x145



Радиатор Arbonia 4075/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3810
Габариты, мм:
750x1374x145



Радиатор Arbonia 4075/31
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3937
Габариты, мм:
750x1419x145



Радиатор Arbonia 4075/32
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4064
Габариты, мм:
750x1464x145



Радиатор Arbonia 4075/33
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4191
Габариты, мм:
750x1509x145



Радиатор Arbonia 4075/34
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4318
Габариты, мм:
750x1554x145




Радиатор Arbonia 4075/35
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4445
Габариты, мм:
750x1599x145



Радиатор Arbonia 4075/36
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4572
Габариты, мм:
750x1644x145



Радиатор Arbonia 4075/37
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4699
Габариты, мм:
750x1689x145



Радиатор Arbonia 4075/38
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4826
Габариты, мм:
750x1734x145



Радиатор Arbonia 4075/39
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4953
Габариты, мм:
750x1779x145



Радиатор Arbonia 4075/40
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5080
Габариты, мм:
750x1824x145



Радиатор Arbonia 4075/41
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5207
Габариты, мм:
750x1869x145



Радиатор Arbonia 4075/42
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5334
Габариты, мм:
750x1914x145



Радиатор Arbonia 4075/43
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5461
Габариты, мм:
750x1959x145




Радиатор Arbonia 4075/44
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5588
Габариты, мм:
750x2004x145




Радиатор Arbonia 4075/45
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45




Радиатор Arbonia 4075/46
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46




Радиатор Arbonia 4075/47
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47



Радиатор Arbonia 4075/48
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48



Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5715

Габариты, мм:
750x2049x145



Радиатор Arbonia 4075/49
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6223

Габариты, мм:
750x2229x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5842

Габариты, мм:
750x2094x145



Радиатор Arbonia 4075/50
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6350

Габариты, мм:
750x2274x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5969

Габариты, мм:
750x2139x145



Радиатор Arbonia 4075/51
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6477

Габариты, мм:
750x2319x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6096

Габариты, мм:
750x2184x145



Радиатор Arbonia 4075/52
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6604

Габариты, мм:
750x2364x145



Радиатор Arbonia 4075/53
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6731

Габариты, мм:
750x2409x145



Радиатор Arbonia 4075/54
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6858

Габариты, мм:
750x2454x145



Радиатор Arbonia 4075/55
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6985

Габариты, мм:
750x2499x145



Радиатор Arbonia 4075/56
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7112

Габариты, мм:
750x2544x145



Радиатор Arbonia 4075/57
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7239
Габариты, мм:
750x2589x145



Радиатор Arbonia 4075/58
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7366
Габариты, мм:
750x2634x145



Радиатор Arbonia 4075/59
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7493
Габариты, мм:
750x2679x145



Радиатор Arbonia 4075/60
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
7620
Габариты, мм:
750x2724x145

4-х трубные батареи с нижней подводкой Arbonia модель 4075

Стальные четырехтрубные радиаторы с нижней подводкой Арбониа 4075 являются специальной модификацией базовой версии отопительного прибора (модели 4075). Основными отличительными чертами конструкции изделия является нижняя подводка к радиатору отопления и наличие встроенного термостатического клапана (регулятора).

Нижнее подключение трубопроводов подводок производится к специальным резьбам $\frac{1}{2}$ дюйма, расположенным на нижней части устройства с межосевым расстоянием 50 мм. Присоединение коммуникаций обычно реализуется с помощью узлов прямой или угловой формы, для однотрубных или двухтрубных систем. Такой способ обвязки дает определенное преимущество в плане общего дизайна помещения – трубопроводы остаются максимально скрытыми.

Управление температурой батареи осуществляется с помощью встроенного термостатического клапана. Изменение температуры происходит за счет плавного изменения расхода теплоносителя через устройство – при этом меняется количество передаваемого тепла. Регулирование происходит в автоматическом режиме и требует только первоначальной настройки термовентили.

Трубчатые радиаторы предназначены для работы в автономных и централизованных системах отопления закрытого типа, изделия имеют следующие общие характеристики:

1. Высота корпуса – 750 мм;
2. Глубина секции – 145 мм;
3. Длина батареи – от 114 до 2724 мм;
4. Диапазон тепловой мощности – от 200 до 9677 Вт.

Максимальной теплоотдачи радиатора полного состава (60 секций) достаточно для отопления помещения площадью около 95 – 97 м². Следует отметить, что итоговая тепловая мощность зависит от параметров теплоносителя системы и может корректироваться.



Радиатор Arbonia 4090/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
148.59
Габариты, мм: 900x69x145



Радиатор Arbonia 4090/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
297.18
Габариты, мм: 900x114x145



Радиатор Arbonia 4090/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
445.77
Габариты, мм: 900x159x145



Радиатор Arbonia 4090/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
594.36
Габариты, мм: 900x204x145



Радиатор Arbonia 4090/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
742.95
Габариты, мм: 900x249x145



Радиатор Arbonia 4090/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
891.54
Габариты, мм: 900x294x145



Радиатор Arbonia 4090/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1040.13
Габариты, мм: 900x339x145



Радиатор Arbonia 4090/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1188.72
Габариты, мм: 900x384x145



Радиатор Arbonia 4090/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1337.31
Габариты, мм: 900x429x145



Радиатор Arbonia 4090/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1931.67
Габариты, мм: 900x609x145



Радиатор Arbonia 4090/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4090/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1485.9
Габариты, мм: 900x474x145



Радиатор Arbonia 4090/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2080.26
Габариты, мм: 900x654x145



Радиатор Arbonia 4090/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4090/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1634.49
Габариты, мм: 900x519x145



Радиатор Arbonia 4090/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2228.85
Габариты, мм: 900x699x145



Радиатор Arbonia 4090/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4090/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1783.08
Габариты, мм: 900x564x145



Радиатор Arbonia 4090/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2377.44
Габариты, мм: 900x744x145



Радиатор Arbonia 4090/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2526.03
Габариты, мм: 900x789x145



Радиатор Arbonia 4090/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3120.39
Габариты, мм: 900x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2674.62
Габариты, мм: 900x834x145



Радиатор Arbonia 4090/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3268.98
Габариты, мм:
900x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2823.21
Габариты, мм: 900x879x145



Радиатор Arbonia 4090/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3417.57
Габариты, мм:
900x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2971.8
Габариты, мм: 900x924x145



Радиатор Arbonia 4090/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3566.16
Габариты, мм:
900x1104x145



Радиатор Arbonia 4090/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3714.75
Габариты, мм:
900x1149x145



Радиатор Arbonia 4090/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3863.34
Габариты, мм:
900x1194x145



Радиатор Arbonia 4090/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4011.93
Габариты, мм:
900x1239x145



Радиатор Arbonia 4090/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4160.52
Габариты, мм:
900x1284x145



Радиатор Arbonia 4090/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4309.11
Габариты, мм:
900x1329x145



Радиатор Arbonia 4090/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4457.7
Габариты, мм:
900x1374x145



Радиатор Arbonia 4090/31
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4606.29
Габариты, мм:
900x1419x145



Радиатор Arbonia 4090/32
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4754.88
Габариты, мм:
900x1464x145



Радиатор Arbonia 4090/33
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4903.47
Габариты, мм:
900x1509x145



Радиатор Arbonia 4090/34
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5052.06
Габариты, мм:
900x1554x145




Радиатор Arbonia 4090/35
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5200.65
Габариты, мм:
900x1599x145



Радиатор Arbonia 4090/36
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5349.24
Габариты, мм:
900x1644x145



Радиатор Arbonia 4090/37 N69 твв RAL 9016 ✓ Под заказ Материал: Сталь Количество секций: 37 Теплоотдача ΔT60K, Вт: 5497.83 Габариты, мм: 900x1689x145	Радиатор Arbonia 4090/38 N69 твв RAL 9016 ✓ Под заказ Материал: Сталь Количество секций: 38 Теплоотдача ΔT60K, Вт: 5646.42 Габариты, мм: 900x1734x145	Радиатор Arbonia 4090/39 N69 твв RAL 9016 ✓ Под заказ Материал: Сталь Количество секций: 39 Теплоотдача ΔT60K, Вт: 5795.01 Габариты, мм: 900x1779x145	Радиатор Arbonia 4090/40 N69 твв RAL 9016 ✓ Под заказ Материал: Сталь Количество секций: 40 Теплоотдача ΔT60K, Вт: 5943.6 Габариты, мм: 900x1824x145
---	---	---	--

Радиаторы с нижней подводкой Арбония модель 4090

Стальные 4-х трубные батареи с нижней подводкой Arbonia 4090 относятся к категории вертикальных отопительных приборов от немецких производителей. Вертикальная конструкция изделий позволяет размещать их в стесненных по ширине условиях – при этом величина теплоотдачи компенсируется за счет увеличения параметра высоты. Чаще всего высокие батареи размещают около застекленных строительных проемов полного профиля – они качественно преграждают путь значительным тепловым потерям.

Нижняя подводка к радиатору отопления Arbonia 4090 оставляет открытыми минимальные участки трубопроводов. Управление температурой 4-х трубчатых батарей осуществляется с помощью встроенного термостатического регулятора. Автоматизация управления делает работу отопительного прибора полностью автономной – вмешательства человека не требуется.

Четырехтрубные радиаторы Арбония предназначены для эксплуатации в закрытых схемах водяного отопления, оборудование группы обладает следующими общими характеристиками:

1. Высота корпуса – 900 мм;
2. Длина батареи – от 114 мм (2 секции) до 1824 мм (60 секций);
3. Глубина секции – 145 мм;
4. Межосевое расстояние подключения – 830 мм;
5. Диапазон тепловой мощности – от 334 до 7548 Вт.

Теплоотдачи радиатора модели 4090 полного состава (60 секций) достаточно для отопления помещения площадью до 75 м².

Внешний облик батарей Арбония имеет классические черты, позволяет устройствам легко вписываться в интерьер любой сложности. Базовым цветом оборудования является белый RAL 9016, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной шкалы. Гарантия изготовителя на радиаторы составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 4100/01
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
163.83
Габариты, мм: 1000x69x145



Радиатор Arbonia 4100/02
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
327.66
Габариты, мм:
1000x114x145



Радиатор Arbonia 4100/03
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
491.49
Габариты, мм:
1000x159x145



Радиатор Arbonia 4100/04
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
655.32
Габариты, мм:
1000x204x145



Радиатор Arbonia 4100/05
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
819.15
Габариты, мм:
1000x249x145



Радиатор Arbonia 4100/06
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
982.98
Габариты, мм:
1000x294x145



Радиатор Arbonia 4100/07
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1146.81
Габариты, мм:
1000x339x145



Радиатор Arbonia 4100/08
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1310.64
Габариты, мм:
1000x384x145



Радиатор Arbonia 4100/09
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1474.47
Габариты, мм:
1000x429x145



Радиатор Arbonia 4100/13
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2129.79
Габариты, мм:
1000x609x145



Радиатор Arbonia 4100/17
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 4100/10
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1638.3
Габариты, мм:
1000x474x145



Радиатор Arbonia 4100/14
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2293.62
Габариты, мм:
1000x654x145



Радиатор Arbonia 4100/18
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 4100/11
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1802.13
Габариты, мм:
1000x519x145



Радиатор Arbonia 4100/15
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2457.45
Габариты, мм:
1000x699x145



Радиатор Arbonia 4100/19
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 4100/12
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1965.96
Габариты, мм:
1000x564x145



Радиатор Arbonia 4100/16
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2621.28
Габариты, мм:
1000x744x145



Радиатор Arbonia 4100/20
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2785.11

Габариты, мм:
1000x789x145



Радиатор Arbonia 4100/21
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3440.43
Габариты, мм:
1000x969x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2948.94

Габариты, мм:
1000x834x145



Радиатор Arbonia 4100/22
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3604.26
Габариты, мм:
1000x1014x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3112.77

Габариты, мм:
1000x879x145



Радиатор Arbonia 4100/23
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3768.09
Габариты, мм:
1000x1059x145

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3276.6

Габариты, мм:
1000x924x145



Радиатор Arbonia 4100/24
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3931.92
Габариты, мм:
1000x1104x145



Радиатор Arbonia 4100/25
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4095.75
Габариты, мм:
1000x1149x145



Радиатор Arbonia 4100/26
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4259.58
Габариты, мм:
1000x1194x145



Радиатор Arbonia 4100/27
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4423.41
Габариты, мм:
1000x1239x145



Радиатор Arbonia 4100/28
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4587.24
Габариты, мм:
1000x1284x145



Радиатор Arbonia 4100/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4751.07
Габариты, мм:
1000x1329x145



Радиатор Arbonia 4100/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4914.9
Габариты, мм:
1000x1374x145



Радиатор Arbonia 4100/31
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5078.73
Габариты, мм:
1000x1419x145



Радиатор Arbonia 4100/32
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5242.56
Габариты, мм:
1000x1464x145



Радиатор Arbonia 4100/33
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5406.39
Габариты, мм:
1000x1509x145



Радиатор Arbonia 4100/34
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5570.22
Габариты, мм:
1000x1554x145



Радиатор Arbonia 4100/35
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5734.05
Габариты, мм:
1000x1599x145



Радиатор Arbonia 4100/36
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5897.88
Габариты, мм:
1000x1644x145



Радиатор Arbonia 4100/37
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
6061.71
Габариты, мм:
1000x1689x145

Радиатор Arbonia 4100/38
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
6225.54
Габариты, мм:
1000x1734x145

Радиатор Arbonia 4100/39
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
6389.37
Габариты, мм:
1000x1779x145

Радиатор Arbonia 4100/40
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
6553.2
Габариты, мм:
1000x1824x145

Четырехтрубные батареи с нижней подводкой Арбония модель 4100

Стальные 4-х трубчатые радиаторы с нижней подводкой Arbonia 4100 относятся к категории вертикальных отопительных приборов. Изделия этого типа обычно размещают в зонах значительных тепловых потерь – в простенках рядом с полнопрофильными строительными проемами – витринами, панорамными окнами и витражами. Батареи размещают настенным или напольным способом, возможно использование радиатора в качестве особого элемента интерьера.

Нижняя подводка к радиатору отопления позволяет максимально скрыть трубопроводы – это положительно отражается на общем облике помещения. Присоединение коммуникаций производится с помощью специальных узлов прямой или угловой формы, управление температурой устройства осуществляется встроенным терморегулирующим клапаном. На все радиаторы вертикальной серии в обязательном порядке устанавливаются воздухоотводчики ручного или автоматического типа.

Стальные трубчатые радиаторы из стали предназначены для работы в системах отопления закрытого типа со следующими параметрами:

1. Рабочее давление теплоносителя – до 10 атм.;
2. Испытательное (опрессовочное) давление – 15 атм.;
3. Максимальная температура теплоносителя – 120⁰С.

Высота радиатора серии составляет 1000 мм, максимальная теплоотдача – 8322 Вт (радиатор из 60 секций). Указанной тепловой мощности батареи достаточно для отопления помещения площадью около 83 м².

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru