

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Двухтрубные радиаторы с боковой подводкой 2019, 2026, 2030, 2035. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 2019/01
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
19.05
Габариты, мм: 190x69x65



Радиатор Arbonia 2019/02
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
38.1
Габариты, мм: 190x114x65




Радиатор Arbonia 2019/03
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
57.15
Габариты, мм: 190x159x65



Радиатор Arbonia 2019/04
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
76.2
Габариты, мм: 190x204x65



Радиатор Arbonia 2019/05
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
95.25
Габариты, мм: 190x249x65



Радиатор Arbonia 2019/06
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
114.3
Габариты, мм: 190x294x65



Радиатор Arbonia 2019/07
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
133.35
Габариты, мм: 190x339x65



Радиатор Arbonia 2019/08
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
152.4
Габариты, мм: 190x384x65



Радиатор Arbonia 2019/09
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
171.45
Габариты, мм: 190x429x65



Радиатор Arbonia 2019/10
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
190.5
Габариты, мм: 190x474x65



Радиатор Arbonia 2019/11
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
209.55
Габариты, мм: 190x519x65



Радиатор Arbonia 2019/12
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
228.6
Габариты, мм: 190x564x65



Радиатор Arbonia 2019/13
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
247.65
Габариты, мм: 190x609x65



Радиатор Arbonia 2019/14
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
266.7
Габариты, мм: 190x654x65



Радиатор Arbonia 2019/15
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
285.75
Габариты, мм: 190x699x65



Радиатор Arbonia 2019/16
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
304.8
Габариты, мм: 190x744x65



Радиатор Arbonia 2019/17
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 17



Радиатор Arbonia 2019/18
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 18



Радиатор Arbonia 2019/19
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 19



Радиатор Arbonia 2019/20
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
381



Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
323.85
Габариты, мм: 190x789x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
342.9
Габариты, мм: 190x834x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
361.95
Габариты, мм: 190x879x65

Габариты, мм: 190x924x65



Радиатор Arbonia 2019/21
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
400.05
Габариты, мм: 190x969x65



Радиатор Arbonia 2019/22
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
419.1
Габариты, мм: 190x1014x65



Радиатор Arbonia 2019/23
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
438.15
Габариты, мм: 190x1059x65



Радиатор Arbonia 2019/24
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
457.2
Габариты, мм: 190x1104x65



Радиатор Arbonia 2019/25
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
476.25
Габариты, мм: 190x1149x65



Радиатор Arbonia 2019/26
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
495.3
Габариты, мм: 190x1194x65



Радиатор Arbonia 2019/27
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
514.35
Габариты, мм: 190x1239x65



Радиатор Arbonia 2019/28
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
533.4
Габариты, мм: 190x1284x65



Радиатор Arbonia 2019/29
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
552.45
Габариты, мм: 190x1329x65



Радиатор Arbonia 2019/30
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
571.5
Габариты, мм: 190x1374x65



Радиатор Arbonia 2019/31
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
590.55
Габариты, мм: 190x1419x65



Радиатор Arbonia 2019/32
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
609.6
Габариты, мм: 190x1464x65



Радиатор Arbonia 2019/33
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
628.65
Габариты, мм: 190x1509x65



Радиатор Arbonia 2019/34
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
647.7
Габариты, мм: 190x1554x65



Радиатор Arbonia 2019/35
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
666.75
Габариты, мм: 190x1599x65



Радиатор Arbonia 2019/36
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
685.8
Габариты, мм: 190x1644x65



Радиатор Arbonia 2019/37
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
704.85
Габариты, мм: 190x1689x65

Радиатор Arbonia 2019/38
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
723.9
Габариты, мм: 190x1734x65

Радиатор Arbonia 2019/39
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
742.95
Габариты, мм: 190x1779x65

Радиатор Arbonia 2019/40
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 762
Габариты, мм: 190x1824x65



Радиатор Arbonia 2019/41
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
781.05
Габариты, мм: 190x1869x65

Радиатор Arbonia 2019/42
N12 3/4 RAL 9016


Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
800.1
Габариты, мм: 190x1914x65

Радиатор Arbonia 2019/43
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
819.15
Габариты, мм: 190x1959x65

Радиатор Arbonia 2019/44
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
838.2
Габариты, мм: 190x2004x65



Радиатор Arbonia 2019/45
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 2019/46
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 2019/47
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 2019/48
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
857.25
Габариты, мм: 190x2049x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
876.3
Габариты, мм: 190x2094x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
895.35
Габариты, мм: 190x2139x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
914.4
Габариты, мм: 190x2184x65



Радиатор Arbonia 2019/49
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
933.45
Габариты, мм: 190x2229x65



Радиатор Arbonia 2019/50
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
952.5
Габариты, мм: 190x2274x65



Радиатор Arbonia 2019/51
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
971.55
Габариты, мм: 190x2319x65



Радиатор Arbonia 2019/52
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
990.6
Габариты, мм: 190x2364x65



Радиатор Arbonia 2019/53
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1009.65
Габариты, мм: 190x2409x65



Радиатор Arbonia 2019/54
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1028.7
Габариты, мм: 190x2454x65



Радиатор Arbonia 2019/55
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1047.75
Габариты, мм: 190x2499x65



Радиатор Arbonia 2019/56
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1066.8
Габариты, мм: 190x2544x65



Радиатор Arbonia 2019/57
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1085.85
Габариты, мм: 190x2589x65



Радиатор Arbonia 2019/58
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1104.9
Габариты, мм: 190x2634x65



Радиатор Arbonia 2019/59
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1123.95
Габариты, мм: 190x2679x65



Радиатор Arbonia 2019/60
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1143
Габариты, мм: 190x2724x65

Радиаторы Арбония с боковым подключением модель 2019

Стальные 2-х трубные батареи Arbonia модели 2019 относятся к категории низких отопительных приборов – высота их корпуса составляет 190 мм. Малый габарит высоты позволяет размещать батареи серии под низкими подоконниками (настенным способом) или перед застекленными строительными проемами полного профиля (напольным способом).



Двухтрубные радиаторы с высотой 190 мм представлены широким рядом типоразмеров и обладают следующими характеристиками:

Глубина секции – 65 мм;

Длина батареи – от 69 до 2724 мм;

Число секций – от 2 до 60 штук;

Тепловая мощность – от 48 до 1451 Вт (изменяется в зависимости от размеров прибора и температуры теплоносителя).

Радиаторы предназначены для работы в системах отопления закрытого типа. Боковое подключение радиаторов отопления выполняется по универсальному боковому способу – в торцевые отверстия диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма. Батареи обладают привлекательным дизайном, на производстве окрашиваются в белый цвет (на заказ производится окрашивание в другие цвета). Гарантия производителя на изделия составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 2026/01
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
25.4
Габариты, мм: 260x69x65



Радиатор Arbonia 2026/02
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
50.8
Габариты, мм: 260x114x65



Радиатор Arbonia 2026/03
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
76.2
Габариты, мм: 260x159x65



Радиатор Arbonia 2026/04
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
101.6
Габариты, мм: 260x204x65



Радиатор Arbonia 2026/05
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 127
Габариты, мм: 260x249x65



Радиатор Arbonia 2026/06
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
152.4
Габариты, мм: 260x294x65



Радиатор Arbonia 2026/07
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
177.8
Габариты, мм: 260x339x65



Радиатор Arbonia 2026/08
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
203.2
Габариты, мм: 260x384x65



Радиатор Arbonia 2026/09
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
228.6
Габариты, мм: 260x429x65



Радиатор Arbonia 2026/10
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 254
Габариты, мм: 260x474x65



Радиатор Arbonia 2026/11
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
279.4
Габариты, мм: 260x519x65



Радиатор Arbonia 2026/12
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
304.8
Габариты, мм: 260x564x65



Радиатор Arbonia 2026/13
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
330.2
Габариты, мм: 260x609x65



Радиатор Arbonia 2026/14
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
355.6
Габариты, мм: 260x654x65



Радиатор Arbonia 2026/15
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 381
Габариты, мм: 260x699x65



Радиатор Arbonia 2026/16
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
406.4
Габариты, мм: 260x744x65



Радиатор Arbonia 2026/17
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 17



Радиатор Arbonia 2026/18
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 18



Радиатор Arbonia 2026/19
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 19



Радиатор Arbonia 2026/20
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
508



Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
431.8
Габариты, мм: 260x789x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
457.2
Габариты, мм: 260x834x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
482.6
Габариты, мм: 260x879x65

Габариты, мм: 260x924x65



Радиатор Arbonia 2026/21
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
533.4
Габариты, мм: 260x969x65



Радиатор Arbonia 2026/22
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
558.8
Габариты, мм: 260x1014x65



Радиатор Arbonia 2026/23
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
584.2
Габариты, мм: 260x1059x65



Радиатор Arbonia 2026/24
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
609.6
Габариты, мм: 260x1104x65



Радиатор Arbonia 2026/25
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 635
Габариты, мм: 260x1149x65



Радиатор Arbonia 2026/26
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
660.4
Габариты, мм: 260x1194x65



Радиатор Arbonia 2026/27
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
685.8
Габариты, мм: 260x1239x65



Радиатор Arbonia 2026/28
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
711.2
Габариты, мм: 260x1284x65



Радиатор Arbonia 2026/29
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
736.6
Габариты, мм: 260x1329x65



Радиатор Arbonia 2026/30
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 762
Габариты, мм: 260x1374x65



Радиатор Arbonia 2026/31
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
787.4
Габариты, мм: 260x1419x65



Радиатор Arbonia 2026/32
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
812.8
Габариты, мм: 260x1464x65



Радиатор Arbonia 2026/33
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
838.2
Габариты, мм: 260x1509x65



Радиатор Arbonia 2026/34
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
863.6
Габариты, мм: 260x1554x65



Радиатор Arbonia 2026/35
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 889
Габариты, мм: 260x1599x65



Радиатор Arbonia 2026/36
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
914.4
Габариты, мм: 260x1644x65



Радиатор Arbonia 2026/37
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
939.8
Габариты, мм: 260x1689x65

Радиатор Arbonia 2026/38
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
965.2
Габариты, мм: 260x1734x65

Радиатор Arbonia 2026/39
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
990.6
Габариты, мм: 260x1779x65

Радиатор Arbonia 2026/40
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1016
Габариты, мм: 260x1824x65



Радиатор Arbonia 2026/41
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1041.4
Габариты, мм: 260x1869x65

Радиатор Arbonia 2026/42
N12 3/4 RAL 9016


Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1066.8
Габариты, мм: 260x1914x65

Радиатор Arbonia 2026/43
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1092.2
Габариты, мм: 260x1959x65

Радиатор Arbonia 2026/44
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1117.6
Габариты, мм: 260x2004x65



Радиатор Arbonia 2026/45
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 2026/46
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 2026/47
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 2026/48
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1143
Габариты, мм: 260x2049x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1168.4
Габариты, мм: 260x2094x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1193.8
Габариты, мм: 260x2139x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1219.2
Габариты, мм: 260x2184x65



Радиатор Arbonia 2026/49
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1244.6
Габариты, мм: 260x2229x65



Радиатор Arbonia 2026/50
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1270
Габариты, мм: 260x2274x65



Радиатор Arbonia 2026/51
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1295.4
Габариты, мм: 260x2319x65



Радиатор Arbonia 2026/52
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1320.8
Габариты, мм: 260x2364x65



Радиатор Arbonia 2026/53
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1346.2
Габариты, мм: 260x2409x65



Радиатор Arbonia 2026/54
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1371.6
Габариты, мм: 260x2454x65



Радиатор Arbonia 2026/55
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1397
Габариты, мм: 260x2499x65



Радиатор Arbonia 2026/56
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1422.4
Габариты, мм: 260x2544x65



Радиатор Arbonia 2026/57
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1447.8
Габариты, мм: 260x2589x65



Радиатор Arbonia 2026/58
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1473.2
Габариты, мм: 260x2634x65



Радиатор Arbonia 2026/59
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1498.6
Габариты, мм: 260x2679x65



Радиатор Arbonia 2026/60
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1524
Габариты, мм: 260x2724x65

2-х трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 2026

Двухтрубные стальные батареи Arbonia модели 2026 относятся к категории низких радиаторов отопления – высота корпуса у них составляет 260 мм. Это позволяет размещать их с легкостью около панорамных окон или проемов с низкими подоконниками. Ограничение высоты у изделий компенсируется длиной прибора – она может достигать 2724 мм (60 секций). Отличается радиатор компактностью и по глубине – она составляет 65 мм.



Боковое подключение радиаторов отопления, используемое для батарей модели Arbonia 2026, производится в торцевые отверстия диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма. Увеличенный диаметр положительно отражается на качестве циркуляции теплоносителя – особенно это актуально для изделий с большим числом секций.

Установка батарей модели производится настенным или напольным способом, с использованием жестких или регулируемых кронштейнов. Радиаторы предназначены для работы в закрытых схемах систем отопления. Гарантия на изделия составляет срок в 3 года.



Радиатор Arbonia 2030/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
30.48
Габариты, мм: 300x69x65



Радиатор Arbonia 2030/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
60.96
Габариты, мм: 300x114x65



Радиатор Arbonia 2030/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
91.44
Габариты, мм: 300x159x65



Радиатор Arbonia 2030/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
121.92
Габариты, мм: 300x204x65



Радиатор Arbonia 2030/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
152.4
Габариты, мм: 300x249x65



Радиатор Arbonia 2030/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
182.88
Габариты, мм: 300x294x65



Радиатор Arbonia 2030/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
213.36
Габариты, мм: 300x339x65



Радиатор Arbonia 2030/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Много
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
243.84
Габариты, мм: 300x384x65



Радиатор Arbonia 2030/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
274.32
Габариты, мм: 300x429x65

Радиатор Arbonia 2030/10
N12 3/4 RAL 9016


✓ Много
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
304.8
Габариты, мм: 300x474x65

Радиатор Arbonia 2030/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
335.28
Габариты, мм: 300x519x65

Радиатор Arbonia 2030/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Много
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
365.76
Габариты, мм: 300x564x65



Радиатор Arbonia 2030/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
396.24
Габариты, мм: 300x609x65

Радиатор Arbonia 2030/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Много
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
426.72
Габариты, мм: 300x654x65

Радиатор Arbonia 2030/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
457.2
Габариты, мм: 300x699x65

Радиатор Arbonia 2030/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Много
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
487.68
Габариты, мм: 300x744x65



Радиатор Arbonia 2030/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 2030/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Много
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 2030/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 2030/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Много
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
518.16
Габариты, мм: 300x789x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
548.64
Габариты, мм: 300x834x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
579.12
Габариты, мм: 300x879x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
609.6
Габариты, мм: 300x924x65



Радиатор Arbonia 2030/21
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
640.08
Габариты, мм: 300x969x65



Радиатор Arbonia 2030/22
N12 3/4 RAL 9016

✓ Много
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
670.56
Габариты, мм: 300x1014x65



Радиатор Arbonia 2030/23
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
701.04
Габариты, мм: 300x1059x65



Радиатор Arbonia 2030/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Много
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
731.52
Габариты, мм: 300x1104x65



Радиатор Arbonia 2030/25
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 762
Габариты, мм: 300x1149x65



Радиатор Arbonia 2030/26
N12 3/4 RAL 9016

✓ Много
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
792.48
Габариты, мм: 300x1194x65



Радиатор Arbonia 2030/27
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
822.96
Габариты, мм: 300x1239x65



Радиатор Arbonia 2030/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Много
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
853.44
Габариты, мм: 300x1284x65



Радиатор Arbonia 2030/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
883.92
Габариты, мм: 300x1329x65



Радиатор Arbonia 2030/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Много
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
914.4
Габариты, мм: 300x1374x65



Радиатор Arbonia 2030/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
944.88
Габариты, мм: 300x1419x65



Радиатор Arbonia 2030/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
975.36
Габариты, мм: 300x1464x65



Радиатор Arbonia 2030/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1005.84
Габариты, мм: 300x1509x65



Радиатор Arbonia 2030/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1036.32
Габариты, мм: 300x1554x65



Радиатор Arbonia 2030/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1066.8
Габариты, мм: 300x1599x65



Радиатор Arbonia 2030/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1097.28
Габариты, мм: 300x1644x65



Радиатор Arbonia 2030/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1127.76
Габариты, мм: 300x1689x65

Радиатор Arbonia 2030/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1158.24
Габариты, мм: 300x1734x65

Радиатор Arbonia 2030/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1188.72
Габариты, мм: 300x1779x65

Радиатор Arbonia 2030/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1219.2
Габариты, мм: 300x1824x65



Радиатор Arbonia 2030/41
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1249.68
Габариты, мм: 300x1869x65

Радиатор Arbonia 2030/42
N12 3/4 RAL 9016


✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1280.16
Габариты, мм: 300x1914x65

Радиатор Arbonia 2030/43
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1310.64
Габариты, мм: 300x1959x65

Радиатор Arbonia 2030/44
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1341.12
Габариты, мм: 300x2004x65



Радиатор Arbonia 2030/45
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 2030/46
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 2030/47
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 2030/48
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1371.6
Габариты, мм: 300x2049x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1402.08
Габариты, мм: 300x2094x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1432.56
Габариты, мм: 300x2139x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1463.04
Габариты, мм: 300x2184x65



Радиатор Arbonia 2030/49
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1493.52
Габариты, мм: 300x2229x65



Радиатор Arbonia 2030/50
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1524
Габариты, мм: 300x2274x65



Радиатор Arbonia 2030/51
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1554.48
Габариты, мм: 300x2319x65



Радиатор Arbonia 2030/52
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1584.96
Габариты, мм: 300x2364x65



Радиатор Arbonia 2030/53
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1615.44
Габариты, мм: 300x2409x65



Радиатор Arbonia 2030/54
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1645.92
Габариты, мм: 300x2454x65



Радиатор Arbonia 2030/55
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1676.4
Габариты, мм: 300x2499x65



Радиатор Arbonia 2030/56
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1706.88
Габариты, мм: 300x2544x65



Радиатор Arbonia 2030/57
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1737.36
Габариты, мм: 300x2589x65



Радиатор Arbonia 2030/58
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1767.84
Габариты, мм: 300x2634x65



Радиатор Arbonia 2030/59
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1798.32
Габариты, мм: 300x2679x65



Радиатор Arbonia 2030/60
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1828.8
Габариты, мм: 300x2724x65

2-х трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 2030

Двухтрубные стальные батареи Arbonia являются отличным образцом отопительной техники от немецких производителей. Они отличаются высокой прочностью, надежностью, классическим дизайном и низкой стоимостью. Малый габарит высоты – 300 мм – позволяет размещать эти радиаторы настенным способом под низким подоконником или напольным методом около застекленных строительных проемов.



Боковое подключение радиаторов отопления модели Арбония 2030 производится в торцевые отверстия изделия диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма. Это позволяет реализовать практически любую классическую схему обвязки радиаторов – диагональную, боковую, нижнюю или верхнюю.

Двухтрубные радиаторы Arbonia модели 2030 обладают следующими характеристиками:

Высота корпуса – 300 мм;
Длина батареи – от 114 до 2724 мм (от одной до 60 секций);
Глубина секции – 65 мм;
Диапазон тепловой мощности – от 76 до 2322 Вт;
Рабочее давление – 10 атм.;
Температура теплоносителя – до 120°C;



Радиатор Arbonia 2035/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
35.56
Габариты, мм: 350x69x65



Радиатор Arbonia 2035/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
71.12
Габариты, мм: 350x114x65



Радиатор Arbonia 2035/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
106.68
Габариты, мм: 350x159x65



Радиатор Arbonia 2035/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
142.24
Габариты, мм: 350x204x65



Радиатор Arbonia 2035/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
177.8
Габариты, мм: 350x249x65



Радиатор Arbonia 2035/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
213.36
Габариты, мм: 350x294x65



Радиатор Arbonia 2035/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
248.92
Габариты, мм: 350x339x65



Радиатор Arbonia 2035/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
284.48
Габариты, мм: 350x384x65



Радиатор Arbonia 2035/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
320.04
Габариты, мм: 350x429x65



Радиатор Arbonia 2035/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
355.6
Габариты, мм: 350x474x65



Радиатор Arbonia 2035/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
391.16
Габариты, мм: 350x519x65



Радиатор Arbonia 2035/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
426.72
Габариты, мм: 350x564x65



Радиатор Arbonia 2035/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
462.28
Габариты, мм: 350x609x65



Радиатор Arbonia 2035/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
497.84
Габариты, мм: 350x654x65



Радиатор Arbonia 2035/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
533.4
Габариты, мм: 350x699x65



Радиатор Arbonia 2035/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
568.96
Габариты, мм: 350x744x65



Радиатор Arbonia 2035/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17



Радиатор Arbonia 2035/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18



Радиатор Arbonia 2035/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19



Радиатор Arbonia 2035/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20



Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
604.52
Габариты, мм: 350x789x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
640.08
Габариты, мм: 350x834x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
675.64
Габариты, мм: 350x879x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
711.2
Габариты, мм: 350x924x65



Радиатор Arbonia 2035/21
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
746.76
Габариты, мм: 350x969x65



Радиатор Arbonia 2035/22
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
782.32
Габариты, мм: 350x1014x65



Радиатор Arbonia 2035/23
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
817.88
Габариты, мм: 350x1059x65



Радиатор Arbonia 2035/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
853.44
Габариты, мм: 350x1104x65



Радиатор Arbonia 2035/25
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 889
Габариты, мм: 350x1149x65



Радиатор Arbonia 2035/26
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
924.56
Габариты, мм: 350x1194x65



Радиатор Arbonia 2035/27
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
960.12
Габариты, мм: 350x1239x65



Радиатор Arbonia 2035/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
995.68
Габариты, мм: 350x1284x65



Радиатор Arbonia 2035/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1031.24
Габариты, мм: 350x1329x65



Радиатор Arbonia 2035/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1066.8
Габариты, мм: 350x1374x65



Радиатор Arbonia 2035/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1102.36
Габариты, мм: 350x1419x65



Радиатор Arbonia 2035/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1137.92
Габариты, мм: 350x1464x65



Радиатор Arbonia 2035/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1173.48
Габариты, мм: 350x1509x65



Радиатор Arbonia 2035/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1209.04
Габариты, мм: 350x1554x65



Радиатор Arbonia 2035/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1244.6
Габариты, мм: 350x1599x65



Радиатор Arbonia 2035/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1280.16
Габариты, мм: 350x1644x65



Радиатор Arbonia 2035/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1315.72
Габариты, мм: 350x1689x65

Радиатор Arbonia 2035/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1351.28
Габариты, мм: 350x1734x65

Радиатор Arbonia 2035/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1386.84
Габариты, мм: 350x1779x65

Радиатор Arbonia 2035/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1422.4
Габариты, мм: 350x1824x65



Радиатор Arbonia 2035/41
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1457.96
Габариты, мм: 350x1869x65

Радиатор Arbonia 2035/42
N12 3/4 RAL 9016


✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1493.52
Габариты, мм: 350x1914x65

Радиатор Arbonia 2035/43
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1529.08
Габариты, мм: 350x1959x65

Радиатор Arbonia 2035/44
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1564.64
Габариты, мм: 350x2004x65



Радиатор Arbonia 2035/45
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 2035/46
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 2035/47
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 2035/48
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1600.2
Габариты, мм: 350x2049x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1635.76
Габариты, мм: 350x2094x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1671.32
Габариты, мм: 350x2139x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1706.88
Габариты, мм: 350x2184x65



Радиатор Arbonia 2035/49
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1742.44
Габариты, мм: 350x2229x65



Радиатор Arbonia 2035/50
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1778
Габариты, мм: 350x2274x65



Радиатор Arbonia 2035/51
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1813.56
Габариты, мм: 350x2319x65



Радиатор Arbonia 2035/52
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1849.12
Габариты, мм: 350x2364x65



Радиатор Arbonia 2035/53
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1884.68
Габариты, мм: 350x2409x65



Радиатор Arbonia 2035/54
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1920.24
Габариты, мм: 350x2454x65



Радиатор Arbonia 2035/55
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1955.8
Габариты, мм: 350x2499x65



Радиатор Arbonia 2035/56
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1991.36
Габариты, мм: 350x2544x65



Радиатор Arbonia 2035/57
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2026.92
Габариты, мм: 350x2589x65



Радиатор Arbonia 2035/58
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2062.48
Габариты, мм: 350x2634x65



Радиатор Arbonia 2035/59
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2098.04
Габариты, мм: 350x2679x65



Радиатор Arbonia 2035/60
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2133.6
Габариты, мм: 350x2724x65

Двухтрубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 2035

2-х трубные стальные батареи отопления Arbonia относятся к категории низких отопительных приборов. Тепловая мощность радиатора в 60 секций достигает 2709 Вт – это позволяет отапливать помещение площадью до 27 м². Малая высота изделия определяет области их размещения – под низкими подоконниками или напольным методом около застекленных строительных проемов.



Боковое подключение радиаторов отопления модели 2035 является универсальным и позволяет реализовать основных схемы присоединения отопительного прибора к коммуникациям. Параметры эксплуатации изделий имеют следующие значения:

Рабочее давление – 10 атм.;
Испытательное давление – 15 атм.;
Температура теплоносителя – до 120⁰C.

Радиаторы Арбония предназначены для работы в системах отопления закрытого типа. Корпус изделия на производстве окрашивается в белый цвет, на заказ можно выбрать другой цвет из универсальной шкалы. Дизайн батарей обладает плавными очертаниями и симметричностью, универсально подходит к любому интерьеру помещения.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новобрянск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru