

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Саранск (8342)22-96-24
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Тамбов (4752)50-40-97
 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Двухтрубные радиаторы с боковой подводкой 2040, 2045, 2050, 2055. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 2040/01
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 1
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 39.37
 Габариты, мм: 400x69x65



Радиатор Arbonia 2040/02
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 2
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 78.74
 Габариты, мм: 400x114x65



Радиатор Arbonia 2040/03
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 3
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 118.11
 Габариты, мм: 400x159x65



Радиатор Arbonia 2040/04
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 4
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 157.48
 Габариты, мм: 400x204x65



Радиатор Arbonia 2040/05
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 5
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 196.85
 Габариты, мм: 400x249x65



Радиатор Arbonia 2040/06
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 6
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 236.22
 Габариты, мм: 400x294x65



Радиатор Arbonia 2040/07
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 7
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 275.59
 Габариты, мм: 400x339x65



Радиатор Arbonia 2040/08
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь
 Количество секций: 8
 Теплоотдача $\Delta T60K$,
 Вт:
 314.96
 Габариты, мм: 400x384x65



Радиатор Arbonia 2040/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
354.33
Габариты, мм: 400x429x65



Радиатор Arbonia 2040/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
393.7
Габариты, мм: 400x474x65



Радиатор Arbonia 2040/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
433.07
Габариты, мм: 400x519x65



Радиатор Arbonia 2040/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
472.44
Габариты, мм: 400x564x65



Радиатор Arbonia 2040/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
511.81
Габариты, мм: 400x609x65



Радиатор Arbonia 2040/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
551.18
Габариты, мм: 400x654x65



Радиатор Arbonia 2040/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
590.55
Габариты, мм: 400x699x65



Радиатор Arbonia 2040/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
629.92
Габариты, мм: 400x744x65



Радиатор Arbonia 2040/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17



Радиатор Arbonia 2040/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18



Радиатор Arbonia 2040/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19



Радиатор Arbonia 2040/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20



Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
669.29
Габариты, мм: 400x789x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
708.66
Габариты, мм: 400x834x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
748.03
Габариты, мм: 400x879x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
787.4
Габариты, мм: 400x924x65



Радиатор Arbonia 2040/21
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
826.77
Габариты, мм: 400x969x65



Радиатор Arbonia 2040/22
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
866.14
Габариты, мм: 400x1014x65



Радиатор Arbonia 2040/23
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
905.51
Габариты, мм: 400x1059x65



Радиатор Arbonia 2040/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
944.88
Габариты, мм: 400x1104x65



Радиатор Arbonia 2040/25
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
984.25
Габариты, мм: 400x1149x65



Радиатор Arbonia 2040/26
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1023.62
Габариты, мм: 400x1194x65



Радиатор Arbonia 2040/27
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1062.99
Габариты, мм: 400x1239x65



Радиатор Arbonia 2040/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1102.36
Габариты, мм: 400x1284x65



Радиатор Arbonia 2040/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1141.73
Габариты, мм: 400x1329x65



Радиатор Arbonia 2040/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1181.1
Габариты, мм: 400x1374x65



Радиатор Arbonia 2040/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1220.47
Габариты, мм: 400x1419x65



Радиатор Arbonia 2040/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1259.84
Габариты, мм: 400x1464x65



Радиатор Arbonia 2040/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1299.21
Габариты, мм: 400x1509x65



Радиатор Arbonia 2040/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1338.58
Габариты, мм: 400x1554x65



Радиатор Arbonia 2040/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1377.95
Габариты, мм: 400x1599x65



Радиатор Arbonia 2040/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1417.32
Габариты, мм: 400x1644x65



Радиатор Arbonia 2040/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1456.69
Габариты, мм: 400x1689x65

Радиатор Arbonia 2040/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1496.06
Габариты, мм: 400x1734x65

Радиатор Arbonia 2040/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1535.43
Габариты, мм: 400x1779x65

Радиатор Arbonia 2040/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1574.8
Габариты, мм: 400x1824x65



Радиатор Arbonia 2040/41
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1614.17
Габариты, мм: 400x1869x65

Радиатор Arbonia 2040/42
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1653.54
Габариты, мм: 400x1914x65

Радиатор Arbonia 2040/43
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1692.91
Габариты, мм: 400x1959x65

Радиатор Arbonia 2040/44
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1732.28
Габариты, мм: 400x2004x65



Радиатор Arbonia 2040/45
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 2040/46
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 2040/47
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 2040/48
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1771.65
Габариты, мм: 400x2049x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1811.02
Габариты, мм: 400x2094x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1850.39
Габариты, мм: 400x2139x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1889.76
Габариты, мм: 400x2184x65



Радиатор Arbonia 2040/49
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1929.13
Габариты, мм: 400x2229x65



Радиатор Arbonia 2040/50
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1968.5
Габариты, мм: 400x2274x65



Радиатор Arbonia 2040/51
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2007.87
Габариты, мм: 400x2319x65



Радиатор Arbonia 2040/52
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2047.24
Габариты, мм: 400x2364x65



Радиатор Arbonia 2040/53
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2086.61
Габариты, мм: 400x2409x65



Радиатор Arbonia 2040/54
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2125.98
Габариты, мм: 400x2454x65



Радиатор Arbonia 2040/55
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2165.35
Габариты, мм: 400x2499x65



Радиатор Arbonia 2040/56
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2204.72
Габариты, мм: 400x2544x65



Радиатор Arbonia 2040/57
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2244.09
Габариты, мм: 400x2589x65



Радиатор Arbonia 2040/58
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2283.46
Габариты, мм: 400x2634x65



Радиатор Arbonia 2040/59
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2322.83
Габариты, мм: 400x2679x65



Радиатор Arbonia 2040/60
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2362.2
Габариты, мм: 400x2724x65

Трубчатые радиаторы Arbonia модель 2040 с боковой подводкой

Стальные трубчатые радиаторы Arbonia 2040 относятся к группе приборов отопления бренда Арбония со сниженной высотой. Высота изделия составляет 400 мм и позволяет его размещать под низкими подоконниками, в некоторых случаях – непосредственно перед полнопрофильными окнами или витринами. Длина устройства зависит от количества секций, глубина двухтрубной конструкции составляет 65 мм.

Радиаторы Арбония делятся на 2 группы по способу подключения:

1. Нижнее $\frac{1}{2}$ дюйма, со встроенным терморегулирующим вентилем;
2. Боковое, с диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма.

Устройства имеют 2 способа установки – настенное и напольное, на жестких или регулируемых кронштейнах. Базовый цвет радиаторов – белый, по заказу изделия могут быть окрашены в любой из более чем двухсот цветов шкалы RAL. Радиаторы Арбония 2040 обладают классическими чертами – плавность линий, стильный облик, идеальная симметрия. Это позволяет использовать радиаторы этой серии в любых интерьерных решениях.

Батареи 2040 обладают высокой прочностью и износостойкостью. Рабочее давления воды для них составляет 10 кгс/см², они выдерживают испытания опрессовочным давлением в 15 кгс/см². Рабочая температура воды – до 120°C. Тепловая мощность радиаторов серии 2040 варьируется от сотен ватт до нескольких киловатт, итоговая теплоотдача зависит от температуры теплоносителя и уровня тепловой защиты здания. При размещении в автономной системе отопления радиаторы показывают средний уровень производительности, при использовании в комплексах центрального отопления – развивают максимальную мощность.



Радиатор Arbonia 2045/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
44.45
Габариты, мм: 450x69x65



Радиатор Arbonia 2045/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
88.9
Габариты, мм: 450x114x65



Радиатор Arbonia 2045/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
133.35
Габариты, мм: 450x159x65



Радиатор Arbonia 2045/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
177.8
Габариты, мм: 450x204x65



Радиатор Arbonia 2045/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
222.25
Габариты, мм: 450x249x65



Радиатор Arbonia 2045/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
266.7
Габариты, мм: 450x294x65



Радиатор Arbonia 2045/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
311.15
Габариты, мм: 450x339x65



Радиатор Arbonia 2045/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
355.6
Габариты, мм: 450x384x65



Радиатор Arbonia 2045/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
400.05
Габариты, мм: 450x429x65

Радиатор Arbonia 2045/10
N12 3/4 RAL 9016


✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
444.5
Габариты, мм: 450x474x65

Радиатор Arbonia 2045/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
488.95
Габариты, мм: 450x519x65

Радиатор Arbonia 2045/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
533.4
Габариты, мм: 450x564x65



Радиатор Arbonia 2045/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
577.85
Габариты, мм: 450x609x65

Радиатор Arbonia 2045/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
622.3
Габариты, мм: 450x654x65

Радиатор Arbonia 2045/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
666.75
Габариты, мм: 450x699x65

Радиатор Arbonia 2045/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
711.2
Габариты, мм: 450x744x65



Радиатор Arbonia 2045/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 2045/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 2045/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 2045/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 889

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
755.65
Габариты, мм: 450x789x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
800.1
Габариты, мм: 450x834x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
844.55
Габариты, мм: 450x879x65

Габариты, мм: 450x924x65



Радиатор Arbonia 2045/21
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
933.45
Габариты, мм: 450x969x65



Радиатор Arbonia 2045/22
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
977.9
Габариты, мм: 450x1014x65



Радиатор Arbonia 2045/23
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1022.35
Габариты, мм: 450x1059x65



Радиатор Arbonia 2045/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1066.8
Габариты, мм: 450x1104x65



Радиатор Arbonia 2045/25
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1111.25
Габариты, мм: 450x1149x65



Радиатор Arbonia 2045/26
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1155.7
Габариты, мм: 450x1194x65



Радиатор Arbonia 2045/27
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1200.15
Габариты, мм: 450x1239x65



Радиатор Arbonia 2045/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1244.6
Габариты, мм: 450x1284x65



Радиатор Arbonia 2045/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1289.05
Габариты, мм: 450x1329x65



Радиатор Arbonia 2045/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1333.5
Габариты, мм: 450x1374x65



Радиатор Arbonia 2045/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1377.95
Габариты, мм: 450x1419x65



Радиатор Arbonia 2045/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1422.4
Габариты, мм: 450x1464x65



Радиатор Arbonia 2045/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1466.85
Габариты, мм: 450x1509x65



Радиатор Arbonia 2045/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1511.3
Габариты, мм: 450x1554x65



Радиатор Arbonia 2045/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1555.75
Габариты, мм: 450x1599x65



Радиатор Arbonia 2045/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1600.2
Габариты, мм: 450x1644x65



Радиатор Arbonia 2045/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1644.65
Габариты, мм: 450x1689x65

Радиатор Arbonia 2045/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1689.1
Габариты, мм: 450x1734x65

Радиатор Arbonia 2045/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1733.55
Габариты, мм: 450x1779x65

Радиатор Arbonia 2045/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1778
Габариты, мм: 450x1824x65



Радиатор Arbonia 2045/41
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1822.45
Габариты, мм: 450x1869x65

Радиатор Arbonia 2045/42
N12 3/4 RAL 9016


✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1866.9
Габариты, мм: 450x1914x65

Радиатор Arbonia 2045/43
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1911.35
Габариты, мм: 450x1959x65

Радиатор Arbonia 2045/44
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1955.8
Габариты, мм: 450x2004x65



Радиатор Arbonia 2045/45
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 2045/46
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 2045/47
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 2045/48
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2000.25
Габариты, мм: 450x2049x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2044.7
Габариты, мм: 450x2094x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2089.15
Габариты, мм: 450x2139x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2133.6
Габариты, мм: 450x2184x65



Радиатор Arbonia 2045/49
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2178.05
Габариты, мм: 450x2229x65



Радиатор Arbonia 2045/50
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2222.5
Габариты, мм: 450x2274x65



Радиатор Arbonia 2045/51
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2266.95
Габариты, мм: 450x2319x65



Радиатор Arbonia 2045/52
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2311.4
Габариты, мм: 450x2364x65



Радиатор Arbonia 2045/53
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2355.85
Габариты, мм: 450x2409x65



Радиатор Arbonia 2045/54
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2400.3
Габариты, мм: 450x2454x65



Радиатор Arbonia 2045/55
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2444.75
Габариты, мм: 450x2499x65



Радиатор Arbonia 2045/56
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2489.2
Габариты, мм: 450x2544x65



Радиатор Arbonia 2045/57
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2533.65
Габариты, мм: 450x2589x65



Радиатор Arbonia 2045/58
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2578.1
Габариты, мм: 450x2634x65



Радиатор Arbonia 2045/59
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2622.55
Габариты, мм: 450x2679x65



Радиатор Arbonia 2045/60
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2667
Габариты, мм: 450x2724x65

Радиаторы Арбония с боковым подключением модель 2045

Двухтрубные стальные батареи Arbonia модели 2045 относятся к условной категории низких радиаторов и являются переходной группой к следующему классу изделий – средним (стандартным) радиаторам. Они обладают высотой корпуса 450 мм и максимальной теплоотдачей среди 2-х трубных низких изделий – она варьируется от 70 до 3387 Вт. При составе радиатора в 60 секций мощности устройства достаточно для обогрева помещения площадью до 33 м² (при соответствующей температуре теплоносителя).



Боковое подключение радиаторов отопления серии 2045 имеет диаметр $\frac{3}{4}$ дюйма – это положительно влияет на качество циркуляции теплоносителя, особенно это актуально для устройств с большим числом секций. Радиаторы устанавливаются настенным или напольным способом с применением жестких и регулируемых кронштейнов.

Стандартным цветом стальных трубчатых радиаторов является белый RAL 9016, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной шкалы. Изделия обладают качественным дизайном, отличающимся плавностью линий и симметричностью. Гарантия изготовителя на батареи составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 2050/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
49.53
Габариты, мм: 500x69x65



Радиатор Arbonia 2050/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
99.06
Габариты, мм: 500x114x65



Радиатор Arbonia 2050/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
148.59
Габариты, мм: 500x159x65



Радиатор Arbonia 2050/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
198.12
Габариты, мм: 500x204x65



Радиатор Arbonia 2050/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
247.65
Габариты, мм: 500x249x65



Радиатор Arbonia 2050/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
297.18
Габариты, мм: 500x294x65



Радиатор Arbonia 2050/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
346.71
Габариты, мм: 500x339x65



Радиатор Arbonia 2050/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
445.77
Габариты, мм: 500x429x65



Радиатор Arbonia 2050/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
544.83
Габариты, мм: 500x519x65



Радиатор Arbonia 2050/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
643.89
Габариты, мм: 500x609x65



Радиатор Arbonia 2050/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
742.95
Габариты, мм: 500x699x65



Радиатор Arbonia 2050/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
842.01
Габариты, мм: 500x789x65



Радиатор Arbonia 2050/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
941.07
Габариты, мм: 500x879x65



Радиатор Arbonia 2050/21
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1040.13
Габариты, мм: 500x969x65



Радиатор Arbonia 2050/23
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1139.19
Габариты, мм: 500x1059x65



Радиатор Arbonia 2050/25
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1238.25
Габариты, мм: 500x1149x65



Радиатор Arbonia 2050/27
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27



Радиатор Arbonia 2050/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29



Радиатор Arbonia 2050/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Много
Материал: Сталь
Количество секций: 30



Радиатор Arbonia 2050/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31



Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1337.31
Габариты, мм: 500x1239x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1436.37
Габариты, мм: 500x1329x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1485.9
Габариты, мм: 500x1374x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1535.43
Габариты, мм: 500x1419x65



Радиатор Arbonia 2050/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1584.96
Габариты, мм: 500x1464x65



Радиатор Arbonia 2050/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1634.49
Габариты, мм: 500x1509x65



Радиатор Arbonia 2050/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1684.02
Габариты, мм: 500x1554x65



Радиатор Arbonia 2050/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1733.55
Габариты, мм: 500x1599x65



Радиатор Arbonia 2050/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1783.08
Габариты, мм: 500x1644x65



Радиатор Arbonia 2050/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1832.61
Габариты, мм: 500x1689x65



Радиатор Arbonia 2050/38
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1882.14
Габариты, мм: 500x1734x65



Радиатор Arbonia 2050/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1931.67
Габариты, мм: 500x1779x65



Радиатор Arbonia 2050/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1981.2
Габариты, мм: 500x1824x65



Радиатор Arbonia 2050/41
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2030.73
Габариты, мм: 500x1869x65



Радиатор Arbonia 2050/42
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2080.26
Габариты, мм: 500x1914x65



Радиатор Arbonia 2050/43
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2129.79
Габариты, мм: 500x1959x65



Радиатор Arbonia 2050/44
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2179.32
Габариты, мм: 500x2004x65



Радиатор Arbonia 2050/45
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2228.85
Габариты, мм: 500x2049x65



Радиатор Arbonia 2050/46
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2278.38
Габариты, мм: 500x2094x65



Радиатор Arbonia 2050/47
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2327.91
Габариты, мм: 500x2139x65



Радиатор Arbonia 2050/48
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2377.44
Габариты, мм: 500x2184x65

Радиатор Arbonia 2050/49
N12 3/4 RAL 9016


✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2426.97
Габариты, мм: 500x2229x65

Радиатор Arbonia 2050/50
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2476.5
Габариты, мм: 500x2274x65

Радиатор Arbonia 2050/51
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2526.03
Габариты, мм: 500x2319x65



Радиатор Arbonia 2050/52
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2575.56
Габариты, мм: 500x2364x65

Радиатор Arbonia 2050/53
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2625.09
Габариты, мм: 500x2409x65

Радиатор Arbonia 2050/54
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2674.62
Габариты, мм: 500x2454x65

Радиатор Arbonia 2050/55
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2724.15
Габариты, мм: 500x2499x65



Радиатор Arbonia 2050/56
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56

Радиатор Arbonia 2050/57
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57

Радиатор Arbonia 2050/58
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58

Радиатор Arbonia 2050/59
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2773.68
Габариты, мм: 500x2544x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2823.21
Габариты, мм: 500x2589x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2872.74
Габариты, мм: 500x2634x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2922.27
Габариты, мм: 500x2679x65



Радиатор Arbonia 2050/60
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 60

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2971.8

Габариты, мм: 500x2724x65

Трубчатые радиаторы Arbonia модель 2050 с боковой подводкой

Стальные трубчатые радиаторы Arbonia 2050 относятся к группе приборов отопления бренда Арбония со сниженной высотой. Высота изделия составляет 500 мм и позволяет его размещать под низкими подоконниками, в некоторых случаях – непосредственно перед полнопрофильными окнами или витринами. Длина устройства зависит от количества секций, глубина двухтрубной конструкции составляет 65 мм.

Радиаторы Арбония 2050 делятся на 2 вида по способу подключения:

1. Нижнее $\frac{1}{2}$ дюйма, со встроенным терморегулирующим вентилем;
2. Боковое, с диаметром $\frac{3}{4}$ дюйма.

Устройства имеют 2 способа установки – настенное и напольное, на жестких или регулируемых кронштейнах. Базовый цвет радиаторов – белый, по заказу изделия могут быть окрашены в любой из более чем двухсот цветов шкалы RAL. Радиаторы Арбония 2050 обладают классическими чертами – плавность линий, стильный облик, идеальная симметрия. Это позволяет использовать радиаторы этой серии в любых интерьерных решениях.

Батареи 2050 обладают высокой прочностью и износостойкостью. Рабочее давления воды для них составляет 10 кгс/см², они выдерживают испытания опрессовочным давлением в 15 кгс/см². Рабочая температура воды – до 120°C. Тепловая мощность радиаторов серии 2050 варьируется от сотен ватт до нескольких киловатт, итоговая теплоотдача зависит от температуры теплоносителя и уровня тепловой защиты здания. При размещении в автономной системе отопления радиаторы показывают средний уровень производительности, при использовании в комплексах центрального отопления – развивают максимальную мощность.



Радиатор Arbonia 2055/01
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
53.34
Габариты, мм: 550x69x65



Радиатор Arbonia 2055/02
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
106.68
Габариты, мм: 550x114x65



Радиатор Arbonia 2055/03
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
160.02
Габариты, мм: 550x159x65



Радиатор Arbonia 2055/04
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
213.36
Габариты, мм: 550x204x65



Радиатор Arbonia 2055/05
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
266.7
Габариты, мм: 550x249x65



Радиатор Arbonia 2055/06
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
320.04
Габариты, мм: 550x294x65



Радиатор Arbonia 2055/07
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
373.38
Габариты, мм: 550x339x65



Радиатор Arbonia 2055/08
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
426.72
Габариты, мм: 550x384x65



Радиатор Arbonia 2055/09
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
480.06
Габариты, мм: 550x429x65



Радиатор Arbonia 2055/10
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
533.4
Габариты, мм: 550x474x65



Радиатор Arbonia 2055/11
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
586.74
Габариты, мм: 550x519x65



Радиатор Arbonia 2055/12
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
640.08
Габариты, мм: 550x564x65



Радиатор Arbonia 2055/13
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
693.42
Габариты, мм: 550x609x65



Радиатор Arbonia 2055/14
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
746.76
Габариты, мм: 550x654x65



Радиатор Arbonia 2055/15
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
800.1
Габариты, мм: 550x699x65



Радиатор Arbonia 2055/16
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
853.44
Габариты, мм: 550x744x65



Радиатор Arbonia 2055/17
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17



Радиатор Arbonia 2055/18
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18



Радиатор Arbonia 2055/19
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19



Радиатор Arbonia 2055/20
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20



Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
906.78
Габариты, мм: 550x789x65



Радиатор Arbonia 2055/21
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1120.14
Габариты, мм: 550x969x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
960.12
Габариты, мм: 550x834x65



Радиатор Arbonia 2055/22
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1173.48
Габариты, мм: 550x1014x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1013.46
Габариты, мм: 550x879x65



Радиатор Arbonia 2055/23
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1226.82
Габариты, мм: 550x1059x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1066.8
Габариты, мм: 550x924x65



Радиатор Arbonia 2055/24
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1280.16
Габариты, мм: 550x1104x65



Радиатор Arbonia 2055/25
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1333.5
Габариты, мм: 550x1149x65



Радиатор Arbonia 2055/26
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1386.84
Габариты, мм: 550x1194x65



Радиатор Arbonia 2055/27
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1440.18
Габариты, мм: 550x1239x65



Радиатор Arbonia 2055/28
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1493.52
Габариты, мм: 550x1284x65



Радиатор Arbonia 2055/29
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1546.86
Габариты, мм: 550x1329x65



Радиатор Arbonia 2055/30
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1600.2
Габариты, мм: 550x1374x65



Радиатор Arbonia 2055/31
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1653.54
Габариты, мм: 550x1419x65



Радиатор Arbonia 2055/32
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1706.88
Габариты, мм: 550x1464x65



Радиатор Arbonia 2055/33
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1760.22
Габариты, мм: 550x1509x65



Радиатор Arbonia 2055/34
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1813.56
Габариты, мм: 550x1554x65



Радиатор Arbonia 2055/35
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1866.9
Габариты, мм: 550x1599x65



Радиатор Arbonia 2055/36
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1920.24
Габариты, мм: 550x1644x65



Радиатор Arbonia 2055/37
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1973.58
Габариты, мм: 550x1689x65

Радиатор Arbonia 2055/38
N12 3/4 RAL 9016


✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2026.92
Габариты, мм: 550x1734x65

Радиатор Arbonia 2055/39
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2080.26
Габариты, мм: 550x1779x65

Радиатор Arbonia 2055/40
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2133.6
Габариты, мм: 550x1824x65



Радиатор Arbonia 2055/41
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2186.94
Габариты, мм: 550x1869x65

Радиатор Arbonia 2055/42
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2240.28
Габариты, мм: 550x1914x65

Радиатор Arbonia 2055/43
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2293.62
Габариты, мм: 550x1959x65

Радиатор Arbonia 2055/44
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2346.96
Габариты, мм: 550x2004x65



Радиатор Arbonia 2055/45
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 2055/46
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 2055/47
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 2055/48
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2400.3
Габариты, мм: 550x2049x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2453.64
Габариты, мм: 550x2094x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2506.98
Габариты, мм: 550x2139x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2560.32
Габариты, мм: 550x2184x65



Радиатор Arbonia 2055/49
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2613.66
Габариты, мм: 550x2229x65



Радиатор Arbonia 2055/50
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2667
Габариты, мм: 550x2274x65



Радиатор Arbonia 2055/51
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2720.34
Габариты, мм: 550x2319x65



Радиатор Arbonia 2055/52
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2773.68
Габариты, мм: 550x2364x65



Радиатор Arbonia 2055/53
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2827.02
Габариты, мм: 550x2409x65



Радиатор Arbonia 2055/54
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2880.36
Габариты, мм: 550x2454x65



Радиатор Arbonia 2055/55
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2933.7
Габариты, мм: 550x2499x65



Радиатор Arbonia 2055/56
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2987.04
Габариты, мм: 550x2544x65



Радиатор Arbonia 2055/57
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3040.38
Габариты, мм: 550x2589x65



Радиатор Arbonia 2055/58
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3093.72
Габариты, мм: 550x2634x65



Радиатор Arbonia 2055/59
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3147.06
Габариты, мм: 550x2679x65




Радиатор Arbonia 2055/60
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3200.4
Габариты, мм: 550x2724x65

Стальные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 2055

Двухтрубные батареи отопления Arbonia модели 2055 относятся к категории стандартных радиаторов (средних по высоте). Наиболее часто радиаторы этого класса устанавливаются под окнами со стандартной величиной подоконного пространства, также имеется возможность отдельной напольной установки. 2-х трубные радиаторы модели 2055 отличаются высокой прочностью, длительным сроком эксплуатации и низкой стоимостью.



Боковое подключение радиаторов отопления Арбония позволяет реализовать все основные схемы обвязки отопительных приборов. Увеличенный диаметр – $\frac{3}{4}$ дюйма – положительно влияет на качество циркуляции теплоносителя. Радиаторы предназначены для работы в закрытых системах отопления, обладают следующими техническими и эксплуатационными характеристиками:

Высота корпуса – 550 мм;
Глубина батареи – 65 мм;
Длина изделия – от 114 до 2724 мм;
Диапазон тепловой мощности – от 84 до 4064 Вт;
Рабочее давление – до 10 атм.;
Температура теплоносителя – до $120^{\circ}C$.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru