

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Двухтрубные радиаторы с нижней подводкой 2060, 2075, 2090, 2100. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 2060/01
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
58.42
Габариты, мм: 600x69x65



Радиатор Arbonia 2060/02
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
116.84
Габариты, мм: 600x114x65



Радиатор Arbonia 2060/03
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
175.26
Габариты, мм: 600x159x65



Радиатор Arbonia 2060/04
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
233.68
Габариты, мм: 600x204x65



Радиатор Arbonia 2060/05
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
292.1
Габариты, мм: 600x249x65



Радиатор Arbonia 2060/06
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
350.52
Габариты, мм: 600x294x65



Радиатор Arbonia 2060/07
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
408.94
Габариты, мм: 600x339x65



Радиатор Arbonia 2060/08
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
467.36
Габариты, мм: 600x384x65



Радиатор Arbonia 2060/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
525.78
Габариты, мм: 600x429x65



Радиатор Arbonia 2060/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
584.2
Габариты, мм: 600x474x65



Радиатор Arbonia 2060/10
N96 твв RAL 9016, С
нижним подключением по
центру

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
584.2
Габариты, мм: 600x474x65



Радиатор Arbonia 2060/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
642.62
Габариты, мм: 600x519x65



Радиатор Arbonia 2060/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
701.04
Габариты, мм: 600x564x65



Радиатор Arbonia 2060/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
759.46
Габариты, мм: 600x609x65



Радиатор Arbonia 2060/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
817.88
Габариты, мм: 600x654x65



Радиатор Arbonia 2060/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
876.3
Габариты, мм: 600x699x65



Радиатор Arbonia 2060/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
934.72
Габариты, мм: 600x744x65



Радиатор Arbonia 2060/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
993.14
Габариты, мм: 600x789x65



Радиатор Arbonia 2060/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1051.56
Габариты, мм: 600x834x65



Радиатор Arbonia 2060/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1109.98
Габариты, мм: 600x879x65



Радиатор Arbonia 2060/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1168.4
Габариты, мм: 600x924x65



Радиатор Arbonia 2060/21
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1226.82
Габариты, мм: 600x969x65



Радиатор Arbonia 2060/22
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1285.24
Габариты, мм: 600x1014x65



Радиатор Arbonia 2060/23
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1343.66
Габариты, мм: 600x1059x65



Радиатор Arbonia 2060/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1402.08
Габариты, мм: 600x1104x65

Радиатор Arbonia 2060/25
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1460.5
Габариты, мм: 600x1149x65

Радиатор Arbonia 2060/26
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1518.92
Габариты, мм: 600x1194x65

Радиатор Arbonia 2060/27
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1577.34
Габариты, мм: 600x1239x65



Радиатор Arbonia 2060/28
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2060/29
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2060/30
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2060/31
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1635.76
Габариты, мм: 600x1284x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1694.18
Габариты, мм: 600x1329x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1752.6
Габариты, мм: 600x1374x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1811.02
Габариты, мм: 600x1419x65



Радиатор Arbonia 2060/32
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2060/33
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2060/34
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2060/35
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1869.44

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1927.86

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1986.28

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2044.7

Габариты, мм: 600x1464x65

Габариты, мм: 600x1509x65

Габариты, мм: 600x1554x65

Габариты, мм: 600x1599x65



Радиатор Arbonia 2060/36
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2103.12
Габариты, мм: 600x1644x65



Радиатор Arbonia 2060/37
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2161.54
Габариты, мм: 600x1689x65



Радиатор Arbonia 2060/38
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2219.96
Габариты, мм: 600x1734x65



Радиатор Arbonia 2060/39
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2278.38
Габариты, мм: 600x1779x65



Радиатор Arbonia 2060/40
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2336.8
Габариты, мм: 600x1824x65



Радиатор Arbonia 2060/41
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2395.22
Габариты, мм: 600x1869x65



Радиатор Arbonia 2060/42
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2453.64
Габариты, мм: 600x1914x65



Радиатор Arbonia 2060/43
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2512.06
Габариты, мм: 600x1959x65



Радиатор Arbonia 2060/44
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2570.48
Габариты, мм: 600x2004x65



Радиатор Arbonia 2060/45
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2628.9
Габариты, мм: 600x2049x65




Радиатор Arbonia 2060/46
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2687.32
Габариты, мм: 600x2094x65




Радиатор Arbonia 2060/47
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2745.74
Габариты, мм: 600x2139x65



Радиатор Arbonia 2060/48
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2804.16
Габариты, мм: 600x2184x65



Радиатор Arbonia 2060/49
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2862.58
Габариты, мм: 600x2229x65



Радиатор Arbonia 2060/50
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2921
Габариты, мм: 600x2274x65



Радиатор Arbonia 2060/51
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2979.42
Габариты, мм: 600x2319x65



Радиатор Arbonia 2060/52
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3037.84
Габариты, мм: 600x2364x65



Радиатор Arbonia 2060/53
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3096.26
Габариты, мм: 600x2409x65



Радиатор Arbonia 2060/54
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3154.68
Габариты, мм: 600x2454x65



Радиатор Arbonia 2060/55
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3213.1
Габариты, мм: 600x2499x65



Радиатор Arbonia 2060/56
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3271.52
Габариты, мм: 600x2544x65



Радиатор Arbonia 2060/57
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3329.94
Габариты, мм: 600x2589x65




Радиатор Arbonia 2060/58
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3388.36
Габариты, мм: 600x2634x65



Радиатор Arbonia 2060/59
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3446.78
Габариты, мм: 600x2679x65



Радиатор Arbonia 2060/60 N69 твв RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 60

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3505.2

Габариты, мм: 600x2724x65

Радиаторы с нижней подводкой Arbonia модель 2060

Двухтрубные стальные батареи с нижней подводкой бренда Арбониа модель 2060 являются образцом высококачественного теплового оборудования от немецких производителей. Отопительные приборы относятся к категории устройств со стандартной высотой корпуса, двухтрубная конструкция секции отличается компактностью – ее глубина составляет всего 65 мм. Изделия отличаются высокой прочностью, надежностью в эксплуатации и низкой стоимостью.

Нижняя подводка к радиатору отопления оставляет открытыми минимальные участки трубопроводов. Присоединение коммуникаций производится к резьбам диаметром $\frac{1}{2}$ дюйма, регулирование температуры осуществляется с помощью встроенного термовентили. Батареи устанавливаются настенным и напольным способами, на фиксированные или регулируемые кронштейны.

2-х трубные радиаторы из стали модели 2060 предназначены для работы в закрытых системах отопления. На производстве изделия окрашиваются в стандартный белый цвет, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной палитры. Батареи обладают современным дизайном, который легко вписывается в интерьер. Гарантия на оборудование составляет 3 года.





Радиатор Arbonia 2075/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
72.39
Габариты, мм: 750x69x65



Радиатор Arbonia 2075/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
144.78
Габариты, мм: 750x114x65



Радиатор Arbonia 2075/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
217.17
Габариты, мм: 750x159x65



Радиатор Arbonia 2075/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
289.56
Габариты, мм: 750x204x65



Радиатор Arbonia 2075/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
361.95
Габариты, мм: 750x249x65



Радиатор Arbonia 2075/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
434.34
Габариты, мм: 750x294x65



Радиатор Arbonia 2075/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
506.73
Габариты, мм: 750x339x65



Радиатор Arbonia 2075/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
579.12
Габариты, мм: 750x384x65



Радиатор Arbonia 2075/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
651.51
Габариты, мм: 750x429x65

Радиатор Arbonia 2075/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
723.9
Габариты, мм: 750x474x65

Радиатор Arbonia 2075/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
796.29
Габариты, мм: 750x519x65

Радиатор Arbonia 2075/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
868.68
Габариты, мм: 750x564x65



Радиатор Arbonia 2075/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
941.07
Габариты, мм: 750x609x65

Радиатор Arbonia 2075/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1013.46
Габариты, мм: 750x654x65

Радиатор Arbonia 2075/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1085.85
Габариты, мм: 750x699x65

Радиатор Arbonia 2075/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1158.24
Габариты, мм: 750x744x65



Радиатор Arbonia 2075/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 2075/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 2075/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 2075/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20


Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1230.63
Габариты, мм: 750x789x65



Радиатор Arbonia 2075/21
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1520.19
Габариты, мм: 750x969x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1303.02
Габариты, мм: 750x834x65



Радиатор Arbonia 2075/22
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1592.58
Габариты, мм: 750x1014x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1375.41
Габариты, мм: 750x879x65



Радиатор Arbonia 2075/23
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1664.97
Габариты, мм: 750x1059x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1447.8
Габариты, мм: 750x924x65



Радиатор Arbonia 2075/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1737.36
Габариты, мм: 750x1104x65



Радиатор Arbonia 2075/25
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1809.75
Габариты, мм: 750x1149x65



Радиатор Arbonia 2075/26
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1882.14
Габариты, мм: 750x1194x65



Радиатор Arbonia 2075/27
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1954.53
Габариты, мм: 750x1239x65



Радиатор Arbonia 2075/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2026.92
Габариты, мм: 750x1284x65



Радиатор Arbonia 2075/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2099.31
Габариты, мм: 750x1329x65



Радиатор Arbonia 2075/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2171.7
Габариты, мм: 750x1374x65



Радиатор Arbonia 2075/31
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2244.09
Габариты, мм: 750x1419x65



Радиатор Arbonia 2075/32
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2316.48
Габариты, мм: 750x1464x65



Радиатор Arbonia 2075/33
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2388.87
Габариты, мм: 750x1509x65



Радиатор Arbonia 2075/34
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2461.26
Габариты, мм: 750x1554x65



Радиатор Arbonia 2075/35
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2533.65
Габариты, мм: 750x1599x65



Радиатор Arbonia 2075/36
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2606.04
Габариты, мм: 750x1644x65



Радиатор Arbonia 2075/37
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2678.43
Габариты, мм: 750x1689x65

Радиатор Arbonia 2075/38
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2750.82
Габариты, мм: 750x1734x65

Радиатор Arbonia 2075/39
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2823.21
Габариты, мм: 750x1779x65

Радиатор Arbonia 2075/40
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2895.6
Габариты, мм: 750x1824x65



Радиатор Arbonia 2075/41
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2967.99
Габариты, мм: 750x1869x65

Радиатор Arbonia 2075/42
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3040.38
Габариты, мм: 750x1914x65

Радиатор Arbonia 2075/43
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3112.77
Габариты, мм: 750x1959x65

Радиатор Arbonia 2075/44
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3185.16
Габариты, мм: 750x2004x65



Радиатор Arbonia 2075/45
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 2075/46
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 2075/47
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 2075/48
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3257.55
Габариты, мм: 750x2049x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3329.94
Габариты, мм: 750x2094x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3402.33
Габариты, мм: 750x2139x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3474.72
Габариты, мм: 750x2184x65



Радиатор Arbonia 2075/49
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3547.11
Габариты, мм: 750x2229x65



Радиатор Arbonia 2075/50
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3619.5
Габариты, мм: 750x2274x65



Радиатор Arbonia 2075/51
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3691.89
Габариты, мм: 750x2319x65



Радиатор Arbonia 2075/52
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3764.28
Габариты, мм: 750x2364x65



Радиатор Arbonia 2075/53
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3836.67
Габариты, мм: 750x2409x65



Радиатор Arbonia 2075/54
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3909.06
Габариты, мм: 750x2454x65



Радиатор Arbonia 2075/55
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3981.45
Габариты, мм: 750x2499x65



Радиатор Arbonia 2075/56
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4053.84
Габариты, мм: 750x2544x65



Радиатор Arbonia 2075/57
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4126.23
Габариты, мм: 750x2589x65



Радиатор Arbonia 2075/58
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4198.62
Габариты, мм: 750x2634x65



Радиатор Arbonia 2075/59
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4271.01
Габариты, мм: 750x2679x65



Радиатор Arbonia 2075/60
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4343.4
Габариты, мм: 750x2724x65

Радиаторы с нижней подводкой Arbonia модель 2075

Двухтрубные батареи с нижней подводкой Арбониа модель 2075 являются отопительными приборами с увеличенным параметром высоты – он составляет 750 мм. Вместе с этим 2-х трубная секция изделия имеет малую глубину – 65 мм. Такое сочетание выгодно при установке устройства под высоким подоконником – экономится занимаемое свободное пространство при наличии значительной тепловой мощности. В состав радиаторов серии входит до 60 секций, максимальная тепловая мощность устройств может достигать 5516 Вт.



Нижняя подводка к радиатору отопления позволяет максимально скрыть трубопроводы подсоединения. Подключение коммуникаций производится к специальным резьбам диаметром 15 мм, расположенным на нижнем срезе стальной батареи с межосевым расстоянием 50 мм. Чаще всего подключение осуществляется с помощью специальных узлов – прямых или угловых, регулирование температуры производится встроенным термовентилем.

Стальные трубчатые радиаторы Арбониа модели 2075 обладают классическим дизайном, отличающимся плавностью очертаний и вместе с этим – симметричностью и четкостью линий. На производстве батареи окрашиваются в стандартный белый цвет, на заказ – в другие цвета универсальной палитры. Гарантия на изделия составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 2090/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
85.09
Габариты, мм: 900x69x65




Радиатор Arbonia 2090/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
170.18
Габариты, мм: 900x114x65



Радиатор Arbonia 2090/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
255.27
Габариты, мм: 900x159x65



Радиатор Arbonia 2090/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
340.36
Габариты, мм: 900x204x65



Радиатор Arbonia 2090/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
425.45
Габариты, мм: 900x249x65



Радиатор Arbonia 2090/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
510.54
Габариты, мм: 900x294x65



Радиатор Arbonia 2090/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
595.63
Габариты, мм: 900x339x65



Радиатор Arbonia 2090/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
680.72
Габариты, мм: 900x384x65



Радиатор Arbonia 2090/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
765.81
Габариты, мм: 900x429x65

Радиатор Arbonia 2090/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
850.9
Габариты, мм: 900x474x65

Радиатор Arbonia 2090/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
935.99
Габариты, мм: 900x519x65

Радиатор Arbonia 2090/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1021.08
Габариты, мм: 900x564x65



Радиатор Arbonia 2090/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1106.17
Габариты, мм: 900x609x65

Радиатор Arbonia 2090/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1191.26
Габариты, мм: 900x654x65

Радиатор Arbonia 2090/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1276.35
Габариты, мм: 900x699x65

Радиатор Arbonia 2090/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1361.44
Габариты, мм: 900x744x65



Радиатор Arbonia 2090/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 2090/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 2090/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 2090/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1446.53
Габариты, мм: 900x789x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1531.62
Габариты, мм: 900x834x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1616.71
Габариты, мм: 900x879x65

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1701.8
Габариты, мм: 900x924x65



Радиатор Arbonia 2090/21
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1786.89
Габариты, мм: 900x969x65




Радиатор Arbonia 2090/22
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1871.98
Габариты, мм: 900x1014x65




Радиатор Arbonia 2090/23
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1957.07
Габариты, мм: 900x1059x65



Радиатор Arbonia 2090/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2042.16
Габариты, мм: 900x1104x65



Радиатор Arbonia 2090/25
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2127.25
Габариты, мм: 900x1149x65



Радиатор Arbonia 2090/26
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2212.34
Габариты, мм: 900x1194x65



Радиатор Arbonia 2090/27
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2297.43
Габариты, мм: 900x1239x65



Радиатор Arbonia 2090/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2382.52
Габариты, мм: 900x1284x65



Радиатор Arbonia 2090/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2467.61
Габариты, мм: 900x1329x65



Радиатор Arbonia 2090/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2552.7
Габариты, мм: 900x1374x65




Радиатор Arbonia 2090/31
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2637.79
Габариты, мм: 900x1419x65



Радиатор Arbonia 2090/32
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2722.88
Габариты, мм: 900x1464x65



Радиатор Arbonia 2090/33
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2807.97
Габариты, мм: 900x1509x65



Радиатор Arbonia 2090/34
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2893.06
Габариты, мм: 900x1554x65



Радиатор Arbonia 2090/35
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2978.15
Габариты, мм: 900x1599x65



Радиатор Arbonia 2090/36
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3063.24
Габариты, мм: 900x1644x65



Радиатор Arbonia 2090/37
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3148.33
Габариты, мм: 900x1689x65

Радиатор Arbonia 2090/38
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3233.42
Габариты, мм: 900x1734x65

Радиатор Arbonia 2090/39
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3318.51
Габариты, мм: 900x1779x65

Радиатор Arbonia 2090/40
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3403.6
Габариты, мм: 900x1824x65

Батареи с нижней подводкой Arbonia модель 2090

Двухтрубные стальные радиаторы с нижней подводкой бренда Арбония, представленные на нашем официальном сайте, являются образцом отопительной техники от немецких производителей. Они отличаются высокой степенью надежности, длительным сроком эксплуатации и низкой стоимостью.

2-х трубные радиаторы отличаются компактностью по глубине (65 мм), длина (ширина) устройства из максимального числа секций (40 штук) составляет 1824 мм. Тепловая мощность батареи полного состава достигает 4322 Вт – этой величины достаточно для отопления помещения площадью в 40 – 43 м².



Нижняя подводка к радиатору отопления серии Арбония 2090 оставляет открытыми минимальные участки трубопроводов – это выгодно отражается на общем дизайне помещения. При нижнем присоединении подводок обязательной становится установка воздухоотводчика на отопительный прибор – он необходим для стравливания воздуха.

Стальные радиаторы предназначены для работы в системах отопления закрытого типа, обладают следующими эксплуатационными характеристиками:

- Рабочее давление устройства – до 10 атм.;
- Испытательное давление батареи – 15 атм.;
- Температура теплоносителя – до 120⁰С.



Радиатор Arbonia 2100/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
93.98
Габариты, мм: 1000x69x65



Радиатор Arbonia 2100/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
187.96
Габариты, мм: 1000x114x65



Радиатор Arbonia 2100/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
281.94
Габариты, мм: 1000x159x65



Радиатор Arbonia 2100/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
375.92
Габариты, мм: 1000x204x65



Радиатор Arbonia 2100/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
469.9
Габариты, мм: 1000x249x65



Радиатор Arbonia 2100/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
563.88
Габариты, мм: 1000x294x65



Радиатор Arbonia 2100/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
657.86
Габариты, мм: 1000x339x65



Радиатор Arbonia 2100/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
751.84
Габариты, мм: 1000x384x65



Радиатор Arbonia 2100/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
845.82
Габариты, мм: 1000x429x65

Радиатор Arbonia 2100/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
939.8
Габариты, мм: 1000x474x65

Радиатор Arbonia 2100/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1033.78
Габариты, мм: 1000x519x65

Радиатор Arbonia 2100/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1127.76
Габариты, мм: 1000x564x65



Радиатор Arbonia 2100/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1221.74
Габариты, мм: 1000x609x65

Радиатор Arbonia 2100/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1315.72
Габариты, мм: 1000x654x65

Радиатор Arbonia 2100/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1409.7
Габариты, мм: 1000x699x65

Радиатор Arbonia 2100/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1503.68
Габариты, мм: 1000x744x65



Радиатор Arbonia 2100/17
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 2100/18
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 2100/19
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 2100/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1597.66
Габариты, мм: 1000x789x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1691.64
Габариты, мм: 1000x834x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1785.62
Габариты, мм: 1000x879x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1879.6
Габариты, мм: 1000x924x65



Радиатор Arbonia 2100/21
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2100/22
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2100/23
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2100/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1973.58
Габариты, мм: 1000x969x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2067.56
Габариты, мм:
1000x1014x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2161.54
Габариты, мм:
1000x1059x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2255.52
Габариты, мм:
1000x1104x65



Радиатор Arbonia 2100/25
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2100/26
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2100/27
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2100/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2349.5
Габариты, мм:
1000x1149x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2443.48
Габариты, мм:
1000x1194x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2537.46
Габариты, мм:
1000x1239x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2631.44
Габариты, мм:
1000x1284x65



Радиатор Arbonia 2100/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2725.42
Габариты, мм:
1000x1329x65



Радиатор Arbonia 2100/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2819.4
Габариты, мм:
1000x1374x65



Радиатор Arbonia 2100/31
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2913.38
Габариты, мм:
1000x1419x65



Радиатор Arbonia 2100/32
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3007.36
Габариты, мм:
1000x1464x65



Радиатор Arbonia 2100/33
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3101.34
Габариты, мм:
1000x1509x65



Радиатор Arbonia 2100/34
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3195.32
Габариты, мм:
1000x1554x65




Радиатор Arbonia 2100/35
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3289.3
Габариты, мм:
1000x1599x65



Радиатор Arbonia 2100/36
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3383.28
Габариты, мм:
1000x1644x65



Радиатор Arbonia 2100/37
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 2100/38
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 2100/39
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 2100/40
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3477.26
Габариты, мм:
1000x1689x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3571.24
Габариты, мм:
1000x1734x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3665.22
Габариты, мм:
1000x1779x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3759.2
Габариты, мм:
1000x1824x65

Батареи с нижней подводкой Arbonia модель 2100

Стальные двухтрубные радиаторы с нижней подводкой Арбониа модель 2100 являются модификацией базовой версии устройства с боковым подключением. Их отличительной особенностью является нижняя подводка к радиатору отопления.

Трубопроводы системы подключаются к резьбам диаметром $\frac{1}{2}$, расположенным с межосевым расстоянием 50 мм на нижнем срезе изделия. Присоединение обычно производится с помощью специальных узлов (прямых или угловых), регулирование расхода теплоносителя (и температуры соответственно) осуществляется встроенным термовентилем.

2-х трубные батареи из стали модели 2100, представленные на нашем официальном сайте, обладают следующими техническими характеристиками:

Диапазон тепловой мощности (от 1 до 40 секций) – от 74 до 4774 Вт;
Глубина секции – 65 мм;
Длина корпуса (максимальная) – 1824 мм;
Температура теплоносителя – до $120^{\circ}C$;
Эксплуатационное давление – до 10 кгс/см^2 .



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru