

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Двухтрубные радиаторы с нижней подводкой 2110, 2120, 2150, 2180. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 2110/01
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
102.87
Габариты, мм: 1100x69x65



Радиатор Arbonia 2110/02
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
205.74
Габариты, мм: 1100x114x65



Радиатор Arbonia 2110/03
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
308.61
Габариты, мм: 1100x159x65



Радиатор Arbonia 2110/04
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
411.48
Габариты, мм: 1100x204x65



Радиатор Arbonia 2110/05
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
514.35
Габариты, мм: 1100x249x65



Радиатор Arbonia 2110/06
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
617.22
Габариты, мм: 1100x294x65



Радиатор Arbonia 2110/07
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
720.09
Габариты, мм: 1100x339x65



Радиатор Arbonia 2110/08
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
822.96
Габариты, мм: 1100x384x65



Радиатор Arbonia 2110/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
925.83
Габариты, мм: 1100x429x65

Радиатор Arbonia 2110/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1028.7
Габариты, мм: 1100x474x65

Радиатор Arbonia 2110/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1131.57
Габариты, мм: 1100x519x65

Радиатор Arbonia 2110/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1234.44
Габариты, мм: 1100x564x65



Радиатор Arbonia 2110/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1337.31
Габариты, мм: 1100x609x65

Радиатор Arbonia 2110/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1440.18
Габариты, мм: 1100x654x65

Радиатор Arbonia 2110/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1543.05
Габариты, мм: 1100x699x65

Радиатор Arbonia 2110/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1645.92
Габариты, мм: 1100x744x65



Радиатор Arbonia 2110/17
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 2110/18
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 2110/19
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 2110/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1748.79
Габариты, мм: 1100x789x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1851.66
Габариты, мм: 1100x834x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1954.53
Габариты, мм: 1100x879x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2057.4
Габариты, мм: 1100x924x65



Радиатор Arbonia 2110/21
N69 twv RAL 9016



Радиатор Arbonia 2110/22
N69 twv RAL 9016



Радиатор Arbonia 2110/23
N69 twv RAL 9016



Радиатор Arbonia 2110/24
N69 twv RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2160.27
Габариты, мм: 1100x969x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2263.14
Габариты, мм:
1100x1014x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2366.01
Габариты, мм:
1100x1059x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2468.88
Габариты, мм:
1100x1104x65



Радиатор Arbonia 2110/25
N69 twv RAL 9016



Радиатор Arbonia 2110/26
N69 twv RAL 9016



Радиатор Arbonia 2110/27
N69 twv RAL 9016



Радиатор Arbonia 2110/28
N69 twv RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2571.75
Габариты, мм:
1100x1149x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2674.62
Габариты, мм:
1100x1194x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2777.49
Габариты, мм:
1100x1239x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2880.36
Габариты, мм:
1100x1284x65



Радиатор Arbonia 2110/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2983.23
Габариты, мм:
1100x1329x65



Радиатор Arbonia 2110/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3086.1
Габариты, мм:
1100x1374x65

Радиаторы с нижней подводкой Arbonia модель 2110

Стальные 2-х трубные батареи с нижней подводкой Арбония модели 2110 являются представителем класса высоких отопительных приборов. Увеличенный параметр высоты (1100 мм) позволяет выбрать уменьшенный размер длины радиатора для размещения устройства в стесненных условиях (узких простенках) – рядом с застекленными строительными проемами полного профиля. Кроме того, двухтрубные радиаторы серии имеют напольный способ установки.





Радиатор Arbonia 2120/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
111.76
Габариты, мм: 1200x69x65



Радиатор Arbonia 2120/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
223.52
Габариты, мм: 1200x114x65



Радиатор Arbonia 2120/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
335.28
Габариты, мм: 1200x159x65



Радиатор Arbonia 2120/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
447.04
Габариты, мм: 1200x204x65



Радиатор Arbonia 2120/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
558.8
Габариты, мм: 1200x249x65



Радиатор Arbonia 2120/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
670.56
Габариты, мм: 1200x294x65



Радиатор Arbonia 2120/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
782.32
Габариты, мм: 1200x339x65



Радиатор Arbonia 2120/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
894.08
Габариты, мм: 1200x384x65





Радиатор Arbonia 2120/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1005.84
Габариты, мм: 1200x429x65



Радиатор Arbonia 2120/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1117.6
Габариты, мм: 1200x474x65



Радиатор Arbonia 2120/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1229.36
Габариты, мм: 1200x519x65



Радиатор Arbonia 2120/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1341.12
Габариты, мм: 1200x564x65



Радиатор Arbonia 2120/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1452.88
Габариты, мм: 1200x609x65



Радиатор Arbonia 2120/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1564.64
Габариты, мм: 1200x654x65



Радиатор Arbonia 2120/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1676.4
Габариты, мм: 1200x699x65



Радиатор Arbonia 2120/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1788.16
Габариты, мм: 1200x744x65



Радиатор Arbonia 2120/17
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2120/18
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2120/19
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2120/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1899.92
Габариты, мм: 1200x789x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2011.68
Габариты, мм: 1200x834x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2123.44
Габариты, мм: 1200x879x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2235.2
Габариты, мм: 1200x924x65



Рadiator Arbonia 2120/21
N69 twv RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2346.96
Габариты, мм: 1200x969x65



Рadiator Arbonia 2120/22
N69 twv RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2458.72
Габариты, мм:
1200x1014x65



Рadiator Arbonia 2120/23
N69 twv RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2570.48
Габариты, мм:
1200x1059x65



Рadiator Arbonia 2120/24
N69 twv RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2682.24
Габариты, мм:
1200x1104x65



Рadiator Arbonia 2120/25
N69 twv RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2794
Габариты, мм:
1200x1149x65



Рadiator Arbonia 2120/26
N69 twv RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2905.76
Габариты, мм:
1200x1194x65



Рadiator Arbonia 2120/27
N69 twv RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3017.52
Габариты, мм:
1200x1239x65



Рadiator Arbonia 2120/28
N69 twv RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3129.28
Габариты, мм:
1200x1284x65



Радиатор Arbonia 2120/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3241.04
Габариты, мм:
1200x1329x65



Радиатор Arbonia 2120/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3352.8
Габариты, мм:
1200x1374x65

Стальные батареи с нижней подводкой Арбония модель 2120

Двухтрубные радиаторы с нижней подводкой Arbonia модель 2120 предназначены для эксплуатации в системах водяного отопления закрытого типа. Радиаторы устанавливаются настенным или напольным способом, отлично подходят для размещения в стесненных условиях по ширине. Нижняя подводка к радиатору отопления позволяет максимально скрыть трубопроводы подключения.



2-х трубные радиаторы Arbonia обладают следующими техническими и эксплуатационными характеристиками:

Высота корпуса – 1200 мм;
Глубина секции – 65 мм;
Длина батареи – от 114 до 1374 мм;
Максимальное число секций – 30 штук;



Радиатор Arbonia 2150/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
138.43
Габариты, мм: 1500x69x65



Радиатор Arbonia 2150/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
276.86
Габариты, мм: 1500x114x65



Радиатор Arbonia 2150/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
415.29
Габариты, мм: 1500x159x65



Радиатор Arbonia 2150/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
553.72
Габариты, мм: 1500x204x65



Радиатор Arbonia 2150/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
692.15
Габариты, мм: 1500x249x65



Радиатор Arbonia 2150/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
830.58
Габариты, мм: 1500x294x65






Радиатор Arbonia 2150/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
969.01
Габариты, мм: 1500x339x65



Радиатор Arbonia 2150/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1107.44
Габариты, мм: 1500x384x65





Радиатор Arbonia 2150/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1245.87
Габариты, мм: 1500x429x65



Радиатор Arbonia 2150/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1384.3
Габариты, мм: 1500x474x65



Радиатор Arbonia 2150/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1522.73
Габариты, мм: 1500x519x65



Радиатор Arbonia 2150/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1661.16
Габариты, мм: 1500x564x65



Радиатор Arbonia 2150/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1799.59
Габариты, мм: 1500x609x65



Радиатор Arbonia 2150/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1938.02
Габариты, мм: 1500x654x65



Радиатор Arbonia 2150/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2076.45
Габариты, мм: 1500x699x65



Радиатор Arbonia 2150/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2214.88
Габариты, мм: 1500x744x65



Радиатор Arbonia 2150/17
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2150/18
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2150/19
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2150/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2353.31
Габариты, мм: 1500x789x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2491.74
Габариты, мм: 1500x834x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2630.17
Габариты, мм: 1500x879x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2768.6
Габариты, мм: 1500x924x65



Радиатор Arbonia 2150/21
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2150/22
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2150/23
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2150/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2907.03
Габариты, мм: 1500x969x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3045.46
Габариты, мм:
1500x1014x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3183.89
Габариты, мм:
1500x1059x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3322.32
Габариты, мм:
1500x1104x65



Радиатор Arbonia 2150/25
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2150/26
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2150/27
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2150/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3460.75
Габариты, мм:
1500x1149x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3599.18
Габариты, мм:
1500x1194x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3737.61
Габариты, мм:
1500x1239x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3876.04
Габариты, мм:
1500x1284x65



Радиатор Arbonia 2150/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 29

Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4014.47

Габариты, мм:
1500x1329x65



Радиатор Arbonia 2150/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 30

Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4152.9

Габариты, мм:
1500x1374x65

Стальные радиаторы с нижней подводкой Arbonia модель 2150

Трубчатые батареи с нижней подводкой Арбония модели 2150 являются представителем класса вертикальных отопительных приборов – высота корпуса у них составляет 1500 мм. Основным отличием модели от базовой версии с универсальной обвязкой является нижняя подводка к радиатору отопления. Она осуществляется к нижним резьбам диаметром ½ дюйма, чаще всего с помощью специальных узлов прямой или угловой конфигурации. Регулирование температуры отопительного прибора при этом производится с помощью встроенного термостатического клапана.

Двухтрубные радиаторы Арбония модели 2150 предназначены для размещения в стесненных по ширине пространствах – недостаток площади теплопередачи при малом габарите ширины компенсируется увеличенным параметром высоты. Установка изделий производится настенным или напольным способом, при этом можно использовать фиксированные или регулируемые кронштейны.

Стандартным цветом, в который батареи окрашиваются на производстве, является белый RAL 9016, на заказ производится окрашивание в другие оттенки универсальной палитры (более 200 позиций). Радиаторы отличаются современным универсальным дизайном – это позволяет им легко вписываться в любой интерьер. Гарантия производителя на оборудование составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 2180/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
165.1
Габариты, мм: 1800x69x65



Радиатор Arbonia 2180/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
330.2
Габариты, мм: 1800x114x65



Радиатор Arbonia 2180/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
495.3
Габариты, мм: 1800x159x65



Радиатор Arbonia 2180/04
N69 твв RAL 9016

Много
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
660.4
Габариты, мм: 1800x204x65



Радиатор Arbonia 2180/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
825.5
Габариты, мм: 1800x249x65



Радиатор Arbonia 2180/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1155.7
Габариты, мм: 1800x339x65



Радиатор Arbonia 2180/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1485.9
Габариты, мм: 1800x429x65



Радиатор Arbonia 2180/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1816.1
Габариты, мм: 1800x519x65





Радиатор Arbonia 2180/12
N69 твв RAL 9016

Много
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1981.2
Габариты, мм: 1800x564x65



Радиатор Arbonia 2180/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2146.3
Габариты, мм: 1800x609x65



Радиатор Arbonia 2180/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2311.4
Габариты, мм: 1800x654x65



Радиатор Arbonia 2180/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2476.5
Габариты, мм: 1800x699x65



Радиатор Arbonia 2180/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2641.6
Габариты, мм: 1800x744x65



Радиатор Arbonia 2180/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2806.7
Габариты, мм: 1800x789x65



Радиатор Arbonia 2180/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2971.8
Габариты, мм: 1800x834x65



Радиатор Arbonia 2180/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3136.9
Габариты, мм: 1800x879x65



Радиатор Arbonia 2180/20
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2180/21
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2180/22
N69 твв RAL 9016



Радиатор Arbonia 2180/23
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
3302
Габариты, мм: 1800x924x65



Рadiator Arbonia 2180/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
3467.1
Габариты, мм: 1800x969x65



Рadiator Arbonia 2180/25
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
3632.2
Габариты, мм:
1800x1014x65




Рadiator Arbonia 2180/26
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
3797.3
Габариты, мм:
1800x1059x65



Рadiator Arbonia 2180/27
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
3962.4
Габариты, мм:
1800x1104x65



Рadiator Arbonia 2180/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4127.5
Габариты, мм:
1800x1149x65



Рadiator Arbonia 2180/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4292.6
Габариты, мм:
1800x1194x65



Рadiator Arbonia 2180/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4622.8
Габариты, мм:
1800x1284x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4787.9
Габариты, мм:
1800x1329x65

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4953
Габариты, мм:
1800x1374x65

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru