

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)

## Трехтрубные радиаторы с боковой подводкой 3019, 3026, 3030, 3035. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 3019/01  
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 1  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
 Вт:  
 25.4  
 Габариты, мм: 190x69x105



Радиатор Arbonia 3019/02  
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 2  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
 Вт:  
 50.8  
 Габариты, мм: 190x114x105



Радиатор Arbonia 3019/03  
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 3  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
 Вт:  
 76.2  
 Габариты, мм: 190x159x105



Радиатор Arbonia 3019/04  
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 4  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
 Вт:  
 101.6  
 Габариты, мм: 190x204x105



Радиатор Arbonia 3019/05  
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 5  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 127  
 Габариты, мм: 190x249x105



Радиатор Arbonia 3019/06  
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 6  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
 Вт:  
 152.4  
 Габариты, мм: 190x294x105



Радиатор Arbonia 3019/07  
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 7  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
 Вт:  
 177.8  
 Габариты, мм: 190x339x105



Радиатор Arbonia 3019/08  
 N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 8  
 Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
 Вт:  
 203.2  
 Габариты, мм: 190x384x105





Радиатор Arbonia 3019/09  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 228.6  
Габариты, мм: 190x429x105



Радиатор Arbonia 3019/10  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 254  
Габариты, мм: 190x474x105



Радиатор Arbonia 3019/11  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 279.4  
Габариты, мм: 190x519x105



Радиатор Arbonia 3019/12  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 304.8  
Габариты, мм: 190x564x105



Радиатор Arbonia 3019/13  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 330.2  
Габариты, мм: 190x609x105



Радиатор Arbonia 3019/14  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 355.6  
Габариты, мм: 190x654x105



Радиатор Arbonia 3019/15  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 381  
Габариты, мм: 190x699x105



Радиатор Arbonia 3019/16  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 406.4  
Габариты, мм: 190x744x105



Радиатор Arbonia 3019/17  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17



Радиатор Arbonia 3019/18  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18



Радиатор Arbonia 3019/19  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19



Радиатор Arbonia 3019/20  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 508

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
431.8  
Габариты, мм: 190x789x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
457.2  
Габариты, мм: 190x834x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
482.6  
Габариты, мм: 190x879x105

Габариты, мм: 190x924x105



Радиатор Arbonia 3019/21  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
533.4  
Габариты, мм: 190x969x105



Радиатор Arbonia 3019/22  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
558.8  
Габариты, мм:  
190x1014x105



Радиатор Arbonia 3019/23  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
584.2  
Габариты, мм:  
190x1059x105



Радиатор Arbonia 3019/24  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
609.6  
Габариты, мм:  
190x1104x105



Радиатор Arbonia 3019/25  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 635  
Габариты, мм:  
190x1149x105



Радиатор Arbonia 3019/26  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
660.4  
Габариты, мм:  
190x1194x105



Радиатор Arbonia 3019/27  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
685.8  
Габариты, мм:  
190x1239x105



Радиатор Arbonia 3019/28  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
711.2  
Габариты, мм:  
190x1284x105



Радиатор Arbonia 3019/29  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
736.6  
Габариты, мм:  
190x1329x105



Радиатор Arbonia 3019/30  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 762  
Габариты, мм:  
190x1374x105



Радиатор Arbonia 3019/31  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
787.4  
Габариты, мм:  
190x1419x105



Радиатор Arbonia 3019/32  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
812.8  
Габариты, мм:  
190x1464x105



Радиатор Arbonia 3019/33  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
838.2  
Габариты, мм:  
190x1509x105



Радиатор Arbonia 3019/34  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
863.6  
Габариты, мм:  
190x1554x105



Радиатор Arbonia 3019/35  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 889  
Габариты, мм:  
190x1599x105



Радиатор Arbonia 3019/36  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
914.4  
Габариты, мм:  
190x1644x105



Радиатор Arbonia 3019/37  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
939.8  
Габариты, мм:  
190x1689x105



Радиатор Arbonia 3019/41  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1041.4  
Габариты, мм:  
190x1869x105



Радиатор Arbonia 3019/45  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 3019/38  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
965.2  
Габариты, мм:  
190x1734x105



Радиатор Arbonia 3019/42  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1066.8  
Габариты, мм:  
190x1914x105



Радиатор Arbonia 3019/46  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 3019/39  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
990.6  
Габариты, мм:  
190x1779x105



Радиатор Arbonia 3019/43  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1092.2  
Габариты, мм:  
190x1959x105



Радиатор Arbonia 3019/47  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 3019/40  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1016  
Габариты, мм:  
190x1824x105



Радиатор Arbonia 3019/44  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1117.6  
Габариты, мм:  
190x2004x105



Радиатор Arbonia 3019/48  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1143

Габариты, мм:  
190x2049x105



Радиатор Arbonia 3019/49  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1244.6

Габариты, мм:  
190x2229x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1168.4

Габариты, мм:  
190x2094x105



Радиатор Arbonia 3019/50  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1270

Габариты, мм:  
190x2274x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1193.8

Габариты, мм:  
190x2139x105



Радиатор Arbonia 3019/51  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1295.4

Габариты, мм:  
190x2319x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1219.2

Габариты, мм:  
190x2184x105



Радиатор Arbonia 3019/52  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1320.8

Габариты, мм:  
190x2364x105



Радиатор Arbonia 3019/53  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1346.2

Габариты, мм:  
190x2409x105



Радиатор Arbonia 3019/54  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1371.6

Габариты, мм:  
190x2454x105



Радиатор Arbonia 3019/55  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1397

Габариты, мм:  
190x2499x105



Радиатор Arbonia 3019/56  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1422.4

Габариты, мм:  
190x2544x105



Радиатор Arbonia 3019/57  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
1447.8  
Габариты, мм:  
190x2589x105



Радиатор Arbonia 3019/58  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
1473.2  
Габариты, мм:  
190x2634x105



Радиатор Arbonia 3019/59  
N12 3/4 RAL 9016


Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
1498.6  
Габариты, мм:  
190x2679x105



Радиатор Arbonia 3019/60  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
1524  
Габариты, мм:  
190x2724x105

### 3-х трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 3019



Стальные батареи Arbonia модель 3019 открывают класс трехтрубных отопительных приборов от немецких производителей. Они являются представителями класса низких радиаторов и обладают минимальной высотой – 190 мм. Такой габаритный размер позволяет размещать устройства этого типа под низкими подоконниками или напольным способом вдоль витрин, панорамных окон и витражей.

Боковое подключение радиаторов отопления серии Арбония 3019 дает возможность выбора любой из основных схем обвязки – диагональной, боковой, верхней или нижней разносторонней. Увеличенное сечение подводок в 20 мм снижает гидравлическое сопротивление и повышает качество циркуляции теплоносителя через устройство.

Радиаторы из стали Арбония 3019 предназначены для работы в закрытых системах отопления и обладают следующими основными характеристиками:

Тепловая мощность – от 40 до 1935 Вт;  
Глубина секции – 105 мм;  
Длина устройства – от 114 до 2724 мм (от 2 до 60-ти секций).

Батареи обладают современным дизайном, органично вписывающимся в любой интерьер. На производстве радиаторы окрашиваются в белый цвет, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной палитры.



Радиатор Arbonia 3026/01  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
35.56  
Габариты, мм: 260x69x105



Радиатор Arbonia 3026/02  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
71.12  
Габариты, мм: 260x114x105



Радиатор Arbonia 3026/03  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
106.68  
Габариты, мм: 260x159x105



Радиатор Arbonia 3026/04  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
142.24  
Габариты, мм: 260x204x105



Радиатор Arbonia 3026/05  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
177.8  
Габариты, мм: 260x249x105



Радиатор Arbonia 3026/06  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
213.36  
Габариты, мм: 260x294x105



Радиатор Arbonia 3026/07  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
248.92  
Габариты, мм: 260x339x105



Радиатор Arbonia 3026/08  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
284.48  
Габариты, мм: 260x384x105



Радиатор Arbonia 3026/09  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
320.04  
Габариты, мм: 260x429x105



Радиатор Arbonia 3026/13  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
462.28  
Габариты, мм: 260x609x105



Радиатор Arbonia 3026/17  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 3026/10  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
355.6  
Габариты, мм: 260x474x105



Радиатор Arbonia 3026/14  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
497.84  
Габариты, мм: 260x654x105



Радиатор Arbonia 3026/18  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 3026/11  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
391.16  
Габариты, мм: 260x519x105



Радиатор Arbonia 3026/15  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
533.4  
Габариты, мм: 260x699x105



Радиатор Arbonia 3026/19  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 3026/12  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
426.72  
Габариты, мм: 260x564x105



Радиатор Arbonia 3026/16  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
568.96  
Габариты, мм: 260x744x105



Радиатор Arbonia 3026/20  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
604.52  
Габариты, мм: 260x789x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
640.08  
Габариты, мм: 260x834x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
675.64  
Габариты, мм: 260x879x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
711.2  
Габариты, мм: 260x924x105



Радиатор Arbonia 3026/21  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
746.76  
Габариты, мм: 260x969x105



Радиатор Arbonia 3026/22  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
782.32  
Габариты, мм:  
260x1014x105



Радиатор Arbonia 3026/23  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
817.88  
Габариты, мм:  
260x1059x105



Радиатор Arbonia 3026/24  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
853.44  
Габариты, мм:  
260x1104x105



Радиатор Arbonia 3026/25  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт: 889  
Габариты, мм:  
260x1149x105



Радиатор Arbonia 3026/26  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
924.56  
Габариты, мм:  
260x1194x105



Радиатор Arbonia 3026/27  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
960.12  
Габариты, мм:  
260x1239x105



Радиатор Arbonia 3026/28  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
995.68  
Габариты, мм:  
260x1284x105



Радиатор Arbonia 3026/29  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1031.24  
Габариты, мм:  
260x1329x105



Радиатор Arbonia 3026/30  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1066.8  
Габариты, мм:  
260x1374x105



Радиатор Arbonia 3026/31  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1102.36  
Габариты, мм:  
260x1419x105



Радиатор Arbonia 3026/32  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1137.92  
Габариты, мм:  
260x1464x105



Радиатор Arbonia 3026/33  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1173.48  
Габариты, мм:  
260x1509x105



Радиатор Arbonia 3026/34  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1209.04  
Габариты, мм:  
260x1554x105



Радиатор Arbonia 3026/35  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1244.6  
Габариты, мм:  
260x1599x105



Радиатор Arbonia 3026/36  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1280.16  
Габариты, мм:  
260x1644x105



Радиатор Arbonia 3026/37  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1315.72  
Габариты, мм:  
260x1689x105

Радиатор Arbonia 3026/38  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1351.28  
Габариты, мм:  
260x1734x105

Радиатор Arbonia 3026/39  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1386.84  
Габариты, мм:  
260x1779x105

Радиатор Arbonia 3026/40  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1422.4  
Габариты, мм:  
260x1824x105



Радиатор Arbonia 3026/41  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1457.96  
Габариты, мм:  
260x1869x105



Радиатор Arbonia 3026/42  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1493.52  
Габариты, мм:  
260x1914x105



Радиатор Arbonia 3026/43  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1529.08  
Габариты, мм:  
260x1959x105



Радиатор Arbonia 3026/44  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1564.64  
Габариты, мм:  
260x2004x105



Радиатор Arbonia 3026/45  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45



Радиатор Arbonia 3026/46  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46



Радиатор Arbonia 3026/47  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47



Радиатор Arbonia 3026/48  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1600.2

Габариты, мм:  
260x2049x105



Радиатор Arbonia 3026/49  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1742.44

Габариты, мм:  
260x2229x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1635.76

Габариты, мм:  
260x2094x105



Радиатор Arbonia 3026/50  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1778

Габариты, мм:  
260x2274x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1671.32

Габариты, мм:  
260x2139x105



Радиатор Arbonia 3026/51  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1813.56

Габариты, мм:  
260x2319x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1706.88

Габариты, мм:  
260x2184x105



Радиатор Arbonia 3026/52  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1849.12

Габариты, мм:  
260x2364x105



Радиатор Arbonia 3026/53  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1884.68

Габариты, мм:  
260x2409x105



Радиатор Arbonia 3026/54  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1920.24

Габариты, мм:  
260x2454x105



Радиатор Arbonia 3026/55  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1955.8

Габариты, мм:  
260x2499x105



Радиатор Arbonia 3026/56  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1991.36

Габариты, мм:  
260x2544x105



Радиатор Arbonia 3026/57  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2026.92  
Габариты, мм:  
260x2589x105



Радиатор Arbonia 3026/58  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2062.48  
Габариты, мм:  
260x2634x105



Радиатор Arbonia 3026/59  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2098.04  
Габариты, мм:  
260x2679x105



Радиатор Arbonia 3026/60  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2133.6  
Габариты, мм:  
260x2724x105

## Трехтрубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 3026

Стальные 3-х трубные батареи Arbonia относятся к категории низких отопительных приборов. Малый параметр высоты (260 мм) позволяет размещать устройства этого типа под низкими подоконниками или около застекленных строительных проемов увеличенного или полного профиля. Батареи серии предназначены для работы в закрытых системах отопления. Отопительные приборы устанавливаются настенным или напольным способом с применением жестких или регулируемых кронштейнов.



Боковое подключение радиаторов отопления Арбония 3026 позволяет выбрать любую схему обвязки в зависимости от условий монтажа в каждом конкретном случае. Увеличенное сечение подводов  $\frac{3}{4}$  дюйма позволяет пропустить через устройство необходимое количество теплоносителя для качественной работы прибора – это особенно актуально для систем с низкими рабочими параметрами.

Радиаторы Арбония модели 3026 обладают следующими характеристиками:

Теплоотдача – от 56 до 2709 Вт;  
Глубина секции – 105 мм;  
Длина устройства – от 114 до 2724 мм.



Радиатор Arbonia 3030/01  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
41.91  
Габариты, мм: 300x69x105



Радиатор Arbonia 3030/02  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
83.82  
Габариты, мм: 300x114x105



Радиатор Arbonia 3030/03  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
125.73  
Габариты, мм: 300x159x105



Радиатор Arbonia 3030/04  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
167.64  
Габариты, мм: 300x204x105



Радиатор Arbonia 3030/05  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
209.55  
Габариты, мм: 300x249x105



Радиатор Arbonia 3030/06  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
251.46  
Габариты, мм: 300x294x105



Радиатор Arbonia 3030/07  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
293.37  
Габариты, мм: 300x339x105



Радиатор Arbonia 3030/09  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
377.19  
Габариты, мм: 300x429x105



Радиатор Arbonia 3030/11  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
461.01  
Габариты, мм: 300x519x105

Радиатор Arbonia 3030/13  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
544.83  
Габариты, мм: 300x609x105

Радиатор Arbonia 3030/15  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
628.65  
Габариты, мм: 300x699x105

Радиатор Arbonia 3030/17  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
712.47  
Габариты, мм: 300x789x105



Радиатор Arbonia 3030/19  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
796.29  
Габариты, мм: 300x879x105

Радиатор Arbonia 3030/21  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
880.11  
Габариты, мм: 300x969x105

Радиатор Arbonia 3030/23  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
963.93  
Габариты, мм:  
300x1059x105

Радиатор Arbonia 3030/25  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1047.75  
Габариты, мм:  
300x1149x105



Радиатор Arbonia 3030/27  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27

Радиатор Arbonia 3030/29  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29

Радиатор Arbonia 3030/31  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31

Радиатор Arbonia 3030/33  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1131.57

Габариты, мм:  
300x1239x105



Радиатор Arbonia 3030/35  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1466.85  
Габариты, мм:  
300x1599x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1215.39

Габариты, мм:  
300x1329x105



Радиатор Arbonia 3030/37  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1550.67  
Габариты, мм:  
300x1689x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1299.21

Габариты, мм:  
300x1419x105



Радиатор Arbonia 3030/39  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1634.49  
Габариты, мм:  
300x1779x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1383.03

Габариты, мм:  
300x1509x105



Радиатор Arbonia 3030/40  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1676.4  
Габариты, мм:  
300x1824x105



Радиатор Arbonia 3030/41  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1718.31  
Габариты, мм:  
300x1869x105



Радиатор Arbonia 3030/42  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1760.22  
Габариты, мм:  
300x1914x105



Радиатор Arbonia 3030/43  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1802.13  
Габариты, мм:  
300x1959x105



Радиатор Arbonia 3030/44  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1844.04  
Габариты, мм:  
300x2004x105



Радиатор Arbonia 3030/45  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1885.95  
Габариты, мм:  
300x2049x105



Радиатор Arbonia 3030/46  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1927.86  
Габариты, мм:  
300x2094x105



Радиатор Arbonia 3030/47  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1969.77  
Габариты, мм:  
300x2139x105



Радиатор Arbonia 3030/48  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2011.68  
Габариты, мм:  
300x2184x105



Радиатор Arbonia 3030/49  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 49  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2053.59  
Габариты, мм:  
300x2229x105



Радиатор Arbonia 3030/50  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 50  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2095.5  
Габариты, мм:  
300x2274x105



Радиатор Arbonia 3030/51  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 51  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2137.41  
Габариты, мм:  
300x2319x105



Радиатор Arbonia 3030/52  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 52  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2179.32  
Габариты, мм:  
300x2364x105



Радиатор Arbonia 3030/53  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 53  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2221.23  
Габариты, мм:  
300x2409x105

Радиатор Arbonia 3030/54  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 54  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2263.14  
Габариты, мм:  
300x2454x105

Радиатор Arbonia 3030/55  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 55  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2305.05  
Габариты, мм:  
300x2499x105

Радиатор Arbonia 3030/56  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 56  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2346.96  
Габариты, мм:  
300x2544x105



Радиатор Arbonia 3030/57  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2388.87  
Габариты, мм:  
300x2589x105



Радиатор Arbonia 3030/58  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2430.78  
Габариты, мм:  
300x2634x105



Радиатор Arbonia 3030/59  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2472.69  
Габариты, мм:  
300x2679x105



Радиатор Arbonia 3030/60  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2514.6  
Габариты, мм:  
300x2724x105

## 3-х трубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 3030

Стальные трехтрубные батареи Arbonia 3030 являются одним из представителей категории низких радиаторов от немецких производителей. Они имеют высоту корпуса 300 мм, длина прибора в 60 секций может достигать 2724 мм. Максимальная тепловая мощность отопительного прибора составляет 3193 Вт – этой величины достаточно для отопления помещения площадью до 32 м<sup>2</sup> (при среднем уровне тепловой изоляции).



Радиатор Arbonia 3035/01  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
48.26  
Габариты, мм: 350x69x105



Радиатор Arbonia 3035/02  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
96.52  
Габариты, мм: 350x114x105



Радиатор Arbonia 3035/03  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
144.78  
Габариты, мм: 350x159x105



Радиатор Arbonia 3035/04  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
193.04  
Габариты, мм: 350x204x105



Радиатор Arbonia 3035/05  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
241.3  
Габариты, мм: 350x249x105



Радиатор Arbonia 3035/06  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
289.56  
Габариты, мм: 350x294x105



Радиатор Arbonia 3035/07  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
337.82  
Габариты, мм: 350x339x105



Радиатор Arbonia 3035/08  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
386.08  
Габариты, мм: 350x384x105



Радиатор Arbonia 3035/09  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
434.34  
Габариты, мм: 350x429x105



Радиатор Arbonia 3035/13  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
627.38  
Габариты, мм: 350x609x105



Радиатор Arbonia 3035/17  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 3035/10  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
482.6  
Габариты, мм: 350x474x105



Радиатор Arbonia 3035/14  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
675.64  
Габариты, мм: 350x654x105



Радиатор Arbonia 3035/18  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 3035/11  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
530.86  
Габариты, мм: 350x519x105



Радиатор Arbonia 3035/15  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
723.9  
Габариты, мм: 350x699x105



Радиатор Arbonia 3035/19  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 3035/12  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
579.12  
Габариты, мм: 350x564x105



Радиатор Arbonia 3035/16  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
772.16  
Габариты, мм: 350x744x105



Радиатор Arbonia 3035/20  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
820.42  
Габариты, мм: 350x789x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
868.68  
Габариты, мм: 350x834x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
916.94  
Габариты, мм: 350x879x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
965.2  
Габариты, мм: 350x924x105



Радиатор Arbonia 3035/21  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1013.46  
Габариты, мм: 350x969x105



Радиатор Arbonia 3035/22  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1061.72  
Габариты, мм:  
350x1014x105



Радиатор Arbonia 3035/23  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1109.98  
Габариты, мм:  
350x1059x105



Радиатор Arbonia 3035/24  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1158.24  
Габариты, мм:  
350x1104x105



Радиатор Arbonia 3035/25  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1206.5  
Габариты, мм:  
350x1149x105



Радиатор Arbonia 3035/26  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1254.76  
Габариты, мм:  
350x1194x105



Радиатор Arbonia 3035/27  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1303.02  
Габариты, мм:  
350x1239x105



Радиатор Arbonia 3035/28  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1351.28  
Габариты, мм:  
350x1284x105



Радиатор Arbonia 3035/29  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1399.54  
Габариты, мм:  
350x1329x105



Радиатор Arbonia 3035/30  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1447.8  
Габариты, мм:  
350x1374x105



Радиатор Arbonia 3035/31  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1496.06  
Габариты, мм:  
350x1419x105



Радиатор Arbonia 3035/32  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1544.32  
Габариты, мм:  
350x1464x105



Радиатор Arbonia 3035/33  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1592.58  
Габариты, мм:  
350x1509x105



Радиатор Arbonia 3035/34  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1640.84  
Габариты, мм:  
350x1554x105



Радиатор Arbonia 3035/35  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1689.1  
Габариты, мм:  
350x1599x105



Радиатор Arbonia 3035/36  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1737.36  
Габариты, мм:  
350x1644x105



Радиатор Arbonia 3035/37  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1785.62  
Габариты, мм:  
350x1689x105



Радиатор Arbonia 3035/41  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1978.66  
Габариты, мм:  
350x1869x105



Радиатор Arbonia 3035/45  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 3035/38  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1833.88  
Габариты, мм:  
350x1734x105



Радиатор Arbonia 3035/42  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2026.92  
Габариты, мм:  
350x1914x105



Радиатор Arbonia 3035/46  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 3035/39  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1882.14  
Габариты, мм:  
350x1779x105



Радиатор Arbonia 3035/43  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2075.18  
Габариты, мм:  
350x1959x105



Радиатор Arbonia 3035/47  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 3035/40  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1930.4  
Габариты, мм:  
350x1824x105



Радиатор Arbonia 3035/44  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2123.44  
Габариты, мм:  
350x2004x105



Радиатор Arbonia 3035/48  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2171.7

Габариты, мм:  
350x2049x105



Радиатор Arbonia 3035/49  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2364.74

Габариты, мм:  
350x2229x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2219.96

Габариты, мм:  
350x2094x105



Радиатор Arbonia 3035/50  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2413

Габариты, мм:  
350x2274x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2268.22

Габариты, мм:  
350x2139x105



Радиатор Arbonia 3035/51  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2461.26

Габариты, мм:  
350x2319x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2316.48

Габариты, мм:  
350x2184x105



Радиатор Arbonia 3035/52  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2509.52

Габариты, мм:  
350x2364x105



Радиатор Arbonia 3035/53  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2557.78

Габариты, мм:  
350x2409x105



Радиатор Arbonia 3035/54  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2606.04

Габариты, мм:  
350x2454x105



Радиатор Arbonia 3035/55  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2654.3

Габариты, мм:  
350x2499x105



Радиатор Arbonia 3035/56  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2702.56

Габариты, мм:  
350x2544x105



**Радиатор Arbonia 3035/57**  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
2750.82  
Габариты, мм:  
350x2589x105



**Радиатор Arbonia 3035/58**  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
2799.08  
Габариты, мм:  
350x2634x105



**Радиатор Arbonia 3035/59**  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
2847.34  
Габариты, мм:  
350x2679x105



**Радиатор Arbonia 3035/60**  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
2895.6  
Габариты, мм:  
350x2724x105

## Радиаторы Арбония с боковым подключением модель 3035

Трехтрубные стальные батареи Arbonia модель 3035 являются одним из образцов теплотехнического оборудования европейского качества. 3-х трубчатые радиаторы серии обычно устанавливают под подоконниками ограниченной высоты или вдоль застекленных строительных проемов полного профиля. Изделия отличаются эффективностью в работе, универсальностью применения и выгодной стоимостью.



Боковое подключение радиаторов отопления Арбония модели 3035 производится в торцевые отверстия устройства диаметром ¼ дюйма. Увеличенное сечение подводок позволяет обеспечить наиболее выгодный режим циркуляции теплоносителя. Оборудование предназначено для эксплуатации в закрытых схемах отопления, обладает следующими рабочими и размерными характеристиками:

- Высота корпуса – 350 мм;
- Глубина секции – 105 мм;
- Длина устройства – от 114 до 2724 мм;
- Число секций – от 2 до 60 шт.;
- Диапазон тепловой мощности – от 76 до 3677 Вт;
- Рабочее давление – 10 атм.;
- Температура теплоносителя – до 120°C.

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Россия** +7(495)268-04-70

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (352)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Киргизия** +996(312)96-26-47

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)