

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)

## Трехтрубные радиаторы с боковой подводкой 3040, 3045, 3050, 3055. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 3040/01  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
54.61  
Габариты, мм: 400x69x105



Радиатор Arbonia 3040/02  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
109.22  
Габариты, мм: 400x114x105



Радиатор Arbonia 3040/03  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
163.83  
Габариты, мм: 400x159x105



Радиатор Arbonia 3040/04  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
218.44  
Габариты, мм: 400x204x105



Радиатор Arbonia 3040/05  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
273.05  
Габариты, мм: 400x249x105



Радиатор Arbonia 3040/06  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
327.66  
Габариты, мм: 400x294x105



Радиатор Arbonia 3040/07  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
382.27  
Габариты, мм: 400x339x105



Радиатор Arbonia 3040/08  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
436.88  
Габариты, мм: 400x384x105



Радиатор Arbonia 3040/09  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
491.49  
Габариты, мм: 400x429x105



Радиатор Arbonia 3040/13  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
709.93  
Габариты, мм: 400x609x105



Радиатор Arbonia 3040/17  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 3040/10  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
546.1  
Габариты, мм: 400x474x105



Радиатор Arbonia 3040/14  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
764.54  
Габариты, мм: 400x654x105



Радиатор Arbonia 3040/18  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 3040/11  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
600.71  
Габариты, мм: 400x519x105



Радиатор Arbonia 3040/15  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
819.15  
Габариты, мм: 400x699x105



Радиатор Arbonia 3040/19  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 3040/12  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
655.32  
Габариты, мм: 400x564x105



Радиатор Arbonia 3040/16  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
873.76  
Габариты, мм: 400x744x105



Радиатор Arbonia 3040/20  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
928.37  
Габариты, мм: 400x789x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
982.98  
Габариты, мм: 400x834x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1037.59  
Габариты, мм: 400x879x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1092.2  
Габариты, мм: 400x924x105



Радиатор Arbonia 3040/21  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1146.81  
Габариты, мм: 400x969x105



Радиатор Arbonia 3040/22  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1201.42  
Габариты, мм:  
400x1014x105



Радиатор Arbonia 3040/23  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1256.03  
Габариты, мм:  
400x1059x105



Радиатор Arbonia 3040/24  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1310.64  
Габариты, мм:  
400x1104x105



Радиатор Arbonia 3040/25  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1365.25  
Габариты, мм:  
400x1149x105



Радиатор Arbonia 3040/26  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1419.86  
Габариты, мм:  
400x1194x105



Радиатор Arbonia 3040/27  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1474.47  
Габариты, мм:  
400x1239x105



Радиатор Arbonia 3040/28  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1529.08  
Габариты, мм:  
400x1284x105



Радиатор Arbonia 3040/29  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1583.69  
Габариты, мм:  
400x1329x105



Радиатор Arbonia 3040/30  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1638.3  
Габариты, мм:  
400x1374x105



Радиатор Arbonia 3040/31  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1692.91  
Габариты, мм:  
400x1419x105



Радиатор Arbonia 3040/32  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1747.52  
Габариты, мм:  
400x1464x105



Радиатор Arbonia 3040/33  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1802.13  
Габариты, мм:  
400x1509x105



Радиатор Arbonia 3040/34  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1856.74  
Габариты, мм:  
400x1554x105



Радиатор Arbonia 3040/35  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1911.35  
Габариты, мм:  
400x1599x105



Радиатор Arbonia 3040/36  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1965.96  
Габариты, мм:  
400x1644x105



Радиатор Arbonia 3040/37  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2020.57  
Габариты, мм:  
400x1689x105



Радиатор Arbonia 3040/38  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2075.18  
Габариты, мм:  
400x1734x105



Радиатор Arbonia 3040/39  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2129.79  
Габариты, мм:  
400x1779x105



Радиатор Arbonia 3040/40  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2184.4  
Габариты, мм:  
400x1824x105



Радиатор Arbonia 3040/41  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2239.01  
Габариты, мм:  
400x1869x105



Радиатор Arbonia 3040/42  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2293.62  
Габариты, мм:  
400x1914x105



Радиатор Arbonia 3040/43  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2348.23  
Габариты, мм:  
400x1959x105



Радиатор Arbonia 3040/44  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2402.84  
Габариты, мм:  
400x2004x105



Радиатор Arbonia 3040/45  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 3040/46  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 3040/47  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 3040/48  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2457.45

Габариты, мм:  
400x2049x105



Радиатор Arbonia 3040/49  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2675.89

Габариты, мм:  
400x2229x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2512.06

Габариты, мм:  
400x2094x105



Радиатор Arbonia 3040/50  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2730.5

Габариты, мм:  
400x2274x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2566.67

Габариты, мм:  
400x2139x105



Радиатор Arbonia 3040/51  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2785.11

Габариты, мм:  
400x2319x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2621.28

Габариты, мм:  
400x2184x105



Радиатор Arbonia 3040/52  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2839.72

Габариты, мм:  
400x2364x105



Радиатор Arbonia 3040/53  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2894.33

Габариты, мм:  
400x2409x105



Радиатор Arbonia 3040/54  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2948.94

Габариты, мм:  
400x2454x105



Радиатор Arbonia 3040/55  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3003.55

Габариты, мм:  
400x2499x105



Радиатор Arbonia 3040/56  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3058.16

Габариты, мм:  
400x2544x105



Радиатор Arbonia 3040/57  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3112.77  
Габариты, мм:  
400x2589x105



Радиатор Arbonia 3040/58  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3167.38  
Габариты, мм:  
400x2634x105



Радиатор Arbonia 3040/59  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3221.99  
Габариты, мм:  
400x2679x105



Радиатор Arbonia 3040/60  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3276.6  
Габариты, мм:  
400x2724x105

## Трехтрубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 3040

Стальные 3-х трубчатые батареи Arbonia модели 3040 относятся к категории низких радиаторов. Устройства предназначены для работы в закрытых системах отопления, устанавливаются чаще всего под низкими подоконниками или около витрин и панорамных окон. Радиаторы серии отличаются эффективностью в работе, длительным сроком службы и выгодной стоимостью.



Боковое подключение радиаторов отопления Арбония 3040 позволяет реализовать все основные схемы обвязки устройства – диагональную, боковую, нижнюю и верхнюю. Боковой тип присоединения в торцевые отверстия считается самым универсальным и значительно упрощает процесс монтажа обвязки при существующих трубопроводах системы отопления. Для управления температурой устройства на батарее рекомендуется устанавливать регулирующую арматуру.

Радиаторы Arbonia модели 3040 обладают следующими основными характеристиками:

Диапазон тепловой мощности – от 86 до 4161 Вт;  
Высота секции – 400 мм;  
Глубина секции – 105 мм;  
Длина (ширина) устройства – от 114 до 2724 мм.



Радиатор Arbonia 3045/01  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
60.96  
Габариты, мм: 450x69x105



Радиатор Arbonia 3045/02  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
121.92  
Габариты, мм: 450x114x105



Радиатор Arbonia 3045/03  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
182.88  
Габариты, мм: 450x159x105



Радиатор Arbonia 3045/04  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
243.84  
Габариты, мм: 450x204x105



Радиатор Arbonia 3045/05  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
304.8  
Габариты, мм: 450x249x105



Радиатор Arbonia 3045/06  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
365.76  
Габариты, мм: 450x294x105



Радиатор Arbonia 3045/07  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
426.72  
Габариты, мм: 450x339x105



Радиатор Arbonia 3045/08  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
487.68  
Габариты, мм: 450x384x105



Радиатор Arbonia 3045/09  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
548.64  
Габариты, мм: 450x429x105



Радиатор Arbonia 3045/13  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
792.48  
Габариты, мм: 450x609x105



Радиатор Arbonia 3045/17  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 3045/10  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
609.6  
Габариты, мм: 450x474x105



Радиатор Arbonia 3045/14  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
853.44  
Габариты, мм: 450x654x105



Радиатор Arbonia 3045/18  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 3045/11  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
670.56  
Габариты, мм: 450x519x105



Радиатор Arbonia 3045/15  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
914.4  
Габариты, мм: 450x699x105



Радиатор Arbonia 3045/19  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 3045/12  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
731.52  
Габариты, мм: 450x564x105



Радиатор Arbonia 3045/16  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
975.36  
Габариты, мм: 450x744x105



Радиатор Arbonia 3045/20  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1036.32  
Габариты, мм: 450x789x105



Радиатор Arbonia 3045/21  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1280.16  
Габариты, мм: 450x969x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1097.28  
Габариты, мм: 450x834x105



Радиатор Arbonia 3045/22  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1341.12  
Габариты, мм:  
450x1014x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1158.24  
Габариты, мм: 450x879x105



Радиатор Arbonia 3045/23  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1402.08  
Габариты, мм:  
450x1059x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1219.2  
Габариты, мм: 450x924x105



Радиатор Arbonia 3045/24  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1463.04  
Габариты, мм:  
450x1104x105



Радиатор Arbonia 3045/25  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1524  
Габариты, мм:  
450x1149x105



Радиатор Arbonia 3045/26  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1584.96  
Габариты, мм:  
450x1194x105



Радиатор Arbonia 3045/27  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1645.92  
Габариты, мм:  
450x1239x105



Радиатор Arbonia 3045/28  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1706.88  
Габариты, мм:  
450x1284x105



Радиатор Arbonia 3045/29  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1767.84  
Габариты, мм:  
450x1329x105



Радиатор Arbonia 3045/30  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1828.8  
Габариты, мм:  
450x1374x105



Радиатор Arbonia 3045/31  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1889.76  
Габариты, мм:  
450x1419x105



Радиатор Arbonia 3045/32  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1950.72  
Габариты, мм:  
450x1464x105



Радиатор Arbonia 3045/33  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2011.68  
Габариты, мм:  
450x1509x105



Радиатор Arbonia 3045/34  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2072.64  
Габариты, мм:  
450x1554x105



Радиатор Arbonia 3045/35  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2133.6  
Габариты, мм:  
450x1599x105



Радиатор Arbonia 3045/36  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2194.56  
Габариты, мм:  
450x1644x105



Радиатор Arbonia 3045/37  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2255.52  
Габариты, мм:  
450x1689x105



Радиатор Arbonia 3045/41  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2499.36  
Габариты, мм:  
450x1869x105



Радиатор Arbonia 3045/45  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 3045/38  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2316.48  
Габариты, мм:  
450x1734x105



Радиатор Arbonia 3045/42  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2560.32  
Габариты, мм:  
450x1914x105



Радиатор Arbonia 3045/46  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 3045/39  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2377.44  
Габариты, мм:  
450x1779x105



Радиатор Arbonia 3045/43  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2621.28  
Габариты, мм:  
450x1959x105



Радиатор Arbonia 3045/47  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 3045/40  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2438.4  
Габариты, мм:  
450x1824x105



Радиатор Arbonia 3045/44  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2682.24  
Габариты, мм:  
450x2004x105



Радиатор Arbonia 3045/48  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2743.2

Габариты, мм:  
450x2049x105



Радиатор Arbonia 3045/49  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 49  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2987.04  
Габариты, мм:  
450x2229x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2804.16

Габариты, мм:  
450x2094x105



Радиатор Arbonia 3045/50  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 50  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3048  
Габариты, мм:  
450x2274x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2865.12

Габариты, мм:  
450x2139x105



Радиатор Arbonia 3045/51  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 51  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3108.96  
Габариты, мм:  
450x2319x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2926.08

Габариты, мм:  
450x2184x105



Радиатор Arbonia 3045/52  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 52  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3169.92  
Габариты, мм:  
450x2364x105



Радиатор Arbonia 3045/53  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 53  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3230.88  
Габариты, мм:  
450x2409x105



Радиатор Arbonia 3045/54  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 54  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3291.84  
Габариты, мм:  
450x2454x105



Радиатор Arbonia 3045/55  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 55  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3352.8  
Габариты, мм:  
450x2499x105



Радиатор Arbonia 3045/56  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 56  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3413.76  
Габариты, мм:  
450x2544x105



Радиатор Arbonia 3045/57  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3474.72  
Габариты, мм:  
450x2589x105



Радиатор Arbonia 3045/58  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3535.68  
Габариты, мм:  
450x2634x105



Радиатор Arbonia 3045/59  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3596.64  
Габариты, мм:  
450x2679x105



Радиатор Arbonia 3045/60  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3657.6  
Габариты, мм:  
450x2724x105

## Стальные трехтрубные батареи Arbonia модель 3045 боковое подключение

3-х трубчатые радиаторы Арбония с боковым подключением обладают максимальной высотой устройства среди низких отопительных приборов от немецких производителей – она составляет 450 мм. Благодаря этому батареи серии имеют максимальную в своем классе площадь теплоотдачи – и соответственно – высочайшую тепловую мощность. Радиаторы модели 3045 могут развивать теплоотдачу до 4645 Вт (60 секций) – этой величины достаточно для отопления помещения площадью в 44 – 46 м<sup>2</sup>.



Боковое подключение радиаторов отопления имеет увеличенное сечение (20мм) – это улучшает качество циркуляции теплоносителя и обеспечивает необходимый нормативный расход. Изделия из стали предназначены для работы в системах водяного отопления закрытого типа со следующими параметрами:

Рабочее давление радиатора – до 10 атм.;  
Опрессовочное давление – 15 атм.;  
Температура теплоносителя – 120<sup>0</sup>С.

Радиаторы Арбония обладают современным дизайном, универсально подходящим для любого интерьера помещения. Базовым цветом оборудования является белый, на заказ производится окрашивание в другие цвета.



Радиатор Arbonia 3050/01  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
67.31  
Габариты, мм: 500x69x105



Радиатор Arbonia 3050/02  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
134.62  
Габариты, мм: 500x114x105



Радиатор Arbonia 3050/03  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
201.93  
Габариты, мм: 500x159x105



Радиатор Arbonia 3050/04  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
269.24  
Габариты, мм: 500x204x105



Радиатор Arbonia 3050/05  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
336.55  
Габариты, мм: 500x249x105



Радиатор Arbonia 3050/07  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
471.17  
Габариты, мм: 500x339x105



Радиатор Arbonia 3050/09  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
605.79  
Габариты, мм: 500x429x105



Радиатор Arbonia 3050/11  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
740.41  
Габариты, мм: 500x519x105



Радиатор Arbonia 3050/13  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
875.03  
Габариты, мм: 500x609x105



Радиатор Arbonia 3050/21  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1413.51  
Габариты, мм: 500x969x105



Радиатор Arbonia 3050/29  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29

Радиатор Arbonia 3050/15  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1009.65  
Габариты, мм: 500x699x105



Радиатор Arbonia 3050/23  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1548.13  
Габариты, мм:  
500x1059x105



Радиатор Arbonia 3050/31  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31

Радиатор Arbonia 3050/17  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1144.27  
Габариты, мм: 500x789x105



Радиатор Arbonia 3050/25  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1682.75  
Габариты, мм:  
500x1149x105



Радиатор Arbonia 3050/32  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32

Радиатор Arbonia 3050/19  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1278.89  
Габариты, мм: 500x879x105



Радиатор Arbonia 3050/27  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1817.37  
Габариты, мм:  
500x1239x105



Радиатор Arbonia 3050/33  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1951.99

Габариты, мм:  
500x1329x105



Радиатор Arbonia 3050/34  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2288.54  
Габариты, мм:  
500x1554x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2086.61

Габариты, мм:  
500x1419x105



Радиатор Arbonia 3050/35  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2355.85  
Габариты, мм:  
500x1599x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2153.92

Габариты, мм:  
500x1464x105



Радиатор Arbonia 3050/36  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2423.16  
Габариты, мм:  
500x1644x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2221.23

Габариты, мм:  
500x1509x105



Радиатор Arbonia 3050/37  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2490.47  
Габариты, мм:  
500x1689x105



Радиатор Arbonia 3050/38  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2557.78  
Габариты, мм:  
500x1734x105



Радиатор Arbonia 3050/39  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2625.09  
Габариты, мм:  
500x1779x105



Радиатор Arbonia 3050/40  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2692.4  
Габариты, мм:  
500x1824x105



Радиатор Arbonia 3050/41  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2759.71  
Габариты, мм:  
500x1869x105



Радиатор Arbonia 3050/42  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2827.02  
Габариты, мм:  
500x1914x105



Радиатор Arbonia 3050/43  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2894.33  
Габариты, мм:  
500x1959x105



Радиатор Arbonia 3050/44  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2961.64  
Габариты, мм:  
500x2004x105



Радиатор Arbonia 3050/45  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3028.95  
Габариты, мм:  
500x2049x105



Радиатор Arbonia 3050/46  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3096.26  
Габариты, мм:  
500x2094x105



Радиатор Arbonia 3050/47  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3163.57  
Габариты, мм:  
500x2139x105



Радиатор Arbonia 3050/48  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3230.88  
Габариты, мм:  
500x2184x105



Радиатор Arbonia 3050/49  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 49  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3298.19  
Габариты, мм:  
500x2229x105



Радиатор Arbonia 3050/50  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 50  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3365.5  
Габариты, мм:  
500x2274x105



Радиатор Arbonia 3050/54  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 54  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3634.74  
Габариты, мм:  
500x2454x105



Радиатор Arbonia 3050/58  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58

Радиатор Arbonia 3050/51  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 51  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3432.81  
Габариты, мм:  
500x2319x105



Радиатор Arbonia 3050/55  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 55  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3702.05  
Габариты, мм:  
500x2499x105



Радиатор Arbonia 3050/59  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59

Радиатор Arbonia 3050/52  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 52  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3500.12  
Габариты, мм:  
500x2364x105



Радиатор Arbonia 3050/56  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 56  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3769.36  
Габариты, мм:  
500x2544x105



Радиатор Arbonia 3050/60  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60

Радиатор Arbonia 3050/53  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 53  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3567.43  
Габариты, мм:  
500x2409x105



Радиатор Arbonia 3050/57  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3836.67  
Габариты, мм:  
500x2589x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3903.98

Габариты, мм:  
500x2634x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3971.29

Габариты, мм:  
500x2679x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4038.6

Габариты, мм:  
500x2724x105

## 3-х трубчатые радиаторы Арбония с боковым подключением модель 3050

Стальные трехтрубные батареи Arbonia модели 3050 открывают категорию средних (стандартных) по высоте отопительных приборов в номенклатуре продукции немецких производителей. Радиаторы серии имеют высоту корпуса 500 мм, устройства чаще всего размещаются под окнами с высотой подоконного пространства более 600 – 700 мм, на стенах со слабой теплоизоляцией, напольным способом вдоль строительных проемов полного профиля.



Боковое подключение радиаторов отопления производится в торцевые отверстия изделия, расположенные с межосевым расстоянием 430 мм. Оборудование предназначено для работы в системах отопления закрытого типа, имеет следующие общие характеристики:

Глубина секции – 105 мм;

Длина батареи – от 114 до 2724 мм;

Тепловая мощность – от 105 до 5129 Вт.

Указанной тепловой мощности отопительного прибора (максимальной) достаточно для отопления помещения площадью до 50 – 51 м<sup>2</sup>.

Радиаторы Арбония 3050 обладают современным дизайном, легко вписывающимся в любой интерьер. На производстве батареи окрашиваются в белый цвет, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной шкалы.



Радиатор Arbonia 3055/01  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
73.66  
Габариты, мм: 550x69x105



Радиатор Arbonia 3055/02  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
147.32  
Габариты, мм: 550x114x105



Радиатор Arbonia 3055/03  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
220.98  
Габариты, мм: 550x159x105



Радиатор Arbonia 3055/04  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
294.64  
Габариты, мм: 550x204x105



Радиатор Arbonia 3055/05  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
368.3  
Габариты, мм: 550x249x105



Радиатор Arbonia 3055/06  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
441.96  
Габариты, мм: 550x294x105



Радиатор Arbonia 3055/07  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
515.62  
Габариты, мм: 550x339x105



Радиатор Arbonia 3055/08  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
589.28  
Габариты, мм: 550x384x105



Радиатор Arbonia 3055/09  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
662.94  
Габариты, мм: 550x429x105



Радиатор Arbonia 3055/13  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
957.58  
Габариты, мм: 550x609x105



Радиатор Arbonia 3055/17  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 3055/10  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
736.6  
Габариты, мм: 550x474x105



Радиатор Arbonia 3055/14  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1031.24  
Габариты, мм: 550x654x105



Радиатор Arbonia 3055/18  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 3055/11  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
810.26  
Габариты, мм: 550x519x105



Радиатор Arbonia 3055/15  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1104.9  
Габариты, мм: 550x699x105



Радиатор Arbonia 3055/19  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 3055/12  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
883.92  
Габариты, мм: 550x564x105



Радиатор Arbonia 3055/16  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1178.56  
Габариты, мм: 550x744x105



Радиатор Arbonia 3055/20  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1252.22  
Габариты, мм: 550x789x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1325.88  
Габариты, мм: 550x834x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1399.54  
Габариты, мм: 550x879x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1473.2  
Габариты, мм: 550x924x105



Радиатор Arbonia 3055/21  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1546.86  
Габариты, мм: 550x969x105



Радиатор Arbonia 3055/22  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1620.52  
Габариты, мм:  
550x1014x105



Радиатор Arbonia 3055/23  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1694.18  
Габариты, мм:  
550x1059x105



Радиатор Arbonia 3055/24  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1767.84  
Габариты, мм:  
550x1104x105



Радиатор Arbonia 3055/25  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1841.5  
Габариты, мм:  
550x1149x105



Радиатор Arbonia 3055/26  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1915.16  
Габариты, мм:  
550x1194x105



Радиатор Arbonia 3055/27  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1988.82  
Габариты, мм:  
550x1239x105



Радиатор Arbonia 3055/28  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2062.48  
Габариты, мм:  
550x1284x105



Радиатор Arbonia 3055/29  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2136.14  
Габариты, мм:  
550x1329x105



Радиатор Arbonia 3055/30  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2209.8  
Габариты, мм:  
550x1374x105



Радиатор Arbonia 3055/31  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2283.46  
Габариты, мм:  
550x1419x105



Радиатор Arbonia 3055/32  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2357.12  
Габариты, мм:  
550x1464x105



Радиатор Arbonia 3055/33  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2430.78  
Габариты, мм:  
550x1509x105



Радиатор Arbonia 3055/34  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2504.44  
Габариты, мм:  
550x1554x105



Радиатор Arbonia 3055/35  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2578.1  
Габариты, мм:  
550x1599x105



Радиатор Arbonia 3055/36  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2651.76  
Габариты, мм:  
550x1644x105



Радиатор Arbonia 3055/37  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2725.42  
Габариты, мм:  
550x1689x105



Радиатор Arbonia 3055/38  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2799.08  
Габариты, мм:  
550x1734x105



Радиатор Arbonia 3055/39  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2872.74  
Габариты, мм:  
550x1779x105



Радиатор Arbonia 3055/40  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2946.4  
Габариты, мм:  
550x1824x105



Радиатор Arbonia 3055/41  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3020.06  
Габариты, мм:  
550x1869x105



Радиатор Arbonia 3055/42  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3093.72  
Габариты, мм:  
550x1914x105



Радиатор Arbonia 3055/43  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3167.38  
Габариты, мм:  
550x1959x105




Радиатор Arbonia 3055/44  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3241.04  
Габариты, мм:  
550x2004x105




Радиатор Arbonia 3055/45  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45



Радиатор Arbonia 3055/46  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46




Радиатор Arbonia 3055/47  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47



Радиатор Arbonia 3055/48  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48



Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3314.7

Габариты, мм:  
550x2049x105



Радиатор Arbonia 3055/49  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3609.34

Габариты, мм:  
550x2229x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3388.36

Габариты, мм:  
550x2094x105



Радиатор Arbonia 3055/50  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3683

Габариты, мм:  
550x2274x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3462.02

Габариты, мм:  
550x2139x105



Радиатор Arbonia 3055/51  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3756.66

Габариты, мм:  
550x2319x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3535.68

Габариты, мм:  
550x2184x105



Радиатор Arbonia 3055/52  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3830.32

Габариты, мм:  
550x2364x105



Радиатор Arbonia 3055/53  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3903.98

Габариты, мм:  
550x2409x105



Радиатор Arbonia 3055/54  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3977.64

Габариты, мм:  
550x2454x105



Радиатор Arbonia 3055/55  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4051.3

Габариты, мм:  
550x2499x105



Радиатор Arbonia 3055/56  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4124.96

Габариты, мм:  
550x2544x105



**Радиатор Arbonia 3055/57**  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
4198.62  
Габариты, мм:  
550x2589x105



**Радиатор Arbonia 3055/58**  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
4272.28  
Габариты, мм:  
550x2634x105



**Радиатор Arbonia 3055/59**  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
4345.94  
Габариты, мм:  
550x2679x105



**Радиатор Arbonia 3055/60**  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
4419.6  
Габариты, мм:  
550x2724x105

## 3-х трубчатые радиаторы Арбония с боковым подключением модель 3055

Стальные трехтрубные батареи Arbonia модель 3055 относятся к категории стандартных по высоте отопительных приборов от немецких производителей. Радиаторы идеально подходят для размещения под окнами со средней высотой подоконного пространства, имеется возможность напольного размещения в любом месте отапливаемого помещения. Изделия серии 3055 отличаются эффективностью в работе, высокой прочностью и выгодной стоимостью.



Боковое подключение радиаторов отопления модели Арбония 3055 выполняется в верхние и нижние торцевые отверстия крайних секций, диаметр присоединения – 3/4 дюйма. Такой тип подключения является наиболее распространенным и позволяет выбрать любую из основных схем обвязки отопительных устройств радиаторного типа.

Трубчатые радиаторы из стали серии 3055 предназначены для работы в системах водяного отопления и обладают следующими основными характеристиками:

Высота корпуса – 550 мм;  
Глубина секции – 105 мм;  
Длина батареи – от 114 до 2724 мм;  
Диапазон тепловой мощности – от 116 до 5612 Вт.

Батареи Arbonia отличаются современным дизайном, отлично вписываются в любой интерьер. Стандартным цветом оборудования является белый, на заказ производится окрашивание в другие цвета шкалы RAL. Гарантия производителя на радиаторы – 3 года.

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)