

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)

## Трехтрубные радиаторы с боковой подводкой 3060, 3075, 3090, 3100. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 3060/01  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 1  
 Теплоотдача ΔT60K,  
 Вт:  
 80.01  
 Габариты, мм: 600x69x105



Радиатор Arbonia 3060/02  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 2  
 Теплоотдача ΔT60K,  
 Вт:  
 160.02  
 Габариты, мм: 600x114x105



Радиатор Arbonia 3060/03  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 3  
 Теплоотдача ΔT60K,  
 Вт:  
 240.03  
 Габариты, мм: 600x159x105



Радиатор Arbonia 3060/04  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 4  
 Теплоотдача ΔT60K,  
 Вт:  
 320.04  
 Габариты, мм: 600x204x105



Радиатор Arbonia 3060/05  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 5  
 Теплоотдача ΔT60K,  
 Вт:  
 400.05  
 Габариты, мм: 600x249x105



Радиатор Arbonia 3060/06  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 6  
 Теплоотдача ΔT60K,  
 Вт:  
 480.06  
 Габариты, мм: 600x294x105



Радиатор Arbonia 3060/07  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 7  
 Теплоотдача ΔT60K,  
 Вт:  
 560.07  
 Габариты, мм: 600x339x105



Радиатор Arbonia 3060/08  
N12 3/4 RAL 9016

Материал: Сталь  
 Количество секций: 8  
 Теплоотдача ΔT60K,  
 Вт:  
 640.08  
 Габариты, мм: 600x384x105



Радиатор Arbonia 3060/09  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
720.09  
Габариты, мм: 600x429x105



Радиатор Arbonia 3060/13  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1040.13  
Габариты, мм: 600x609x105



Радиатор Arbonia 3060/17  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 3060/10  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
800.1  
Габариты, мм: 600x474x105



Радиатор Arbonia 3060/14  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1120.14  
Габариты, мм: 600x654x105



Радиатор Arbonia 3060/18  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 3060/11  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
880.11  
Габариты, мм: 600x519x105



Радиатор Arbonia 3060/15  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1200.15  
Габариты, мм: 600x699x105



Радиатор Arbonia 3060/19  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 3060/12  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
960.12  
Габариты, мм: 600x564x105



Радиатор Arbonia 3060/16  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1280.16  
Габариты, мм: 600x744x105



Радиатор Arbonia 3060/20  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1360.17  
Габариты, мм: 600x789x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1440.18  
Габариты, мм: 600x834x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1520.19  
Габариты, мм: 600x879x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1600.2  
Габариты, мм: 600x924x105



Радиатор Arbonia 3060/21  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1680.21  
Габариты, мм: 600x969x105



Радиатор Arbonia 3060/22  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1760.22  
Габариты, мм:  
600x1014x105



Радиатор Arbonia 3060/23  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1840.23  
Габариты, мм:  
600x1059x105



Радиатор Arbonia 3060/24  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1920.24  
Габариты, мм:  
600x1104x105



Радиатор Arbonia 3060/25  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2000.25  
Габариты, мм:  
600x1149x105



Радиатор Arbonia 3060/26  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2080.26  
Габариты, мм:  
600x1194x105



Радиатор Arbonia 3060/27  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2160.27  
Габариты, мм:  
600x1239x105



Радиатор Arbonia 3060/28  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2240.28  
Габариты, мм:  
600x1284x105



Радиатор Arbonia 3060/29  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2320.29  
Габариты, мм:  
600x1329x105



Радиатор Arbonia 3060/30  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2400.3  
Габариты, мм:  
600x1374x105



Радиатор Arbonia 3060/31  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2480.31  
Габариты, мм:  
600x1419x105



Радиатор Arbonia 3060/32  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2560.32  
Габариты, мм:  
600x1464x105



Радиатор Arbonia 3060/33  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2640.33  
Габариты, мм:  
600x1509x105



Радиатор Arbonia 3060/34  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2720.34  
Габариты, мм:  
600x1554x105



Радиатор Arbonia 3060/35  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2800.35  
Габариты, мм:  
600x1599x105



Радиатор Arbonia 3060/36  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2880.36  
Габариты, мм:  
600x1644x105





Радиатор Arbonia 3060/37  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2960.37  
Габариты, мм:  
600x1689x105



Радиатор Arbonia 3060/38  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3040.38  
Габариты, мм:  
600x1734x105



Радиатор Arbonia 3060/39  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3120.39  
Габариты, мм:  
600x1779x105



Радиатор Arbonia 3060/40  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3200.4  
Габариты, мм:  
600x1824x105



Радиатор Arbonia 3060/41  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3280.41  
Габариты, мм:  
600x1869x105



Радиатор Arbonia 3060/42  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3360.42  
Габариты, мм:  
600x1914x105



Радиатор Arbonia 3060/43  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3440.43  
Габариты, мм:  
600x1959x105



Радиатор Arbonia 3060/44  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3520.44  
Габариты, мм:  
600x2004x105



Радиатор Arbonia 3060/45  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45




Радиатор Arbonia 3060/46  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46



Радиатор Arbonia 3060/47  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47



Радиатор Arbonia 3060/48  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3600.45

Габариты, мм:  
600x2049x105



Радиатор Arbonia 3060/49  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 49  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3920.49  
Габариты, мм:  
600x2229x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3680.46

Габариты, мм:  
600x2094x105



Радиатор Arbonia 3060/50  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 50  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4000.5  
Габариты, мм:  
600x2274x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3760.47

Габариты, мм:  
600x2139x105



Радиатор Arbonia 3060/51  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 51  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4080.51  
Габариты, мм:  
600x2319x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3840.48

Габариты, мм:  
600x2184x105



Радиатор Arbonia 3060/52  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 52  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4160.52  
Габариты, мм:  
600x2364x105



Радиатор Arbonia 3060/53  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 53  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4240.53  
Габариты, мм:  
600x2409x105



Радиатор Arbonia 3060/54  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 54  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4320.54  
Габариты, мм:  
600x2454x105



Радиатор Arbonia 3060/55  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 55  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4400.55  
Габариты, мм:  
600x2499x105



Радиатор Arbonia 3060/56  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 56  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4480.56  
Габариты, мм:  
600x2544x105



Радиатор Arbonia 3060/57  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4560.57  
Габариты, мм:  
600x2589x105



Радиатор Arbonia 3060/58  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4640.58  
Габариты, мм:  
600x2634x105



Радиатор Arbonia 3060/59  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4720.59  
Габариты, мм:  
600x2679x105



Радиатор Arbonia 3060/60  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4800.6  
Габариты, мм:  
600x2724x105

## 3-х трубчатые радиаторы Арбония с боковым подключением модель 3060

Стальные трехтрубные батареи Arbonia модель 3060 относятся к категории средних по высоте отопительных приборов от производителей из Германии. Радиаторы чаще всего размещают под окнами со стандартной высотой подоконного пространства, имеется возможность напольного размещения в любом месте отапливаемого помещения – вдоль витрин или панорамных окон. Изделия серии 3055 отличаются эффективностью в работе, длительным сроком службы и низкой стоимостью.



Боковое подключение радиаторов отопления модели Арбония 3060 выполняется в верхние и нижние торцевые отверстия крайних секций, диаметр присоединения –  $\frac{3}{4}$  дюйма. Такой тип подключения является наиболее распространенным и позволяет выбрать любую из основных схем обвязки отопительных устройств радиаторного типа.

Трубчатые радиаторы из стали серии 3060 предназначены для работы в системах водяного отопления и обладают следующими основными характеристиками:

Высота корпуса – 600 мм;  
Глубина секции – 105 мм;



Радиатор Arbonia 3075/01  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
99.06  
Габариты, мм: 750x69x105



Радиатор Arbonia 3075/02  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
198.12  
Габариты, мм: 750x114x105



Радиатор Arbonia 3075/03  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
297.18  
Габариты, мм: 750x159x105



Радиатор Arbonia 3075/04  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
396.24  
Габариты, мм: 750x204x105



Радиатор Arbonia 3075/05  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
495.3  
Габариты, мм: 750x249x105



Радиатор Arbonia 3075/06  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
594.36  
Габариты, мм: 750x294x105



Радиатор Arbonia 3075/07  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
693.42  
Габариты, мм: 750x339x105



Радиатор Arbonia 3075/08  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
792.48  
Габариты, мм: 750x384x105



Радиатор Arbonia 3075/09  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
891.54  
Габариты, мм: 750x429x105



Радиатор Arbonia 3075/13  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1287.78  
Габариты, мм: 750x609x105



Радиатор Arbonia 3075/17  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 3075/10  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
990.6  
Габариты, мм: 750x474x105



Радиатор Arbonia 3075/14  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1386.84  
Габариты, мм: 750x654x105



Радиатор Arbonia 3075/18  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 3075/11  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1089.66  
Габариты, мм: 750x519x105



Радиатор Arbonia 3075/15  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1485.9  
Габариты, мм: 750x699x105



Радиатор Arbonia 3075/19  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 3075/12  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1188.72  
Габариты, мм: 750x564x105



Радиатор Arbonia 3075/16  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1584.96  
Габариты, мм: 750x744x105



Радиатор Arbonia 3075/20  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1684.02  
Габариты, мм: 750x789x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1783.08  
Габариты, мм: 750x834x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1882.14  
Габариты, мм: 750x879x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1981.2  
Габариты, мм: 750x924x105



Радиатор Arbonia 3075/21  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2080.26  
Габариты, мм: 750x969x105



Радиатор Arbonia 3075/22  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2179.32  
Габариты, мм:  
750x1014x105



Радиатор Arbonia 3075/23  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2278.38  
Габариты, мм:  
750x1059x105



Радиатор Arbonia 3075/24  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2377.44  
Габариты, мм:  
750x1104x105



Радиатор Arbonia 3075/25  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2476.5  
Габариты, мм:  
750x1149x105



Радиатор Arbonia 3075/26  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2575.56  
Габариты, мм:  
750x1194x105



Радиатор Arbonia 3075/27  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2674.62  
Габариты, мм:  
750x1239x105



Радиатор Arbonia 3075/28  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2773.68  
Габариты, мм:  
750x1284x105



Радиатор Arbonia 3075/29  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2872.74  
Габариты, мм:  
750x1329x105



Радиатор Arbonia 3075/30  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2971.8  
Габариты, мм:  
750x1374x105



Радиатор Arbonia 3075/31  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3070.86  
Габариты, мм:  
750x1419x105



Радиатор Arbonia 3075/32  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3169.92  
Габариты, мм:  
750x1464x105



Радиатор Arbonia 3075/33  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3268.98  
Габариты, мм:  
750x1509x105



Радиатор Arbonia 3075/34  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3368.04  
Габариты, мм:  
750x1554x105



Радиатор Arbonia 3075/35  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3467.1  
Габариты, мм:  
750x1599x105



Радиатор Arbonia 3075/36  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3566.16  
Габариты, мм:  
750x1644x105



Радиатор Arbonia 3075/37  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3665.22  
Габариты, мм:  
750x1689x105



Радиатор Arbonia 3075/38  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3764.28  
Габариты, мм:  
750x1734x105



Радиатор Arbonia 3075/39  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3863.34  
Габариты, мм:  
750x1779x105



Радиатор Arbonia 3075/40  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3962.4  
Габариты, мм:  
750x1824x105



Радиатор Arbonia 3075/41  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 41  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4061.46  
Габариты, мм:  
750x1869x105



Радиатор Arbonia 3075/42  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 42  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4160.52  
Габариты, мм:  
750x1914x105



Радиатор Arbonia 3075/43  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 43  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4259.58  
Габариты, мм:  
750x1959x105



Радиатор Arbonia 3075/44  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 44  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4358.64  
Габариты, мм:  
750x2004x105



Радиатор Arbonia 3075/45  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 3075/46  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 3075/47  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 3075/48  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 48

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4457.7

Габариты, мм:  
750x2049x105



Радиатор Arbonia 3075/49  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 49  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4853.94  
Габариты, мм:  
750x2229x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4556.76

Габариты, мм:  
750x2094x105



Радиатор Arbonia 3075/50  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 50  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4953  
Габариты, мм:  
750x2274x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4655.82

Габариты, мм:  
750x2139x105



Радиатор Arbonia 3075/51  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 51  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5052.06  
Габариты, мм:  
750x2319x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4754.88

Габариты, мм:  
750x2184x105



Радиатор Arbonia 3075/52  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 52  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5151.12  
Габариты, мм:  
750x2364x105



Радиатор Arbonia 3075/53  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 53  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5250.18  
Габариты, мм:  
750x2409x105



Радиатор Arbonia 3075/54  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 54  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5349.24  
Габариты, мм:  
750x2454x105



Радиатор Arbonia 3075/55  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 55  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5448.3  
Габариты, мм:  
750x2499x105



Радиатор Arbonia 3075/56  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 56  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5547.36  
Габариты, мм:  
750x2544x105



Радиатор Arbonia 3075/57  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 57  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5646.42  
Габариты, мм:  
750x2589x105



Радиатор Arbonia 3075/58  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 58  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5745.48  
Габариты, мм:  
750x2634x105



Радиатор Arbonia 3075/59  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 59  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5844.54  
Габариты, мм:  
750x2679x105



Радиатор Arbonia 3075/60  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 60  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5943.6  
Габариты, мм:  
750x2724x105

## Трехтрубные радиаторы Арбония с боковым подключением модель 3075

Стальные 3-х трубчатые батареи Arbonia 3075 являются переходной моделью отопительного прибора от категории средних радиаторов к вертикальным устройствам. Они имеют высоту корпуса 750 мм, диапазон тепловой мощности батарей серии варьируется от 160 до 7548 Вт – максимальной теплоотдачи устройства достаточно для отопления помещения площадью до 74 – 76 м<sup>2</sup> (при средних показателях качества тепловой изоляции помещения).



Боковое подключение радиаторов отопления, реализуемое у устройств серии, считается наиболее оптимальным – оно позволяет выбрать любую схему обвязки батареи. Наибольшей популярностью пользуются диагональная и боковая односторонняя схемы, им несколько уступают (в том числе по эффективности) нижняя классическая и верхняя схемы.

Радиаторы серии Арбония 3075 предназначены для работы в закрытых системах отопления. Изделия устанавливаются настенным или напольным способом. На производстве отопительные приборы окрашиваются в базовый белый цвет, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной палитры. Дизайн оборудования отличается классическими плавными очертаниями, легко вписывается в любой интерьер. Гарантия изготовителя на батареи – 3 года.



Радиатор Arbonia 3090/01  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
116.84  
Габариты, мм: 900x69x105



Радиатор Arbonia 3090/02  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
233.68  
Габариты, мм: 900x114x105



Радиатор Arbonia 3090/03  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
350.52  
Габариты, мм: 900x159x105



Радиатор Arbonia 3090/04  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
467.36  
Габариты, мм: 900x204x105



Радиатор Arbonia 3090/05  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
584.2  
Габариты, мм: 900x249x105



Радиатор Arbonia 3090/06  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
701.04  
Габариты, мм: 900x294x105



Радиатор Arbonia 3090/07  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
817.88  
Габариты, мм: 900x339x105



Радиатор Arbonia 3090/08  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
934.72  
Габариты, мм: 900x384x105



Радиатор Arbonia 3090/09  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1051.56  
Габариты, мм: 900x429x105



Радиатор Arbonia 3090/13  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1518.92  
Габариты, мм: 900x609x105



Радиатор Arbonia 3090/17  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 3090/10  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1168.4  
Габариты, мм: 900x474x105



Радиатор Arbonia 3090/14  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1635.76  
Габариты, мм: 900x654x105



Радиатор Arbonia 3090/18  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 3090/11  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1285.24  
Габариты, мм: 900x519x105



Радиатор Arbonia 3090/15  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1752.6  
Габариты, мм: 900x699x105



Радиатор Arbonia 3090/19  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 3090/12  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1402.08  
Габариты, мм: 900x564x105



Радиатор Arbonia 3090/16  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1869.44  
Габариты, мм: 900x744x105



Радиатор Arbonia 3090/20  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1986.28  
Габариты, мм: 900x789x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2103.12  
Габариты, мм: 900x834x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2219.96  
Габариты, мм: 900x879x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2336.8  
Габариты, мм: 900x924x105



Радиатор Arbonia 3090/21  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2453.64  
Габариты, мм: 900x969x105



Радиатор Arbonia 3090/22  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2570.48  
Габариты, мм:  
900x1014x105



Радиатор Arbonia 3090/23  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2687.32  
Габариты, мм:  
900x1059x105



Радиатор Arbonia 3090/24  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2804.16  
Габариты, мм:  
900x1104x105



Радиатор Arbonia 3090/25  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2921  
Габариты, мм:  
900x1149x105



Радиатор Arbonia 3090/26  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3037.84  
Габариты, мм:  
900x1194x105



Радиатор Arbonia 3090/27  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3154.68  
Габариты, мм:  
900x1239x105



Радиатор Arbonia 3090/28  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3271.52  
Габариты, мм:  
900x1284x105



Радиатор Arbonia 3090/29  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3388.36  
Габариты, мм:  
900x1329x105



Радиатор Arbonia 3090/30  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3505.2  
Габариты, мм:  
900x1374x105



Радиатор Arbonia 3090/31  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3622.04  
Габариты, мм:  
900x1419x105



Радиатор Arbonia 3090/32  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3738.88  
Габариты, мм:  
900x1464x105



Радиатор Arbonia 3090/33  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3855.72  
Габариты, мм:  
900x1509x105



Радиатор Arbonia 3090/34  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3972.56  
Габариты, мм:  
900x1554x105



Радиатор Arbonia 3090/35  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4089.4  
Габариты, мм:  
900x1599x105



Радиатор Arbonia 3090/36  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4206.24  
Габариты, мм:  
900x1644x105



Радиатор Arbonia 3090/37  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4323.08  
Габариты, мм:  
900x1689x105

Радиатор Arbonia 3090/38  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4439.92  
Габариты, мм:  
900x1734x105

Радиатор Arbonia 3090/39  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4556.76  
Габариты, мм:  
900x1779x105

Радиатор Arbonia 3090/40  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4673.6  
Габариты, мм:  
900x1824x105

## Трехтрубные стальные батареи Arbonia модель 3090

3-х трубчатые радиаторы Арбония с боковым подключением модель 3090 открывают серию вертикальных батарей в номенклатуре отопительного оборудования немецких производителей. Изделия имеют вертикальную конфигурацию – параметр высоты увеличен – это позволяет варьировать число секций (и ширину соответственно) при выборе радиатора для размещения в стесненных условиях (тепловая мощность при этом не теряется).



Боковое подключение радиаторов отопления модели 3090 позволяет выбрать любую из основных схем обвязки устройства. Увеличенное сечение подводов (3/4 дюйма) положительно влияет на режим циркуляции теплоносителя через отопительный прибор. При подключении батарей к коммуникациям рекомендуется применять запорно-регулирующую арматуру различных типов. Радиаторы устанавливаются настенным или напольным способом с использованием жестких или регулируемых креплений.

Тепловая мощность батарей серии варьируется от 185 до 5935 Вт – максимальной величины достаточно для обогрева помещения площадью до 60 м<sup>2</sup>. Изделия обладают современным дизайном, окрашены в стандартный белый цвет, отличаются высокой прочностью и выгодной стоимостью.



Радиатор Arbonia 3100/01  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
129.54  
Габариты, мм: 1000x69x105



Радиатор Arbonia 3100/02  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
259.08  
Габариты, мм:  
1000x114x105



Радиатор Arbonia 3100/03  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
388.62  
Габариты, мм:  
1000x159x105



Радиатор Arbonia 3100/04  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
518.16  
Габариты, мм:  
1000x204x105



Радиатор Arbonia 3100/05  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
647.7  
Габариты, мм:  
1000x249x105



Радиатор Arbonia 3100/06  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
777.24  
Габариты, мм:  
1000x294x105



Радиатор Arbonia 3100/07  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
906.78  
Габариты, мм:  
1000x339x105



Радиатор Arbonia 3100/08  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1036.32  
Габариты, мм:  
1000x384x105



Радиатор Arbonia 3100/09  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1165.86  
Габариты, мм:  
1000x429x105



Радиатор Arbonia 3100/13  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1684.02  
Габариты, мм:  
1000x609x105



Радиатор Arbonia 3100/17  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 3100/10  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1295.4  
Габариты, мм:  
1000x474x105



Радиатор Arbonia 3100/14  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1813.56  
Габариты, мм:  
1000x654x105



Радиатор Arbonia 3100/18  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 3100/11  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1424.94  
Габариты, мм:  
1000x519x105



Радиатор Arbonia 3100/15  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1943.1  
Габариты, мм:  
1000x699x105



Радиатор Arbonia 3100/19  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 3100/12  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1554.48  
Габариты, мм:  
1000x564x105



Радиатор Arbonia 3100/16  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2072.64  
Габариты, мм:  
1000x744x105



Радиатор Arbonia 3100/20  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2202.18

Габариты, мм:  
1000x789x105



Радиатор Arbonia 3100/21  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2720.34  
Габариты, мм:  
1000x969x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2331.72

Габариты, мм:  
1000x834x105



Радиатор Arbonia 3100/22  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2849.88  
Габариты, мм:  
1000x1014x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2461.26

Габариты, мм:  
1000x879x105



Радиатор Arbonia 3100/23  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2979.42  
Габариты, мм:  
1000x1059x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2590.8

Габариты, мм:  
1000x924x105



Радиатор Arbonia 3100/24  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3108.96  
Габариты, мм:  
1000x1104x105



Радиатор Arbonia 3100/25  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3238.5  
Габариты, мм:  
1000x1149x105



Радиатор Arbonia 3100/26  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3368.04  
Габариты, мм:  
1000x1194x105



Радиатор Arbonia 3100/27  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3497.58  
Габариты, мм:  
1000x1239x105



Радиатор Arbonia 3100/28  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3627.12  
Габариты, мм:  
1000x1284x105



Радиатор Arbonia 3100/29  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3756.66  
Габариты, мм:  
1000x1329x105



Радиатор Arbonia 3100/30  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3886.2  
Габариты, мм:  
1000x1374x105



Радиатор Arbonia 3100/31  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 31  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4015.74  
Габариты, мм:  
1000x1419x105



Радиатор Arbonia 3100/32  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 32  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4145.28  
Габариты, мм:  
1000x1464x105



Радиатор Arbonia 3100/33  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 33  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4274.82  
Габариты, мм:  
1000x1509x105



Радиатор Arbonia 3100/34  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 34  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4404.36  
Габариты, мм:  
1000x1554x105



Радиатор Arbonia 3100/35  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 35  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4533.9  
Габариты, мм:  
1000x1599x105



Радиатор Arbonia 3100/36  
N12 3/4 RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 36  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4663.44  
Габариты, мм:  
1000x1644x105



**Радиатор Arbonia 3100/37**  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 37  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
4792.98  
Габариты, мм:  
1000x1689x105

**Радиатор Arbonia 3100/38**  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 38  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
4922.52  
Габариты, мм:  
1000x1734x105

**Радиатор Arbonia 3100/39**  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 39  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
5052.06  
Габариты, мм:  
1000x1779x105

**Радиатор Arbonia 3100/40**  
N12 3/4 RAL 9016

✓ Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 40  
Теплоотдача ΔT60K, Вт:  
5181.6  
Габариты, мм:  
1000x1824x105

## 3-х трубчатые радиаторы Арбония с боковым подключением модель 3100

Стальные трехтрубные батареи Arbonia 3100 являются ярким примером высококачественной продукции от немецких производителей. Отопительные приборы серии отличаются высокой прочностью, эффективностью и надежностью, сочетают в себе значительную тепловую мощность и широкий выбор типоразмеров (по ширине устройства).



Боковое подключение радиаторов отопления модели Арбония 3100 считается универсальным – имеется возможность выбора схемы обвязки прибора. Это облегчает процесс монтажа коммуникаций, сокращается расход материалов. Радиаторы из стали предназначены для эксплуатации в системах отопления закрытого типа, изделия обладают следующими основными характеристиками:

Диапазон тепловой мощности – от 210 до 6580 Вт;  
Высота корпуса – 1000 мм;  
Число секций – от 2 до 40 штук (с шагом 1);  
Глубина секции – 105 мм;  
Длина устройства – от 114 до 1824 мм.

Дизайн стальных батарей Арбония отличается плавными очертаниями, симметрией и отсутствием острых граней. Базовым цветом оборудования является белый, на заказ радиаторы окрашивают в любые цвета универсальной палитры (более 200 позиций). Стоимость батарей, представленных на нашем официальном сайте, имеет значение ниже среднерыночного.

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)