

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Трёхтрубные радиаторы с нижней подводкой 3040, 3045, 3050, 3055. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 3040/01
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
54.61
Габариты, мм: 400x69x105



Радиатор Arbonia 3040/02
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
109.22
Габариты, мм: 400x114x105



Радиатор Arbonia 3040/03
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
163.83
Габариты, мм: 400x159x105



Радиатор Arbonia 3040/04
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
218.44
Габариты, мм: 400x204x105



Радиатор Arbonia 3040/05
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
273.05
Габариты, мм: 400x249x105



Радиатор Arbonia 3040/06
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
327.66
Габариты, мм: 400x294x105



Радиатор Arbonia 3040/07
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
382.27
Габариты, мм: 400x339x105



Радиатор Arbonia 3040/08
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
436.88
Габариты, мм: 400x384x105



Радиатор Arbonia 3040/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
491.49
Габариты, мм: 400x429x105



Радиатор Arbonia 3040/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
546.1
Габариты, мм: 400x474x105



Радиатор Arbonia 3040/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
600.71
Габариты, мм: 400x519x105



Радиатор Arbonia 3040/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
655.32
Габариты, мм: 400x564x105



Радиатор Arbonia 3040/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
709.93
Габариты, мм: 400x609x105



Радиатор Arbonia 3040/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
764.54
Габариты, мм: 400x654x105



Радиатор Arbonia 3040/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
819.15
Габариты, мм: 400x699x105



Радиатор Arbonia 3040/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
873.76
Габариты, мм: 400x744x105



Радиатор Arbonia 3040/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17



Радиатор Arbonia 3040/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18



Радиатор Arbonia 3040/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19



Радиатор Arbonia 3040/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20



Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
928.37
Габариты, мм: 400x789x105



Радиатор Arbonia 3040/21
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1146.81
Габариты, мм: 400x969x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
982.98
Габариты, мм: 400x834x105



Радиатор Arbonia 3040/22
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1201.42
Габариты, мм:
400x1014x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1037.59
Габариты, мм: 400x879x105



Радиатор Arbonia 3040/23
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1256.03
Габариты, мм:
400x1059x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1092.2
Габариты, мм: 400x924x105



Радиатор Arbonia 3040/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1310.64
Габариты, мм:
400x1104x105



Радиатор Arbonia 3040/25
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1365.25
Габариты, мм:
400x1149x105



Радиатор Arbonia 3040/26
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1419.86
Габариты, мм:
400x1194x105



Радиатор Arbonia 3040/27
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1474.47
Габариты, мм:
400x1239x105



Радиатор Arbonia 3040/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1529.08
Габариты, мм:
400x1284x105



Радиатор Arbonia 3040/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1583.69
Габариты, мм:
400x1329x105



Радиатор Arbonia 3040/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1638.3
Габариты, мм:
400x1374x105



Радиатор Arbonia 3040/31
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1692.91
Габариты, мм:
400x1419x105



Радиатор Arbonia 3040/32
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1747.52
Габариты, мм:
400x1464x105



Радиатор Arbonia 3040/33
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1802.13
Габариты, мм:
400x1509x105



Радиатор Arbonia 3040/34
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1856.74
Габариты, мм:
400x1554x105



Радиатор Arbonia 3040/35
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1911.35
Габариты, мм:
400x1599x105



Радиатор Arbonia 3040/36
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1965.96
Габариты, мм:
400x1644x105



Радиатор Arbonia 3040/37
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2020.57
Габариты, мм:
400x1689x105



Радиатор Arbonia 3040/38
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2075.18
Габариты, мм:
400x1734x105



Радиатор Arbonia 3040/39
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2129.79
Габариты, мм:
400x1779x105



Радиатор Arbonia 3040/40
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2184.4
Габариты, мм:
400x1824x105



Радиатор Arbonia 3040/41
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2239.01
Габариты, мм:
400x1869x105



Радиатор Arbonia 3040/42
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2293.62
Габариты, мм:
400x1914x105



Радиатор Arbonia 3040/43
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2348.23
Габариты, мм:
400x1959x105



Радиатор Arbonia 3040/44
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2402.84
Габариты, мм:
400x2004x105



Радиатор Arbonia 3040/45
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 3040/46
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 3040/47
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 3040/48
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2457.45

Габариты, мм:
400x2049x105



Радиатор Arbonia 3040/49
N69 твв RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 49

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2675.89

Габариты, мм:
400x2229x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2512.06

Габариты, мм:
400x2094x105



Радиатор Arbonia 3040/50
N69 твв RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 50

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2730.5

Габариты, мм:
400x2274x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2566.67

Габариты, мм:
400x2139x105



Радиатор Arbonia 3040/51
N69 твв RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 51

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2785.11

Габариты, мм:
400x2319x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2621.28

Габариты, мм:
400x2184x105



Радиатор Arbonia 3040/52
N69 твв RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 52

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2839.72

Габариты, мм:
400x2364x105



Радиатор Arbonia 3040/53
N69 твв RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 53

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2894.33

Габариты, мм:
400x2409x105



Радиатор Arbonia 3040/54
N69 твв RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 54

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2948.94

Габариты, мм:
400x2454x105



Радиатор Arbonia 3040/55
N69 твв RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 55

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3003.55

Габариты, мм:
400x2499x105



Радиатор Arbonia 3040/56
N69 твв RAL 9016

Под заказ

Материал: Сталь

Количество секций: 56

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3058.16

Габариты, мм:
400x2544x105



Радиатор Arbonia 3040/57
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3112.77
Габариты, мм:
400x2589x105



Радиатор Arbonia 3040/58
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3167.38
Габариты, мм:
400x2634x105



Радиатор Arbonia 3040/59
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3221.99
Габариты, мм:
400x2679x105



Радиатор Arbonia 3040/60
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3276.6
Габариты, мм:
400x2724x105

Стальные радиаторы с нижней подводкой Arbonia модель 3040

Трехтрубные батареи с нижней подводкой Арбония модель 3040 относятся к категории низких отопительных приборов. Чаще всего устройства этой серии размещают под низкими подоконниками или устанавливают напольным способом вдоль открытых строительных проемов – панорамных окон и витрин. Изделия предназначены для работы в закрытых системах отопления, отличаются высокой прочностью, универсальностью и низкой стоимостью.



Нижняя подводка к радиатору отопления 3-х трубной серии Арбония 3040 позволяет максимально скрыть трубопроводы подключения. Присоединение коммуникаций производится с помощью специальных узлов для однетрубных или двухтрубных систем, управление температурой устройства осуществляется встроенным термостатическим клапаном.

Трубчатые радиаторы Arbonia модель 3040 обладают следующими общими характеристиками:

Высота корпуса – 400 мм;
Глубина секции – 105 мм;
Длина устройства – от 114 до 2724 мм;
Диапазон тепловой мощности – от 86 до 4161 Вт.



Радиатор Arbonia 3045/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
60.96
Габариты, мм: 450x69x105



Радиатор Arbonia 3045/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
121.92
Габариты, мм: 450x114x105



Радиатор Arbonia 3045/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
182.88
Габариты, мм: 450x159x105



Радиатор Arbonia 3045/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
243.84
Габариты, мм: 450x204x105



Радиатор Arbonia 3045/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
304.8
Габариты, мм: 450x249x105



Радиатор Arbonia 3045/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
365.76
Габариты, мм: 450x294x105



Радиатор Arbonia 3045/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
426.72
Габариты, мм: 450x339x105



Радиатор Arbonia 3045/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
487.68
Габариты, мм: 450x384x105



Радиатор Arbonia 3045/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
548.64
Габариты, мм: 450x429x105



Радиатор Arbonia 3045/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
609.6
Габариты, мм: 450x474x105



Радиатор Arbonia 3045/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
670.56
Габариты, мм: 450x519x105



Радиатор Arbonia 3045/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
731.52
Габариты, мм: 450x564x105



Радиатор Arbonia 3045/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
792.48
Габариты, мм: 450x609x105



Радиатор Arbonia 3045/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
853.44
Габариты, мм: 450x654x105



Радиатор Arbonia 3045/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
914.4
Габариты, мм: 450x699x105



Радиатор Arbonia 3045/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
975.36
Габариты, мм: 450x744x105



Радиатор Arbonia 3045/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 3045/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 3045/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 3045/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1036.32
Габариты, мм: 450x789x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1097.28
Габариты, мм: 450x834x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1158.24
Габариты, мм: 450x879x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1219.2
Габариты, мм: 450x924x105



Радиатор Arbonia 3045/21
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3045/22
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3045/23
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3045/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1280.16
Габариты, мм: 450x969x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1341.12
Габариты, мм:
450x1014x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1402.08
Габариты, мм:
450x1059x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1463.04
Габариты, мм:
450x1104x105



Радиатор Arbonia 3045/25
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3045/26
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3045/27
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3045/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1524
Габариты, мм:
450x1149x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1584.96
Габариты, мм:
450x1194x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1645.92
Габариты, мм:
450x1239x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1706.88
Габариты, мм:
450x1284x105



Радиатор Arbonia 3045/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1767.84
Габариты, мм:
450x1329x105



Радиатор Arbonia 3045/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1828.8
Габариты, мм:
450x1374x105



Радиатор Arbonia 3045/31
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1889.76
Габариты, мм:
450x1419x105



Радиатор Arbonia 3045/32
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1950.72
Габариты, мм:
450x1464x105



Радиатор Arbonia 3045/33
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2011.68
Габариты, мм:
450x1509x105



Радиатор Arbonia 3045/34
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2072.64
Габариты, мм:
450x1554x105



Радиатор Arbonia 3045/35
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2133.6
Габариты, мм:
450x1599x105



Радиатор Arbonia 3045/36
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2194.56
Габариты, мм:
450x1644x105



Радиатор Arbonia 3045/37
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2255.52
Габариты, мм:
450x1689x105



Радиатор Arbonia 3045/38
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2316.48
Габариты, мм:
450x1734x105



Радиатор Arbonia 3045/39
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2377.44
Габариты, мм:
450x1779x105



Радиатор Arbonia 3045/40
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2438.4
Габариты, мм:
450x1824x105



Радиатор Arbonia 3045/41
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2499.36
Габариты, мм:
450x1869x105



Радиатор Arbonia 3045/42
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2560.32
Габариты, мм:
450x1914x105



Радиатор Arbonia 3045/43
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2621.28
Габариты, мм:
450x1959x105



Радиатор Arbonia 3045/44
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2682.24
Габариты, мм:
450x2004x105



Радиатор Arbonia 3045/45
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 3045/46
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 3045/47
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 3045/48
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2743.2

Габариты, мм:
450x2049x105



Радиатор Arbonia 3045/49
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2987.04
Габариты, мм:
450x2229x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2804.16

Габариты, мм:
450x2094x105



Радиатор Arbonia 3045/50
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3048
Габариты, мм:
450x2274x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2865.12

Габариты, мм:
450x2139x105



Радиатор Arbonia 3045/51
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3108.96
Габариты, мм:
450x2319x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2926.08

Габариты, мм:
450x2184x105



Радиатор Arbonia 3045/52
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3169.92
Габариты, мм:
450x2364x105



Радиатор Arbonia 3045/53
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3230.88
Габариты, мм:
450x2409x105



Радиатор Arbonia 3045/54
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3291.84
Габариты, мм:
450x2454x105



Радиатор Arbonia 3045/55
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3352.8
Габариты, мм:
450x2499x105



Радиатор Arbonia 3045/56
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3413.76
Габариты, мм:
450x2544x105



Радиатор Arbonia 3045/57
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3474.72
Габариты, мм:
450x2589x105



Радиатор Arbonia 3045/58
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3535.68
Габариты, мм:
450x2634x105



Радиатор Arbonia 3045/59
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3596.64
Габариты, мм:
450x2679x105



Радиатор Arbonia 3045/60
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3657.6
Габариты, мм:
450x2724x105

3-х трубчатые батареи с нижней подводкой Arbonia модель 3045

Стальные трехтрубные радиаторы с нижней подводкой Арбония модели 3045 в основе своей несут неразборную конструкцию – секции устройства сварены между собой. Эта конструктивная особенность значительно повышает прочность и герметичность устройства, практически исключает вероятность образования утечек теплоносителя. Кроме того, радиаторы серии отличаются высокой удельной теплоотдачей, длительным сроком службы и выгодной стоимостью.



Нижняя подводка к радиатору отопления, реализуемая у приборов серии 3045, оставляет открытыми минимальные участки трубопроводов подключения. Для регулирования температуры устройства оснащаются встроенными термостатическими клапанами. Устройства этого типа осуществляют автоматическое изменение величины расхода теплоносителя и соответственно – температуры отопительного прибора.

Радиаторы Арбония 3045 устанавливаются настенным или напольным способом, чаще всего под низкими подоконниками и вдоль строительных проемов увеличенного или полного профиля. Батареи обладают современным дизайном, на производстве окрашиваются в стандартный белый цвет. Гарантия изготовителя на оборудование составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 3050/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
67.31
Габариты, мм: 500x69x105



Радиатор Arbonia 3050/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
134.62
Габариты, мм: 500x114x105



Радиатор Arbonia 3050/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
201.93
Габариты, мм: 500x159x105



Радиатор Arbonia 3050/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
269.24
Габариты, мм: 500x204x105



Радиатор Arbonia 3050/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
336.55
Габариты, мм: 500x249x105



Радиатор Arbonia 3050/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
471.17
Габариты, мм: 500x339x105



Радиатор Arbonia 3050/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
605.79
Габариты, мм: 500x429x105



Радиатор Arbonia 3050/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
740.41
Габариты, мм: 500x519x105



Радиатор Arbonia 3050/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
875.03
Габариты, мм: 500x609x105



Радиатор Arbonia 3050/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1009.65
Габариты, мм: 500x699x105



Радиатор Arbonia 3050/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1144.27
Габариты, мм: 500x789x105



Радиатор Arbonia 3050/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1278.89
Габариты, мм: 500x879x105



Радиатор Arbonia 3050/21
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1413.51
Габариты, мм: 500x969x105



Радиатор Arbonia 3050/23
N69 твв RAL 9016 с
нижним подключением

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1548
Габариты, мм:
500x1059x105



Радиатор Arbonia 3050/25
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1682.75
Габариты, мм:
500x1149x105



Радиатор Arbonia 3050/27
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1817.37
Габариты, мм:
500x1239x105



Радиатор Arbonia 3050/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1951.99
Габариты, мм:
500x1329x105



Радиатор Arbonia 3050/31
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2086.61
Габариты, мм:
500x1419x105



Радиатор Arbonia 3050/32
N69 твв RAL 9016

Много
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2153.92
Габариты, мм:
500x1464x105



Радиатор Arbonia 3050/33
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2221.23
Габариты, мм:
500x1509x105



Радиатор Arbonia 3050/34
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2288.54
Габариты, мм:
500x1554x105



Радиатор Arbonia 3050/35
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2355.85
Габариты, мм:
500x1599x105



Радиатор Arbonia 3050/36
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2423.16
Габариты, мм:
500x1644x105



Радиатор Arbonia 3050/37
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2490.47
Габариты, мм:
500x1689x105



Радиатор Arbonia 3050/38
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2557.78



Радиатор Arbonia 3050/39
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2625.09



Радиатор Arbonia 3050/40
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2692.4



Радиатор Arbonia 3050/41
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2759.71



Габариты, мм:
500x1734x105



Радиатор Arbonia 3050/42
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2827.02
Габариты, мм:
500x1914x105

Габариты, мм:
500x1779x105



Радиатор Arbonia 3050/43
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2894.33
Габариты, мм:
500x1959x105

Габариты, мм:
500x1824x105



Радиатор Arbonia 3050/44
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2961.64
Габариты, мм:
500x2004x105

Габариты, мм:
500x1869x105



Радиатор Arbonia 3050/45
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3028.95
Габариты, мм:
500x2049x105



Радиатор Arbonia 3050/46
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3096.26
Габариты, мм:
500x2094x105



Радиатор Arbonia 3050/47
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3163.57
Габариты, мм:
500x2139x105



Радиатор Arbonia 3050/48
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3230.88
Габариты, мм:
500x2184x105



Радиатор Arbonia 3050/49
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3298.19
Габариты, мм:
500x2229x105



Радиатор Arbonia 3050/50
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3365.5
Габариты, мм:
500x2274x105



Радиатор Arbonia 3050/51
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3432.81
Габариты, мм:
500x2319x105



Радиатор Arbonia 3050/52
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3500.12
Габариты, мм:
500x2364x105



Радиатор Arbonia 3050/53
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3567.43
Габариты, мм:
500x2409x105



Радиатор Arbonia 3050/54
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3634.74
Габариты, мм:
500x2454x105



Радиатор Arbonia 3050/55
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3702.05
Габариты, мм:
500x2499x105



Радиатор Arbonia 3050/56
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3769.36
Габариты, мм:
500x2544x105



Радиатор Arbonia 3050/57
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3836.67
Габариты, мм:
500x2589x105



Радиатор Arbonia 3050/58
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
3903.98
Габариты, мм:
500x2634x105

Радиатор Arbonia 3050/59
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
3971.29
Габариты, мм:
500x2679x105

Радиатор Arbonia 3050/60
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
4038.6
Габариты, мм:
500x2724x105

Стальные радиаторы с нижней подводкой Арбония модель 3050



Трехтрубные батареи с нижней подводкой Arbonia модель 3050 являются модификацией базовой версии отопительного прибора с универсальным (боковым) подключением. Они оснащаются специальными резьбами $\frac{1}{2}$ дюйма, расположенными с межосевым расстоянием 50 мм на нижнем срезе устройства.

Присоединение трубопроводов к резьбам производится обычно с помощью узлов прямой или угловой конфигурации. Нижняя подводка к радиатору отопления максимально скрывает коммуникации – это положительно отражается на общем дизайне помещения. Регулирование температурой 3-х трубчатой батареи осуществляется с помощью встроенного термовентили (требуется предварительная настройка).

Радиаторы Арбония серии 3050 предназначены для работы в системах отопления закрытого типа, обладают следующими характеристиками:

Высота устройства – 500 мм;

Глубина секции – 105 мм;

Длина батареи – до 2724 мм;

Диапазон тепловой мощности – от 110 до 5129 Вт.

Дизайн батарей отличается плавностью линий и идеальной симметрией, легко сочетается с любыми элементами интерьера. Базовым цветом оборудования является белый, гарантия производителя на радиаторы составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 3055/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
73.66
Габариты, мм: 550x69x105



Радиатор Arbonia 3055/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
147.32
Габариты, мм: 550x114x105



Радиатор Arbonia 3055/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
220.98
Габариты, мм: 550x159x105



Радиатор Arbonia 3055/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
294.64
Габариты, мм: 550x204x105



Радиатор Arbonia 3055/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
368.3
Габариты, мм: 550x249x105



Радиатор Arbonia 3055/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
441.96
Габариты, мм: 550x294x105



Радиатор Arbonia 3055/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
515.62
Габариты, мм: 550x339x105



Радиатор Arbonia 3055/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
589.28
Габариты, мм: 550x384x105



Рadiator Arbonia 3055/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
662.94
Габариты, мм: 550x429x105



Рadiator Arbonia 3055/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
736.6
Габариты, мм: 550x474x105



Рadiator Arbonia 3055/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
810.26
Габариты, мм: 550x519x105



Рadiator Arbonia 3055/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
883.92
Габариты, мм: 550x564x105



Рadiator Arbonia 3055/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
957.58
Габариты, мм: 550x609x105



Рadiator Arbonia 3055/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1031.24
Габариты, мм: 550x654x105



Рadiator Arbonia 3055/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1104.9
Габариты, мм: 550x699x105



Рadiator Arbonia 3055/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1178.56
Габариты, мм: 550x744x105



Радиатор Arbonia 3055/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1252.22
Габариты, мм: 550x789x105



Радиатор Arbonia 3055/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1325.88
Габариты, мм: 550x834x105



Радиатор Arbonia 3055/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1399.54
Габариты, мм: 550x879x105



Радиатор Arbonia 3055/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1473.2
Габариты, мм: 550x924x105



Радиатор Arbonia 3055/20
N69TVV 1/2 RAL1014,
Оцинкованный с
приварными
нерегулируемыми ногами

Мало
Материал: Сталь
Количество секций: 20
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1702
Габариты, мм:
550x1059x105



Радиатор Arbonia 3055/21
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1546.86
Габариты, мм: 550x969x105



Радиатор Arbonia 3055/22
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1620.52
Габариты, мм:
550x1014x105



Радиатор Arbonia 3055/23
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1694.18
Габариты, мм:
550x1059x105



Радиатор Arbonia 3055/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1767.84
Габариты, мм:
550x1104x105



Радиатор Arbonia 3055/25
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1841.5
Габариты, мм:
550x1149x105



Радиатор Arbonia 3055/26
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1915.16
Габариты, мм:
550x1194x105



Радиатор Arbonia 3055/27
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1988.82
Габариты, мм:
550x1239x105



Радиатор Arbonia 3055/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2062.48
Габариты, мм:
550x1284x105



Радиатор Arbonia 3055/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2136.14
Габариты, мм:
550x1329x105



Радиатор Arbonia 3055/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2209.8
Габариты, мм:
550x1374x105



Радиатор Arbonia 3055/31
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2283.46
Габариты, мм:
550x1419x105



Радиатор Arbonia 3055/32
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2357.12
Габариты, мм:
550x1464x105



Радиатор Arbonia 3055/33
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2430.78
Габариты, мм:
550x1509x105



Радиатор Arbonia 3055/34
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2504.44
Габариты, мм:
550x1554x105



Радиатор Arbonia 3055/35
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2578.1
Габариты, мм:
550x1599x105



Радиатор Arbonia 3055/36
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2651.76
Габариты, мм:
550x1644x105



Радиатор Arbonia 3055/37
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2725.42
Габариты, мм:
550x1689x105



Радиатор Arbonia 3055/38
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2799.08
Габариты, мм:
550x1734x105



Радиатор Arbonia 3055/39
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2872.74
Габариты, мм:
550x1779x105



Радиатор Arbonia 3055/40
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2946.4
Габариты, мм:
550x1824x105



Радиатор Arbonia 3055/44
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3241.04
Габариты, мм:
550x2004x105



Радиатор Arbonia 3055/48
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь

Радиатор Arbonia 3055/41
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3020.06
Габариты, мм:
550x1869x105



Радиатор Arbonia 3055/45
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3314.7
Габариты, мм:
550x2049x105



Радиатор Arbonia 3055/49
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь

Радиатор Arbonia 3055/42
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3093.72
Габариты, мм:
550x1914x105



Радиатор Arbonia 3055/46
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3388.36
Габариты, мм:
550x2094x105



Радиатор Arbonia 3055/50
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь

Радиатор Arbonia 3055/43
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3167.38
Габариты, мм:
550x1959x105



Радиатор Arbonia 3055/47
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3462.02
Габариты, мм:
550x2139x105



Радиатор Arbonia 3055/51
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь

Количество секций: 48
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3535.68
Габариты, мм:
550x2184x105



Радиатор Arbonia 3055/52
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3830.32
Габариты, мм:
550x2364x105



Радиатор Arbonia 3055/56
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4124.96

Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3609.34
Габариты, мм:
550x2229x105



Радиатор Arbonia 3055/53
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3903.98
Габариты, мм:
550x2409x105



Радиатор Arbonia 3055/57
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4198.62

Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3683
Габариты, мм:
550x2274x105



Радиатор Arbonia 3055/54
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3977.64
Габариты, мм:
550x2454x105



Радиатор Arbonia 3055/58
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4272.28

Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3756.66
Габариты, мм:
550x2319x105



Радиатор Arbonia 3055/55
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4051.3
Габариты, мм:
550x2499x105



Радиатор Arbonia 3055/59
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4345.94

Габариты, мм:
550x2544x105

Габариты, мм:
550x2589x105

Габариты, мм:
550x2634x105

Габариты, мм:
550x2679x105



Радиатор Arbonia 3055/60 N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
4419.6
Габариты, мм:
550x2724x105

Трехтрубные стальные радиаторы Arbonia модель 3055 с нижней подводкой

Стальные радиаторы Arbonia 3055 относятся к радиаторам средней группы по высоте из продукции компании Арбония (Германия). Высота приборов близка к стандартной и составляет 550 мм, глубина трехтрубной конструкции – 105 мм. Ширина (длина) батареи варьируется от 69 мм (1 секция) до 2724 мм (60 секций).

Аналогично длине варьируется тепловая мощность – от минимума в 73 Вт до максимума в 4419 Вт. Такая производительность позволяет отапливать (в центральных системах отопления) помещения площадью до 45 квадратных метров. В автономной системе водяного отопления этот показатель несколько ниже – это обусловлено сниженным значением температуры теплоносителя. Максимальная длина прибора – 2,7 метра – позволяет размещать его на слабоутепленных наружных стенах для качественного отсечения тепловых потерь. Высота батареи 3055 в 55 см делает его применение довольно широким – его можно размещать под окнами, перед витринами, на стенах и так далее. Установку облегчает наличие 2 способов размещения – напольное и настенное, на монолитные или регулируемые кронштейны.

Прибор серии Арбония 3055 с нижней подводкой оснащается встроенным терморегулирующим клапаном для организации автоматической регулировки температуры воздуха в помещении. Кроме того, нижняя подводка позволяет скрыть большинство трубопроводов – это положительно отражается на интерьере помещения.

Технические характеристики радиаторов серии 3055 позволяют использовать их в закрытых системах отопления. Рабочее давление составляет 10 атм., испытательное – до 15 кгс/см², температура воды не должна превышать 120°C.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-04
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru