

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Трёхтрубные радиаторы с нижней подводкой 3060, 3075, 3090, 3100. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 3060/01
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
80.01
Габариты, мм: 600x69x105



Радиатор Arbonia 3060/02
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
160.02
Габариты, мм: 600x114x105



Радиатор Arbonia 3060/03
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
240.03
Габариты, мм: 600x159x105



Радиатор Arbonia 3060/04
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
320.04
Габариты, мм: 600x204x105



Радиатор Arbonia 3060/05
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
400.05
Габариты, мм: 600x249x105



Радиатор Arbonia 3060/06
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
480.06
Габариты, мм: 600x294x105



Радиатор Arbonia 3060/07
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
560.07
Габариты, мм: 600x339x105



Радиатор Arbonia 3060/08
N69 ттв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
640.08
Габариты, мм: 600x384x105



Радиатор Arbonia 3060/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
720.09
Габариты, мм: 600x429x105



Радиатор Arbonia 3060/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
800.1
Габариты, мм: 600x474x105



Радиатор Arbonia 3060/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
880.11
Габариты, мм: 600x519x105



Радиатор Arbonia 3060/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
960.12
Габариты, мм: 600x564x105



Радиатор Arbonia 3060/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1040.13
Габариты, мм: 600x609x105



Радиатор Arbonia 3060/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1120.14
Габариты, мм: 600x654x105



Радиатор Arbonia 3060/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1200.15
Габариты, мм: 600x699x105



Радиатор Arbonia 3060/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1280.16
Габариты, мм: 600x744x105



Радиатор Arbonia 3060/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 3060/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 3060/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 3060/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1360.17
Габариты, мм: 600x789x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1440.18
Габариты, мм: 600x834x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1520.19
Габариты, мм: 600x879x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1600.2
Габариты, мм: 600x924x105



Радиатор Arbonia 3060/21
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3060/22
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3060/23
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3060/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1680.21
Габариты, мм: 600x969x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1760.22
Габариты, мм:
600x1014x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1840.23
Габариты, мм:
600x1059x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1920.24
Габариты, мм:
600x1104x105



Радиатор Arbonia 3060/25
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3060/26
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3060/27
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3060/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2000.25
Габариты, мм:
600x1149x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2080.26
Габариты, мм:
600x1194x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2160.27
Габариты, мм:
600x1239x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2240.28
Габариты, мм:
600x1284x105



Радиатор Arbonia 3060/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2320.29
Габариты, мм:
600x1329x105



Радиатор Arbonia 3060/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2400.3
Габариты, мм:
600x1374x105



Радиатор Arbonia 3060/31
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2480.31
Габариты, мм:
600x1419x105



Радиатор Arbonia 3060/32
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2560.32
Габариты, мм:
600x1464x105



Радиатор Arbonia 3060/33
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2640.33
Габариты, мм:
600x1509x105



Радиатор Arbonia 3060/34
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2720.34
Габариты, мм:
600x1554x105



Радиатор Arbonia 3060/35
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2800.35
Габариты, мм:
600x1599x105



Радиатор Arbonia 3060/36
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2880.36
Габариты, мм:
600x1644x105



Радиатор Arbonia 3060/37
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2960.37
Габариты, мм:
600x1689x105



Радиатор Arbonia 3060/38
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3040.38
Габариты, мм:
600x1734x105



Радиатор Arbonia 3060/39
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3120.39
Габариты, мм:
600x1779x105



Радиатор Arbonia 3060/40
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3200.4
Габариты, мм:
600x1824x105



Радиатор Arbonia 3060/41
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3280.41
Габариты, мм:
600x1869x105



Радиатор Arbonia 3060/42
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3360.42
Габариты, мм:
600x1914x105



Радиатор Arbonia 3060/43
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3440.43
Габариты, мм:
600x1959x105



Радиатор Arbonia 3060/44
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3520.44
Габариты, мм:
600x2004x105



Радиатор Arbonia 3060/45
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 3060/46
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 3060/47
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 3060/48
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3600.45

Габариты, мм:
600x2049x105



Радиатор Arbonia 3060/49
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3920.49
Габариты, мм:
600x2229x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3680.46

Габариты, мм:
600x2094x105



Радиатор Arbonia 3060/50
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4000.5
Габариты, мм:
600x2274x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3760.47

Габариты, мм:
600x2139x105



Радиатор Arbonia 3060/51
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4080.51
Габариты, мм:
600x2319x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3840.48

Габариты, мм:
600x2184x105



Радиатор Arbonia 3060/52
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4160.52
Габариты, мм:
600x2364x105



Радиатор Arbonia 3060/53
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4240.53
Габариты, мм:
600x2409x105



Радиатор Arbonia 3060/54
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4320.54
Габариты, мм:
600x2454x105



Радиатор Arbonia 3060/55
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4400.55
Габариты, мм:
600x2499x105



Радиатор Arbonia 3060/56
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4480.56
Габариты, мм:
600x2544x105



Радиатор Arbonia 3060/57
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4560.57
Габариты, мм:
600x2589x105



Радиатор Arbonia 3060/58
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4640.58
Габариты, мм:
600x2634x105



Радиатор Arbonia 3060/59
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4720.59
Габариты, мм:
600x2679x105



Радиатор Arbonia 3060/60
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4800.6
Габариты, мм:
600x2724x105

Трехтрубные стальные радиаторы Arbonia модель 3060 с нижней подводкой

Стальные радиаторы Arbonia 3060 относятся к радиаторам средней группы по высоте из продукции компании Арбония (Германия). Высота приборов близка к стандартной и составляет 600 мм, глубина трехтрубной конструкции – 105 мм. Ширина (длина) батареи варьируется от 69 мм (1 секция) до 2724 мм (60 секций).

Аналогично длине варьируется тепловая мощность – от минимума в 69 Вт до максимума в 4800 Вт. Такая производительность позволяет отапливать (в центральных системах отопления) помещения площадью до 48 квадратных метров. В автономной системе водяного отопления этот показатель несколько ниже – это обусловлено сниженным значением температуры теплоносителя.

Максимальная длина прибора – 2,724 метра – позволяет размещать его на слабоутепленных наружных стенах для качественного отсечения тепловых потерь. Высота батареи 3060 в 600 мм делает его применение довольно широким – его можно размещать под окнами, перед витринами, на стенах и так далее. Установку облегчает наличие 2 способов размещения – напольное и настенное, на монолитные или регулируемые кронштейны.

Прибор серии Арбония 3060 с нижней подводкой диаметром $\frac{1}{2}$ дюйма оснащается встроенным терморегулирующим клапаном для организации автоматической регулировки температуры воздуха в помещении. Кроме того, нижняя подводка позволяет скрыть большинство трубопроводов – это положительно отражается на интерьере помещения.

Технические характеристики радиаторов серии 3060 позволяют использовать их в любых системах отопления. Рабочее давление составляет 10 атм., испытательное – до 15 кгс/см², температура воды не должна превышать 1200С.



Радиатор Arbonia 3075/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
99.06
Габариты, мм: 750x69x105



Радиатор Arbonia 3075/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
198.12
Габариты, мм: 750x114x105



Радиатор Arbonia 3075/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
297.18
Габариты, мм: 750x159x105



Радиатор Arbonia 3075/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
396.24
Габариты, мм: 750x204x105



Радиатор Arbonia 3075/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
495.3
Габариты, мм: 750x249x105



Радиатор Arbonia 3075/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
594.36
Габариты, мм: 750x294x105



Радиатор Arbonia 3075/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
693.42
Габариты, мм: 750x339x105



Радиатор Arbonia 3075/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
792.48
Габариты, мм: 750x384x105



Радиатор Arbonia 3075/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
891.54
Габариты, мм: 750x429x105



Радиатор Arbonia 3075/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
990.6
Габариты, мм: 750x474x105



Радиатор Arbonia 3075/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1089.66
Габариты, мм: 750x519x105



Радиатор Arbonia 3075/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1188.72
Габариты, мм: 750x564x105



Радиатор Arbonia 3075/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1287.78
Габариты, мм: 750x609x105



Радиатор Arbonia 3075/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1386.84
Габариты, мм: 750x654x105



Радиатор Arbonia 3075/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1485.9
Габариты, мм: 750x699x105



Радиатор Arbonia 3075/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1584.96
Габариты, мм: 750x744x105



Радиатор Arbonia 3075/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 3075/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 3075/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 3075/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1684.02
Габариты, мм: 750x789x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1783.08
Габариты, мм: 750x834x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1882.14
Габариты, мм: 750x879x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1981.2
Габариты, мм: 750x924x105



Радиатор Arbonia 3075/21
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3075/22
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3075/23
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3075/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2080.26
Габариты, мм: 750x969x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2179.32
Габариты, мм:
750x1014x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2278.38
Габариты, мм:
750x1059x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2377.44
Габариты, мм:
750x1104x105



Радиатор Arbonia 3075/25
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3075/26
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3075/27
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3075/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2476.5
Габариты, мм:
750x1149x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2575.56
Габариты, мм:
750x1194x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2674.62
Габариты, мм:
750x1239x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2773.68
Габариты, мм:
750x1284x105



Радиатор Arbonia 3075/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2872.74
Габариты, мм:
750x1329x105



Радиатор Arbonia 3075/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2971.8
Габариты, мм:
750x1374x105



Радиатор Arbonia 3075/31
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3070.86
Габариты, мм:
750x1419x105



Радиатор Arbonia 3075/32
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3169.92
Габариты, мм:
750x1464x105



Радиатор Arbonia 3075/33
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3268.98
Габариты, мм:
750x1509x105



Радиатор Arbonia 3075/34
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3368.04
Габариты, мм:
750x1554x105



Радиатор Arbonia 3075/35
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3467.1
Габариты, мм:
750x1599x105



Радиатор Arbonia 3075/36
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3566.16
Габариты, мм:
750x1644x105



Радиатор Arbonia 3075/37
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3665.22
Габариты, мм:
750x1689x105



Радиатор Arbonia 3075/38
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3764.28
Габариты, мм:
750x1734x105



Радиатор Arbonia 3075/39
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3863.34
Габариты, мм:
750x1779x105



Радиатор Arbonia 3075/40
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3962.4
Габариты, мм:
750x1824x105



Радиатор Arbonia 3075/41
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 41
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4061.46
Габариты, мм:
750x1869x105



Радиатор Arbonia 3075/42
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 42
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4160.52
Габариты, мм:
750x1914x105



Радиатор Arbonia 3075/43
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 43
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4259.58
Габариты, мм:
750x1959x105



Радиатор Arbonia 3075/44
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 44
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4358.64
Габариты, мм:
750x2004x105



Радиатор Arbonia 3075/45
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 45

Радиатор Arbonia 3075/46
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 46

Радиатор Arbonia 3075/47
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 47

Радиатор Arbonia 3075/48
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 48

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4457.7

Габариты, мм:
750x2049x105



Радиатор Arbonia 3075/49
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 49
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4853.94
Габариты, мм:
750x2229x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4556.76

Габариты, мм:
750x2094x105



Радиатор Arbonia 3075/50
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 50
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4953
Габариты, мм:
750x2274x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4655.82

Габариты, мм:
750x2139x105



Радиатор Arbonia 3075/51
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 51
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5052.06
Габариты, мм:
750x2319x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4754.88

Габариты, мм:
750x2184x105



Радиатор Arbonia 3075/52
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 52
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5151.12
Габариты, мм:
750x2364x105



Радиатор Arbonia 3075/53
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 53
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5250.18
Габариты, мм:
750x2409x105



Радиатор Arbonia 3075/54
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 54
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5349.24
Габариты, мм:
750x2454x105



Радиатор Arbonia 3075/55
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 55
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5448.3
Габариты, мм:
750x2499x105



Радиатор Arbonia 3075/56
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 56
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5547.36
Габариты, мм:
750x2544x105



Радиатор Arbonia 3075/57
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 57
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5646.42
Габариты, мм:
750x2589x105



Радиатор Arbonia 3075/58
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 58
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5745.48
Габариты, мм:
750x2634x105



Радиатор Arbonia 3075/59
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 59
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5844.54
Габариты, мм:
750x2679x105



Радиатор Arbonia 3075/60
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 60
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5943.6
Габариты, мм:
750x2724x105

Стальные батареи с нижней подводкой Arbonia модель 3075

Трехтрубные радиаторы с нижней подводкой Арбония модель 3075 являются модификацией базовой версии отопительного прибора с универсальным (боковым) подключением. Основными конструктивными отличиями изделия являются нижняя подводка к радиатору отопления и наличие встроенного термостатического клапана для автоматического управления температурой устройства.



3-х трубные батареи из стали Арбония 3075 предназначены для работы в системах отопления закрытого типа, обладают следующими основными параметрами:

Высота корпуса – 750 мм;
Глубина секции – 105 мм;
Длина батареи – от 114 до 2724 мм;
Тепловая мощность – от 160 до 7548 Вт.

Отопительные приборы устанавливаются настенным или напольным способом, при этом применяются фиксированные или регулируемые кронштейны. Присоединение трубопроводов производится к специальным резьбам диаметром $\frac{1}{2}$ дюйма, расположенным на нижнем профиле устройства с межосевым расстоянием 50 мм.



Радиатор Arbonia 3090/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
116.84
Габариты, мм: 900x69x105



Радиатор Arbonia 3090/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
233.68
Габариты, мм: 900x114x105



Радиатор Arbonia 3090/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
350.52
Габариты, мм: 900x159x105



Радиатор Arbonia 3090/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
467.36
Габариты, мм: 900x204x105



Радиатор Arbonia 3090/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
584.2
Габариты, мм: 900x249x105



Радиатор Arbonia 3090/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
701.04
Габариты, мм: 900x294x105



Радиатор Arbonia 3090/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
817.88
Габариты, мм: 900x339x105



Радиатор Arbonia 3090/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
934.72
Габариты, мм: 900x384x105



Радиатор Arbonia 3090/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1051.56
Габариты, мм: 900x429x105



Радиатор Arbonia 3090/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1168.4
Габариты, мм: 900x474x105



Радиатор Arbonia 3090/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1285.24
Габариты, мм: 900x519x105



Радиатор Arbonia 3090/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1402.08
Габариты, мм: 900x564x105



Радиатор Arbonia 3090/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1518.92
Габариты, мм: 900x609x105



Радиатор Arbonia 3090/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1635.76
Габариты, мм: 900x654x105



Радиатор Arbonia 3090/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1752.6
Габариты, мм: 900x699x105



Радиатор Arbonia 3090/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1869.44
Габариты, мм: 900x744x105



Радиатор Arbonia 3090/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 3090/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 3090/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 3090/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1986.28
Габариты, мм: 900x789x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2103.12
Габариты, мм: 900x834x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2219.96
Габариты, мм: 900x879x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2336.8
Габариты, мм: 900x924x105



Радиатор Arbonia 3090/21
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3090/22
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3090/23
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3090/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2453.64
Габариты, мм: 900x969x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2570.48
Габариты, мм:
900x1014x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2687.32
Габариты, мм:
900x1059x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2804.16
Габариты, мм:
900x1104x105



Радиатор Arbonia 3090/25
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3090/26
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3090/27
N69 твв RAL 9016

Радиатор Arbonia 3090/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2921
Габариты, мм:
900x1149x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3037.84
Габариты, мм:
900x1194x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3154.68
Габариты, мм:
900x1239x105

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3271.52
Габариты, мм:
900x1284x105



Радиатор Arbonia 3090/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3388.36
Габариты, мм:
900x1329x105



Радиатор Arbonia 3090/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3505.2
Габариты, мм:
900x1374x105



Радиатор Arbonia 3090/31
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3622.04
Габариты, мм:
900x1419x105



Радиатор Arbonia 3090/32
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3738.88
Габариты, мм:
900x1464x105



Радиатор Arbonia 3090/33
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3855.72
Габариты, мм:
900x1509x105



Радиатор Arbonia 3090/34
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3972.56
Габариты, мм:
900x1554x105



Радиатор Arbonia 3090/35
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4089.4
Габариты, мм:
900x1599x105



Радиатор Arbonia 3090/36
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4206.24
Габариты, мм:
900x1644x105



Радиатор Arbonia 3090/37
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4323.08
Габариты, мм:
900x1689x105

Радиатор Arbonia 3090/38
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4439.92
Габариты, мм:
900x1734x105

Радиатор Arbonia 3090/39
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4556.76
Габариты, мм:
900x1779x105

Радиатор Arbonia 3090/40
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4673.6
Габариты, мм:
900x1824x105

3-х трубчатые радиаторы с нижней подводкой Арбония модель 3090

Стальные трехтрубчатые батареи с нижней подводкой Arbonia 3090 относятся к категории высоких (вертикальных) радиаторов. Отопительные приборы этого типа обладают увеличенным параметром высоты – за счет этого компенсируется изменение площади теплообмена устройства при выборе радиатора с малой шириной. Вертикальная конфигурация изделия позволяет размещать его в простенках рядом со строительными проемами увеличенного или полного профиля.



Нижняя подводка к радиатору отопления позволяет максимально скрыть трубопроводы подключения при скрытой прокладке – эта особенность положительно влияет на общий интерьер помещения. Подключение трубопроводов производится с помощью прямых или угловых узлов, управление температурой батареи осуществляется встроенным термовентилем (в автоматическом режиме).

Радиаторы из стали серии Арбония 3090 предназначены для работы в системах отопления закрытого типа (автономных и централизованных), изделия обладают следующими характеристиками:

Диапазон тепловой мощности – от 185 до 5935 Вт;
Длина устройства – до 1824 мм (40 секций);
Высота корпуса – 900 мм;
Глубина секции – 105 мм.



Радиатор Arbonia 3100/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
129.54
Габариты, мм: 1000x69x105



Радиатор Arbonia 3100/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
259.08
Габариты, мм:
1000x114x105



Радиатор Arbonia 3100/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
388.62
Габариты, мм:
1000x159x105



Радиатор Arbonia 3100/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
518.16
Габариты, мм:
1000x204x105



Радиатор Arbonia 3100/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
647.7
Габариты, мм:
1000x249x105



Радиатор Arbonia 3100/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
777.24
Габариты, мм:
1000x294x105



Радиатор Arbonia 3100/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
906.78
Габариты, мм:
1000x339x105



Радиатор Arbonia 3100/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1036.32
Габариты, мм:
1000x384x105



Радиатор Arbonia 3100/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1165.86
Габариты, мм:
1000x429x105



Радиатор Arbonia 3100/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1295.4
Габариты, мм:
1000x474x105



Радиатор Arbonia 3100/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1424.94
Габариты, мм:
1000x519x105



Радиатор Arbonia 3100/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1554.48
Габариты, мм:
1000x564x105



Радиатор Arbonia 3100/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1684.02
Габариты, мм:
1000x609x105



Радиатор Arbonia 3100/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1813.56
Габариты, мм:
1000x654x105



Радиатор Arbonia 3100/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1943.1
Габариты, мм:
1000x699x105



Радиатор Arbonia 3100/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2072.64
Габариты, мм:
1000x744x105



Радиатор Arbonia 3100/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 3100/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 3100/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 3100/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2202.18

Габариты, мм:
1000x789x105



Радиатор Arbonia 3100/21
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2720.34
Габариты, мм:
1000x969x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2331.72

Габариты, мм:
1000x834x105



Радиатор Arbonia 3100/22
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2849.88
Габариты, мм:
1000x1014x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2461.26

Габариты, мм:
1000x879x105



Радиатор Arbonia 3100/23
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2979.42
Габариты, мм:
1000x1059x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2590.8

Габариты, мм:
1000x924x105



Радиатор Arbonia 3100/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3108.96
Габариты, мм:
1000x1104x105



Радиатор Arbonia 3100/25
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3238.5
Габариты, мм:
1000x1149x105



Радиатор Arbonia 3100/26
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3368.04
Габариты, мм:
1000x1194x105



Радиатор Arbonia 3100/27
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3497.58
Габариты, мм:
1000x1239x105



Радиатор Arbonia 3100/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3627.12
Габариты, мм:
1000x1284x105



Радиатор Arbonia 3100/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3756.66
Габариты, мм:
1000x1329x105



Радиатор Arbonia 3100/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3886.2
Габариты, мм:
1000x1374x105



Радиатор Arbonia 3100/31
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 31
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4015.74
Габариты, мм:
1000x1419x105



Радиатор Arbonia 3100/32
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 32
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4145.28
Габариты, мм:
1000x1464x105



Радиатор Arbonia 3100/33
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 33
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4274.82
Габариты, мм:
1000x1509x105



Радиатор Arbonia 3100/34
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 34
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4404.36
Габариты, мм:
1000x1554x105



Радиатор Arbonia 3100/35
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 35
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4533.9
Габариты, мм:
1000x1599x105



Радиатор Arbonia 3100/36
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 36
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4663.44
Габариты, мм:
1000x1644x105



Радиатор Arbonia 3100/37
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 37
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4792.98
Габариты, мм:
1000x1689x105

Радиатор Arbonia 3100/38
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 38
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
4922.52
Габариты, мм:
1000x1734x105

Радиатор Arbonia 3100/39
N69 твв RAL 9016


Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 39
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
5052.06
Габариты, мм:
1000x1779x105

Радиатор Arbonia 3100/40
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 40
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
5181.6
Габариты, мм:
1000x1824x105

Стальные батареи с нижней подводкой Arbonia модель 3100

Трехтрубные радиаторы с нижней подводкой Arbonia 3100 предназначены для эксплуатации в автономных и централизованных системах отопления закрытого типа. Изделия относятся к классу вертикальных отопительных приборов, устанавливаются настенным или напольным способом. Чаще всего батареи размещают рядом с застекленными строительными проемами – они качественно перекрывают это направление тепловых потерь.



Нижняя подводка к радиатору отопления 3100 оставляет открытыми минимальные участки коммуникаций, присоединение трубопроводов производится к резьбам диаметром ½ дюйма. При нижнем подключении на радиаторы рекомендуется устанавливать воздухоотводчики ручного или автоматического типа. Для регулирования температуры отопительные приборы оснащены встроенными термостатическими клапанами.

3-х трубчатые радиаторы Arbonia 3100 обладают современным дизайном, изделия обладают отличной аэродинамической конфигурацией – это положительно влияет на конвективное движение нагреваемого воздуха. На производстве батареи окрашиваются в белый цвет RAL 9016, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной палитры.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru