

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Трёхтрубные радиаторы с нижней подводкой 3110, 3120, 3150, 3180. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 3110/01
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
140.97
Габариты, мм: 1100x69x105



Радиатор Arbonia 3110/02
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
281.94
Габариты, мм:
1100x114x105



Радиатор Arbonia 3110/03
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
422.91
Габариты, мм:
1100x159x105



Радиатор Arbonia 3110/04
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
563.88
Габариты, мм:
1100x204x105



Радиатор Arbonia 3110/05
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
704.85
Габариты, мм:
1100x249x105



Радиатор Arbonia 3110/06
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
845.82
Габариты, мм:
1100x294x105



Радиатор Arbonia 3110/07
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
986.79
Габариты, мм:
1100x339x105



Радиатор Arbonia 3110/08
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$,
Вт:
1127.76
Габариты, мм:
1100x384x105



Радиатор Arbonia 3110/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1268.73
Габариты, мм:
1100x429x105



Радиатор Arbonia 3110/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1409.7
Габариты, мм:
1100x474x105



Радиатор Arbonia 3110/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1550.67
Габариты, мм:
1100x519x105



Радиатор Arbonia 3110/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1691.64
Габариты, мм:
1100x564x105



Радиатор Arbonia 3110/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1832.61
Габариты, мм:
1100x609x105



Радиатор Arbonia 3110/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1973.58
Габариты, мм:
1100x654x105



Радиатор Arbonia 3110/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2114.55
Габариты, мм:
1100x699x105



Радиатор Arbonia 3110/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2255.52
Габариты, мм:
1100x744x105



Радиатор Arbonia 3110/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17



Радиатор Arbonia 3110/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18



Радиатор Arbonia 3110/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19



Радиатор Arbonia 3110/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20



Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2396.49

Габариты, мм:
1100x789x105



Радиатор Arbonia 3110/21
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2960.37
Габариты, мм:
1100x969x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2537.46

Габариты, мм:
1100x834x105



Радиатор Arbonia 3110/22
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3101.34
Габариты, мм:
1100x1014x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2678.43

Габариты, мм:
1100x879x105



Радиатор Arbonia 3110/23
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3242.31
Габариты, мм:
1100x1059x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2819.4

Габариты, мм:
1100x924x105



Радиатор Arbonia 3110/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3383.28
Габариты, мм:
1100x1104x105



Радиатор Arbonia 3110/25
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3524.25
Габариты, мм:
1100x1149x105



Радиатор Arbonia 3110/26
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3665.22
Габариты, мм:
1100x1194x105



Радиатор Arbonia 3110/27
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3806.19
Габариты, мм:
1100x1239x105



Радиатор Arbonia 3110/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3947.16
Габариты, мм:
1100x1284x105



Радиатор Arbonia 3110/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4088.13
Габариты, мм:
1100x1329x105



Радиатор Arbonia 3110/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4229.1
Габариты, мм:
1100x1374x105

Трехтрубные радиаторы с нижней подводкой Арбония модель 3110

Стальные 3-х трубчатые батареи с нижней подводкой Arbonia 3110 относятся к категории вертикальных отопительных приборов от производителей из Германии. Радиаторы имеют высоту корпуса 1100 мм, ширина прибора варьируется от 114 до 1374 мм. Изделия являются довольно компактными по ширине – поэтому чаще всего устройства размещают рядом с полнопрофильными панорамными окнами и витринами. Увеличенный параметр высоты компенсирует сокращение тепловой мощности при уменьшении длины радиатора.



Нижняя подводка к радиатору отопления – конструктивная особенность модели Арбония 3110. Присоединение трубопроводов производят к нижним резьбам диаметром $\frac{1}{2}$ дюйма с помощью специальных узлов. Управление температурой отопительного прибора осуществляется встроенным термовентилем (в автоматическом режиме, требуется предварительная настройка). Теплоотдача радиатора в составе 30 секций достигает 5370 Вт – этой мощности достаточно для отопления помещения площадью около 52 – 54 м².

Дизайн радиаторов Арбония отличается классическими чертами, легко вписывается в любой интерьер. Базовый цвет оборудования – белый, гарантия изготовителя на батареи составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 3120/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
152.4
Габариты, мм: 1200x69x105



Радиатор Arbonia 3120/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
304.8
Габариты, мм:
1200x114x105



Радиатор Arbonia 3120/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
457.2
Габариты, мм:
1200x159x105



Радиатор Arbonia 3120/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
609.6
Габариты, мм:
1200x204x105



Радиатор Arbonia 3120/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 762
Габариты, мм:
1200x249x105



Радиатор Arbonia 3120/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
914.4
Габариты, мм:
1200x294x105



Радиатор Arbonia 3120/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1066.8
Габариты, мм:
1200x339x105



Радиатор Arbonia 3120/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1219.2
Габариты, мм:
1200x384x105



Радиатор Arbonia 3120/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1371.6
Габариты, мм:
1200x429x105



Радиатор Arbonia 3120/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1524
Габариты, мм:
1200x474x105



Радиатор Arbonia 3120/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1676.4
Габариты, мм:
1200x519x105



Радиатор Arbonia 3120/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1828.8
Габариты, мм:
1200x564x105



Радиатор Arbonia 3120/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1981.2
Габариты, мм:
1200x609x105



Радиатор Arbonia 3120/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2133.6
Габариты, мм:
1200x654x105



Радиатор Arbonia 3120/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2286
Габариты, мм:
1200x699x105



Радиатор Arbonia 3120/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2438.4
Габариты, мм:
1200x744x105



Радиатор Arbonia 3120/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17



Радиатор Arbonia 3120/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18



Радиатор Arbonia 3120/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19



Радиатор Arbonia 3120/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20



Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2590.8

Габариты, мм:
1200x789x105



Радиатор Arbonia 3120/21
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3200.4
Габариты, мм:
1200x969x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2743.2

Габариты, мм:
1200x834x105



Радиатор Arbonia 3120/22
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3352.8
Габариты, мм:
1200x1014x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2895.6

Габариты, мм:
1200x879x105



Радиатор Arbonia 3120/23
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3505.2
Габариты, мм:
1200x1059x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3048

Габариты, мм:
1200x924x105



Радиатор Arbonia 3120/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3657.6
Габариты, мм:
1200x1104x105



Радиатор Arbonia 3120/25
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3810
Габариты, мм:
1200x1149x105



Радиатор Arbonia 3120/26
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3962.4
Габариты, мм:
1200x1194x105



Радиатор Arbonia 3120/27
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4114.8
Габариты, мм:
1200x1239x105



Радиатор Arbonia 3120/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4267.2
Габариты, мм:
1200x1284x105



Радиатор Arbonia 3120/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4419.6
Габариты, мм:
1200x1329x105



Радиатор Arbonia 3120/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4572
Габариты, мм:
1200x1374x105



Радиатор Arbonia 3120/21
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3200.4
Габариты, мм:
1200x969x105



Радиатор Arbonia 3120/22
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3352.8
Габариты, мм:
1200x1014x105



Радиатор Arbonia 3120/23
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3505.2
Габариты, мм:
1200x1059x105



Радиатор Arbonia 3120/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3657.6
Габариты, мм:
1200x1104x105



Радиатор Arbonia 3120/25
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3810
Габариты, мм:
1200x1149x105



Радиатор Arbonia 3120/26
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3962.4
Габариты, мм:
1200x1194x105



Радиатор Arbonia 3120/27
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4114.8
Габариты, мм:
1200x1239x105

Радиатор Arbonia 3120/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4267.2
Габариты, мм:
1200x1284x105

Радиатор Arbonia 3120/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4419.6
Габариты, мм:
1200x1329x105

Радиатор Arbonia 3120/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4572
Габариты, мм:
1200x1374x105

Трехтрубные батареи с нижней подводкой Арбония модель 3120

Стальные 3-х трубчатые радиаторы с нижней подводкой Arbonia 3120 являются модификацией базовой версии прибора с боковым подключением (модель 3120). Изделия 3120 оборудованы специальными резьбами $\frac{1}{2}$ дюйма – они расположены на нижнем профиле устройства. Нижняя подводка к радиатору отопления позволяет максимально скрыть трубопроводы отопления. Присоединение трубопроводов производится с помощью узлов, управление температурой батареи осуществляется через изменение расхода теплоносителя – для этого применяется встроенный термовентиль, работающий в автоматическом режиме.



Радиаторы из стали Арбония предназначены для работы в автономных и централизованных системах отопления закрытого типа, изделия обладают следующими основными характеристиками:

Высота корпуса – 1200 мм;
Длина устройства – от 114 до 1374 мм;
Глубина секции – 105 мм;
Диапазон тепловой мощности – от 240 до 5806 Вт.

Дизайн радиаторов отличается универсальностью, легко вписывается в любой интерьер. Базовым цветом оборудования является белый, на заказ можно выбрать другой цвет из универсальной шкалы (более 200 позиций).



Радиатор Arbonia 3150/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
186.69
Габариты, мм: 1500x69x105



Радиатор Arbonia 3150/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
373.38
Габариты, мм:
1500x114x105



Радиатор Arbonia 3150/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
560.07
Габариты, мм:
1500x159x105



Радиатор Arbonia 3150/04
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
746.76
Габариты, мм:
1500x204x105



Радиатор Arbonia 3150/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
933.45
Габариты, мм:
1500x249x105



Радиатор Arbonia 3150/06
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 6
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1120.14
Габариты, мм:
1500x294x105



Радиатор Arbonia 3150/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1306.83
Габариты, мм:
1500x339x105



Радиатор Arbonia 3150/08
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 8
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1493.52
Габариты, мм:
1500x384x105



Радиатор Arbonia 3150/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1680.21
Габариты, мм:
1500x429x105



Радиатор Arbonia 3150/10
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 10
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1866.9
Габариты, мм:
1500x474x105



Радиатор Arbonia 3150/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2053.59
Габариты, мм:
1500x519x105



Радиатор Arbonia 3150/12
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2240.28
Габариты, мм:
1500x564x105



Радиатор Arbonia 3150/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2426.97
Габариты, мм:
1500x609x105



Радиатор Arbonia 3150/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2613.66
Габариты, мм:
1500x654x105



Радиатор Arbonia 3150/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2800.35
Габариты, мм:
1500x699x105



Радиатор Arbonia 3150/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2987.04
Габариты, мм:
1500x744x105



Радиатор Arbonia 3150/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17

Радиатор Arbonia 3150/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18

Радиатор Arbonia 3150/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19

Радиатор Arbonia 3150/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3173.73

Габариты, мм:
1500x789x105



Радиатор Arbonia 3150/21
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3920.49
Габариты, мм:
1500x969x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3360.42

Габариты, мм:
1500x834x105



Радиатор Arbonia 3150/22
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4107.18
Габариты, мм:
1500x1014x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3547.11

Габариты, мм:
1500x879x105



Радиатор Arbonia 3150/23
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4293.87
Габариты, мм:
1500x1059x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3733.8

Габариты, мм:
1500x924x105



Радиатор Arbonia 3150/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4480.56
Габариты, мм:
1500x1104x105



Радиатор Arbonia 3150/25
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4667.25
Габариты, мм:
1500x1149x105



Радиатор Arbonia 3150/26
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4853.94
Габариты, мм:
1500x1194x105



Радиатор Arbonia 3150/27
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5040.63
Габариты, мм:
1500x1239x105



Радиатор Arbonia 3150/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5227.32
Габариты, мм:
1500x1284x105



Радиатор Arbonia 3150/29
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5414.01
Габариты, мм:
1500x1329x105



Радиатор Arbonia 3150/30
N69 твв RAL 9016

✓ Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5600.7
Габариты, мм:
1500x1374x105

Трехтрубные батареи с нижней подводкой Arbonia модель 3150

Стальные 3-х трубные радиаторы с нижней подводкой Арбониа серии 3150 являются одним из образцов высококачественной отопительной техники от немецких производителей. Отопительные приборы относятся к категории вертикальных радиаторов, основным их отличием от базовой версии батареи 3150 является нижняя подводка к радиатору отопления. Кроме того, батареи оснащены встроенными термовентильми для управления температурой и должны оснащаться воздухоотводчиками (в обязательном порядке).



Вертикальные радиаторы Арбониа 3150 рекомендуются к работе в закрытых системах отопления, установка батарей производится настенным или напольным способом. Изделия обладают следующими общими параметрами:

Высота корпуса – 1500 мм;
Длина батареи – от 114 до 1374 мм;
Глубина секции – 105 мм;
Диапазон тепловой мощности – от 300 до 7112 Вт.

Максимальной тепловой мощности батареи из 30 секций достаточно для обогрева помещения площадью около 70 – 72 м² (при среднем качестве тепловой изоляции).

Радиаторы Arbonia обладают современным классическим дизайном, отличаются высокой надежностью, качественной работой и низкой стоимостью. Гарантия изготовителя на оборудование составляет 3 года.



Радиатор Arbonia 3180/01
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 1
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
219.71
Габариты, мм: 1800x69x105



Радиатор Arbonia 3180/02
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 2
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
439.42
Габариты, мм:
1800x114x105



Радиатор Arbonia 3180/03
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 3
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
659.13
Габариты, мм:
1800x159x105



Радиатор Arbonia 3180/04
N69 твв RAL 9016

Много
Материал: Сталь
Количество секций: 4
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
878.84
Габариты, мм:
1800x204x105



Радиатор Arbonia 3180/05
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 5
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1098.55
Габариты, мм:
1800x249x105



Радиатор Arbonia 3180/07
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 7
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1537.97
Габариты, мм:
1800x339x105



Радиатор Arbonia 3180/09
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 9
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1977.39
Габариты, мм:
1800x429x105



Радиатор Arbonia 3180/11
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 11
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2416.81
Габариты, мм:
1800x519x105



Радиатор Arbonia 3180/12
N69 твв RAL 9016

Много
Материал: Сталь
Количество секций: 12
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2636.52
Габариты, мм:
1800x564x105



Радиатор Arbonia 3180/16
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 16
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3515.36
Габариты, мм:
1800x744x105



Радиатор Arbonia 3180/20
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 20

Радиатор Arbonia 3180/13
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 13
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2856.23
Габариты, мм:
1800x609x105



Радиатор Arbonia 3180/17
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 17
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3735.07
Габариты, мм:
1800x789x105



Радиатор Arbonia 3180/21
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 21

Радиатор Arbonia 3180/14
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 14
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3075.94
Габариты, мм:
1800x654x105



Радиатор Arbonia 3180/18
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 18
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3954.78
Габариты, мм:
1800x834x105



Радиатор Arbonia 3180/22
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 22

Радиатор Arbonia 3180/15
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 15
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
3295.65
Габариты, мм:
1800x699x105



Радиатор Arbonia 3180/19
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 19
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4174.49
Габариты, мм:
1800x879x105



Радиатор Arbonia 3180/23
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 23

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4394.2

Габариты, мм:
1800x924x105



Радиатор Arbonia 3180/24
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 24
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5273.04
Габариты, мм:
1800x1104x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4613.91

Габариты, мм:
1800x969x105



Радиатор Arbonia 3180/25
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 25
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5492.75
Габариты, мм:
1800x1149x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
4833.62

Габариты, мм:
1800x1014x105



Радиатор Arbonia 3180/26
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 26
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5712.46
Габариты, мм:
1800x1194x105

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5053.33

Габариты, мм:
1800x1059x105



Радиатор Arbonia 3180/27
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 27
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
5932.17
Габариты, мм:
1800x1239x105



Радиатор Arbonia 3180/28
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 28
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6151.88
Габариты, мм:
1800x1284x105



Радиатор Arbonia 3180/29
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 29
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6371.59
Габариты, мм:
1800x1329x105



Радиатор Arbonia 3180/30
N69 твв RAL 9016

Под заказ
Материал: Сталь
Количество секций: 30
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
6591.3
Габариты, мм:
1800x1374x105

Стальные трубчатые радиаторы Arbonia 3180 нижнее подключение

Модель радиатора Arbonia 3180 является вертикальным отопительным прибором повышенной тепловой мощности. Батареи этой категории имеют высоту корпуса 1800 мм – она идеально подходит для помещений со стандартной высотой потолка. Длина радиаторов серии варьируется от 114 до 1374 мм, в состав входит от 2 до 30 секций, глубина секции – 105 мм. Теплоотдача отопительных приборов зависит от температуры теплоносителя, качества тепловой изоляции помещений и изменяется в диапазоне от 346 до 8370 Вт.



Радиаторы серии Arbonia 3180 предназначены для работы в системах отопления закрытого типа. Установка приборов производится настенным и напольным способом, чаще всего изделия размещают в простенках около проемов полного профиля. Присоединение подводов радиаторов осуществляется снизу к паре специальных резьб $\frac{1}{2}$ дюйма. Стандартный цвет изделий – белый.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru