

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)

## Трёхтрубные радиаторы с нижней подводкой 3200, 3220, 3250, 3280, 3300. Технические характеристики.



Радиатор Arbonia 3200/01  
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
241.3  
Габариты, мм: 2000x69x105



Радиатор Arbonia 3200/02  
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
482.6  
Габариты, мм:



Радиатор Arbonia 3200/03  
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
723.9  
Габариты, мм:



Радиатор Arbonia 3200/04  
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
965.2  
Габариты, мм:



Радиатор Arbonia 3200/05  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1206.5  
Габариты, мм:  
2000x249x105



Радиатор Arbonia 3200/06  
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
1447.8  
Габариты, мм:  
2000x294x105



Радиатор Arbonia 3200/07  
N69 твв RAL 9016

Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ ,  
Вт:  
1689.1  
Габариты, мм:  
2000x339x105



Радиатор Arbonia 3200/08  
N69 твв RAL 9016

Под материал:  
Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1930.4  
Габариты, мм:  
2000x384x105





Радиатор Arbonia 3200/09  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2171.7  
Габариты, мм:  
2000x429x105



Радиатор Arbonia 3200/10  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2413  
Габариты, мм:  
2000x474x105



Радиатор Arbonia 3200/11  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2654.3  
Габариты, мм:  
2000x519x105



Радиатор Arbonia 3200/12  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2895.6  
Габариты, мм:  
2000x564x105



Радиатор Arbonia 3200/13  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3136.9  
Габариты, мм:  
2000x609x105



Радиатор Arbonia 3200/14  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3378.2  
Габариты, мм:  
2000x654x105



Радиатор Arbonia 3200/15  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3619.5  
Габариты, мм:  
2000x699x105



Радиатор Arbonia 3200/16  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3860.8  
Габариты, мм:  
2000x744x105



Радиатор Arbonia 3200/17  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17



Радиатор Arbonia 3200/18  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18



Радиатор Arbonia 3200/19  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19



Радиатор Arbonia 3200/20  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4102.1

Габариты, мм:  
2000x789x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4343.4

Габариты, мм:  
2000x834x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4584.7

Габариты, мм:  
2000x879x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4826

Габариты, мм:  
2000x924x105



Радиатор Arbonia 3200/21  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5067.3  
Габариты, мм:  
2000x969x105



Радиатор Arbonia 3200/22  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5308.6  
Габариты, мм:  
2000x1014x105



Радиатор Arbonia 3200/23  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5549.9  
Габариты, мм:  
2000x1059x105



Радиатор Arbonia 3200/24  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5791.2  
Габариты, мм:  
2000x1104x105



Радиатор Arbonia 3200/25  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6032.5  
Габариты, мм:  
2000x1149x105



Радиатор Arbonia 3200/26  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6273.8  
Габариты, мм:  
2000x1194x105



Радиатор Arbonia 3200/27  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6515.1  
Габариты, мм:  
2000x1239x105



Радиатор Arbonia 3200/28  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6756.4  
Габариты, мм:  
2000x1284x105



Радиатор Arbonia 3200/29  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6997.7  
Габариты, мм:  
2000x1329x105



Радиатор Arbonia 3200/30  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
7239  
Габариты, мм:  
2000x1374x105

## Трехтрубные радиаторы с нижней подводкой Арбония модель 3200

Стальные 3-х трубчатые батареи с нижней подводкой Arbonia 3200 являются представителем класса вертикальных отопительных приборов. Чаще всего они устанавливаются в простенках рядом с полнопрофильными строительными проемами – панорамными окнами, витринами и витражами. Иногда приборы этого типа устанавливаются напольным способом как отдельностоящие устройства, выполняющие роль эксклюзивного полупрозрачного элемента интерьера.



Нижняя подводка к радиатору отопления Арбония 3200 также положительно отражается на общем дизайне помещения – имеется возможность максимально скрыть коммуникации. Присоединение трубопроводов производится из пола или из стены – для этого используются специальные узлы прямой или угловой конфигурации. Работа отопительного устройства автоматизирована – радиатор оснащен встроенным термостатическим клапаном.



Радиатор Arbonia 3220/01  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
262.89  
Габариты, мм: 2200x69x105



Радиатор Arbonia 3220/02  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
525.78  
Габариты, мм:  
2200x114x105



Радиатор Arbonia 3220/03  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
788.67  
Габариты, мм:  
2200x159x105



Радиатор Arbonia 3220/04  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1051.56  
Габариты, мм:  
2200x204x105



Радиатор Arbonia 3220/05  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1314.45  
Габариты, мм:  
2200x249x105



Радиатор Arbonia 3220/06  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1577.34  
Габариты, мм:  
2200x294x105



Радиатор Arbonia 3220/07  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1840.23  
Габариты, мм:  
2200x339x105



Радиатор Arbonia 3220/08  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2103.12  
Габариты, мм:  
2200x384x105



Радиатор Arbonia 3220/09  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2366.01  
Габариты, мм:  
2200x429x105

Радиатор Arbonia 3220/10  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2628.9  
Габариты, мм:  
2200x474x105

Радиатор Arbonia 3220/11  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2891.79  
Габариты, мм:  
2200x519x105

Радиатор Arbonia 3220/12  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3154.68  
Габариты, мм:  
2200x564x105



Радиатор Arbonia 3220/13  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3417.57  
Габариты, мм:  
2200x609x105



Радиатор Arbonia 3220/14  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3680.46  
Габариты, мм:  
2200x654x105



Радиатор Arbonia 3220/15  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3943.35  
Габариты, мм:  
2200x699x105



Радиатор Arbonia 3220/16  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4206.24  
Габариты, мм:  
2200x744x105



Радиатор Arbonia 3220/17  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17



Радиатор Arbonia 3220/18  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18



Радиатор Arbonia 3220/19  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19



Радиатор Arbonia 3220/20  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4469.13

Габариты, мм:  
2200x789x105



Радиатор Arbonia 3220/21  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 21  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5520.69  
Габариты, мм:  
2200x969x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4732.02

Габариты, мм:  
2200x834x105



Радиатор Arbonia 3220/22  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 22  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5783.58  
Габариты, мм:  
2200x1014x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4994.91

Габариты, мм:  
2200x879x105



Радиатор Arbonia 3220/23  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 23  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6046.47  
Габариты, мм:  
2200x1059x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5257.8

Габариты, мм:  
2200x924x105



Радиатор Arbonia 3220/24  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 24  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6309.36  
Габариты, мм:  
2200x1104x105



Радиатор Arbonia 3220/25  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 25  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6572.25  
Габариты, мм:  
2200x1149x105



Радиатор Arbonia 3220/26  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 26  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6835.14  
Габариты, мм:  
2200x1194x105



Радиатор Arbonia 3220/27  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 27  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
7098.03  
Габариты, мм:  
2200x1239x105



Радиатор Arbonia 3220/28  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 28  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
7360.92  
Габариты, мм:  
2200x1284x105



Радиатор Arbonia 3220/29  
N69 твв RAL 9016


Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 29  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
7623.81  
Габариты, мм:  
2200x1329x105



Радиатор Arbonia 3220/30  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 30  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
7886.7  
Габариты, мм:  
2200x1374x105

### 3-х трубчатые радиаторы с нижней подводкой Арбония модель 3220



Стальные трехтрубные батареи с нижней подводкой Arbonia 3220 – современные отопительные приборы из Германии, представляющий класс вертикальных радиаторов. Они имеют особую геометрическую конфигурацию – параметр высоты изделия увеличен, длина (ширина) устройства не превышает 1374 мм. Такая компоновка секций позволяет размещать устройства этого типа в узких простенках рядом с застекленными полнопрофильными проемами. Батареи в этом случае качественно преграждают путь крупным тепловым потерям.

Нижняя подводка к радиатору отопления модели Арбония 3220 оставляет открытыми минимальные участки коммуникаций. Присоединение трубопроводов производится к нижним резьбам диаметром 1/2 дюйма, расположенным с межосевым расстоянием 50 мм. Удобнее всего подключение производить с помощью специальных узлов прямой или угловой конфигурации. Для управления расходом теплоносителя (и соответственно – величиной теплоотдачи) радиаторы серии оснащаются встроенными термовентильями.

Батареи Арбония предназначены для работы в системах отопления закрытого типа со следующими

параметрами:

Рабочее давление – до 10 атм.;  
Испытательное давление – 15 атм.;  
Температура теплоносителя – до 120<sup>0</sup>С.



**Радиатор Arbonia 3250/01  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
293.37  
Габариты, мм: 2500x69x105



**Радиатор Arbonia 3250/02  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
586.74  
Габариты, мм:  
2500x114x105



**Радиатор Arbonia 3250/03  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
880.11  
Габариты, мм:  
2500x159x105



**Радиатор Arbonia 3250/04  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1173.48  
Габариты, мм:  
2500x204x105



**Радиатор Arbonia 3250/05  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1466.85  
Габариты, мм:  
2500x249x105



**Радиатор Arbonia 3250/06  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1760.22  
Габариты, мм:  
2500x294x105



**Радиатор Arbonia 3250/07  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2053.59  
Габариты, мм:  
2500x339x105



**Радиатор Arbonia 3250/08  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2346.96  
Габариты, мм:  
2500x384x105



**Радиатор Arbonia 3250/09  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 9



**Радиатор Arbonia 3250/10  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 10



**Радиатор Arbonia 3250/11  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 11



**Радиатор Arbonia 3250/12  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 12

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2640.33

Габариты, мм:  
2500x429x105



**Радиатор Arbonia 3250/13**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3813.81  
Габариты, мм:  
2500x609x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2933.7

Габариты, мм:  
2500x474x105



**Радиатор Arbonia 3250/14**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4107.18  
Габариты, мм:  
2500x654x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3227.07

Габариты, мм:  
2500x519x105



**Радиатор Arbonia 3250/15**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4400.55  
Габариты, мм:  
2500x699x105

Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3520.44

Габариты, мм:  
2500x564x105



**Радиатор Arbonia 3250/16**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4693.92  
Габариты, мм:  
2500x744x105



**Радиатор Arbonia 3250/17**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4987.29  
Габариты, мм:  
2500x789x105



**Радиатор Arbonia 3250/18**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5280.66  
Габариты, мм:  
2500x834x105



**Радиатор Arbonia 3250/19**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5574.03  
Габариты, мм:  
2500x879x105



**Радиатор Arbonia 3250/20**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5867.4  
Габариты, мм:  
2500x924x105



**Радиатор Arbonia 3280/01**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
342.9  
Габариты, мм: 2800x69x105



**Радиатор Arbonia 3280/02**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
685.8  
Габариты, мм:  
2800x114x105



**Радиатор Arbonia 3280/03**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1028.7  
Габариты, мм:  
2800x159x105



**Радиатор Arbonia 3280/04**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1371.6  
Габариты, мм:  
2800x204x105



**Радиатор Arbonia 3280/05**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1714.5  
Габариты, мм:  
2800x249x105



**Радиатор Arbonia 3280/06**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2057.4  
Габариты, мм:  
2800x294x105



**Радиатор Arbonia 3280/07**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2400.3  
Габариты, мм:  
2800x339x105



**Радиатор Arbonia 3280/08**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2743.2  
Габариты, мм:  
2800x384x105



**Радиатор Arbonia 3280/09**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь



**Радиатор Arbonia 3280/10**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь



**Радиатор Arbonia 3280/11**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь



**Радиатор Arbonia 3280/12**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь

Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3086.1  
Габариты, мм:  
2800x429x105



**Радиатор Arbonia 3280/13  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4457.7  
Габариты, мм:  
2800x609x105

Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3429  
Габариты, мм:  
2800x474x105



**Радиатор Arbonia 3280/14  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4800.6  
Габариты, мм:  
2800x654x105

Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3771.9  
Габариты, мм:  
2800x519x105



**Радиатор Arbonia 3280/15  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5143.5  
Габариты, мм:  
2800x699x105

Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4114.8  
Габариты, мм:  
2800x564x105



**Радиатор Arbonia 3280/16  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5486.4  
Габариты, мм:  
2800x744x105



**Радиатор Arbonia 3280/17  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5829.3  
Габариты, мм:  
2800x789x105



**Радиатор Arbonia 3280/18  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6172.2  
Габариты, мм:  
2800x834x105



**Радиатор Arbonia 3280/19  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6515.1  
Габариты, мм:  
2800x879x105



**Радиатор Arbonia 3280/20  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
6858  
Габариты, мм:  
2800x924x105



**Радиатор Arbonia 3300/01**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 1  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
271.78  
Габариты, мм: 3000x69x105



**Радиатор Arbonia 3300/02**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 2  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
543.56  
Габариты, мм:  
3000x114x105



**Радиатор Arbonia 3300/03**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 3  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
815.34  
Габариты, мм:  
3000x159x105



**Радиатор Arbonia 3300/04**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 4  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1087.12  
Габариты, мм:  
3000x204x105



**Радиатор Arbonia 3300/05**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 5  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1358.9  
Габариты, мм:  
3000x249x105



**Радиатор Arbonia 3300/06**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 6  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1630.68  
Габариты, мм:  
3000x294x105



**Радиатор Arbonia 3300/07**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 7  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
1902.46  
Габариты, мм:  
3000x339x105



**Радиатор Arbonia 3300/08**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 8  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2174.24  
Габариты, мм:  
3000x384x105



**Радиатор Arbonia 3300/09**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь



**Радиатор Arbonia 3300/10**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь



**Радиатор Arbonia 3300/11**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь



**Радиатор Arbonia 3300/12**  
N69 твв RAL 9016

Под заказ  
Материал: Сталь

Количество секций: 9  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2446.02  
Габариты, мм:  
3000x429x105



**Радиатор Arbonia 3300/13  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 13  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3533.14  
Габариты, мм:  
3000x609x105

Количество секций: 10  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2717.8  
Габариты, мм:  
3000x474x105



**Радиатор Arbonia 3300/14  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 14  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3804.92  
Габариты, мм:  
3000x654x105

Количество секций: 11  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
2989.58  
Габариты, мм:  
3000x519x105



**Радиатор Arbonia 3300/15  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 15  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4076.7  
Габариты, мм:  
3000x699x105

Количество секций: 12  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
3261.36  
Габариты, мм:  
3000x564x105



**Радиатор Arbonia 3300/16  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 16  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4348.48  
Габариты, мм:  
3000x744x105



**Радиатор Arbonia 3300/17  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 17  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4620.26  
Габариты, мм:  
3000x789x105



**Радиатор Arbonia 3300/18  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 18  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
4892.04  
Габариты, мм:  
3000x834x105



**Радиатор Arbonia 3300/19  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 19  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5163.82  
Габариты, мм:  
3000x879x105



**Радиатор Arbonia 3300/20  
N69 твв RAL 9016**

Под заказ  
Материал: Сталь  
Количество секций: 20  
Теплоотдача  $\Delta T60K$ , Вт:  
5435.6  
Габариты, мм:  
3000x924x105

## Трехтрубные радиаторы с нижней подводкой Arbonia модель 3300

Стальные 3-х трубчатые батареи с нижней подводкой Арбониа 3300 являются модификацией базовой версии отопительного прибора с боковым (универсальным) подключением (Арбониа 3300 №12). Главными конструктивными отличиями изделия являются нижняя подводка к радиатору отопления и наличие встроенного термостатического клапана для автоматического управления температурой.



Радиаторы Арбониа серии 3300 устанавливаются настенным или напольным способом, предназначены для эксплуатации в закрытых системах водяного отопления. Изделия обладают следующими основными характеристиками:

Высота радиатора – 3000 мм;  
Глубина секции – 105 мм;  
Длина устройства – от 114 до 924 мм;  
Теплоотдача – от 450 до 6903 Вт.

Отопительные приборы Арбониа обладают привлекательным внешним видом, характерными чертами которого являются плавность очертаний и симметрия. Корпус батареи не имеет острых углов и граней, его аэродинамическое строение положительно влияет на качество конвективного движения нагреваемого воздуха.

На производстве оборудование окрашивается в белый цвет RAL 9016, на заказ производится окрашивание в другие цвета универсальной шкалы. Радиаторы отличаются высокой прочностью, длительным сроком службы и выгодной стоимостью. Гарантия изготовителя на батареи – 3 года.

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || [aik@nt-rt.ru](mailto:aik@nt-rt.ru)