

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-04
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Внутрипольные конвекторы Ascotherm есо KRN91 монтажная высота 92мм. Технические характеристики.



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1000x185x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
200.66
Габариты, мм: 92x1000x185

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1000x210x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
265.43
Габариты, мм: 92x1000x210

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1000x260x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
314.96
Габариты, мм: 92x1000x260

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1000x310x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
394.97
Габариты, мм: 92x1000x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1000x360x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
412.75
Габариты, мм: 92x1000x360

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1000x400x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
434.34
Габариты, мм: 92x1000x400

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1250x185x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
269.24
Габариты, мм: 92x1250x185

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1250x210x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
358.14
Габариты, мм: 92x1250x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1250x260x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
424.18
Габариты, мм: 92x1250x260



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1250x310x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
532.13
Габариты, мм: 92x1250x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1250x360x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
554.99
Габариты, мм: 92x1250x360



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1250x400x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
584.2
Габариты, мм: 92x1250x400



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1500x185x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
339.09
Габариты, мм: 92x1500x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1500x210x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
449.58
Габариты, мм: 92x1500x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1500x260x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
533.4
Габариты, мм: 92x1500x260



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 1500x310x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
669.29
Габариты, мм: 92x1500x310





Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1500x360x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
698.5
Габариты, мм: 92x1500x360



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1500x400x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
734.06
Габариты, мм: 92x1500x400



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1750x185x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
407.67
Габариты, мм: 92x1750x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1750x210x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
542.29
Габариты, мм: 92x1750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1750x260x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
642.62
Габариты, мм: 92x1750x260



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1750x310x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
805.18
Габариты, мм: 92x1750x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1750x360x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
840.74
Габариты, мм: 92x1750x360



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1750x400x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
883.92
Габариты, мм: 92x1750x400



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2000x185x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
477.52

Габариты, мм: 92x2000x185

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2000x210x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
633.73

Габариты, мм: 92x2000x210

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2000x260x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
751.84

Габариты, мм: 92x2000x260

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2000x310x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
942.34

Габариты, мм: 92x2000x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2000x360x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
984.25

Габариты, мм: 92x2000x360

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2000x400x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1035.05

Габариты, мм: 92x2000x400

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2250x185x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
546.1

Габариты, мм: 92x2250x185

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2250x210x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
726.44

Габариты, мм: 92x2250x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2250x260x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
861.06

Габариты, мм: 92x2250x260



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2250x310x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1079.5

Габариты, мм: 92x2250x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2250x360x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1126.49

Габариты, мм: 92x2250x360



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2250x400x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1184.91

Габариты, мм: 92x2250x400



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2500x185x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
615.95

Габариты, мм: 92x2500x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2500x210x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
817.88

Габариты, мм: 92x2500x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2500x260x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
970.28

Габариты, мм: 92x2500x260



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2500x310x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1215.39

Габариты, мм: 92x2500x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2500x360x92

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2500x400x92

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2750x185x92

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2750x210x92

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1270
Габариты, мм: 92x2500x360

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1334.77
Габариты, мм: 92x2500x400

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 685.8
Габариты, мм: 92x2750x185

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 910.59
Габариты, мм: 92x2750x210



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm eco KRN91 2750x260x92

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1079.5
Габариты, мм: 92x2750x260



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm eco KRN91 3000x185x92

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 754.38
Габариты, мм: 92x3000x185



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm eco KRN91 2750x310x92

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1352.55
Габариты, мм: 92x2750x310



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm eco KRN91 3000x210x92

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1002.03
Габариты, мм: 92x3000x210



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm eco KRN91 2750x360x92

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1412.24
Габариты, мм: 92x2750x360



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm eco KRN91 3000x260x92

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1188.72
Габариты, мм: 92x3000x260



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm eco KRN91 2750x400x92

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1484.63
Габариты, мм: 92x2750x400



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm eco KRN91 3000x310x92

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1489.71
Габариты, мм: 92x3000x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 3000x360x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1555.75

Габариты, мм: 92x3000x360



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 3000x400x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1635.76

Габариты, мм: 92x3000x400



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 3250x185x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
801.37

Габариты, мм: 92x3250x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 3250x210x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1064.26

Габариты, мм: 92x3250x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 3250x260x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1262.38

Габариты, мм: 92x3250x260



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 3250x310x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1581.15

Габариты, мм: 92x3250x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 3250x360x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1652.27

Габариты, мм: 92x3250x360



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 3250x400x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1736.09

Габариты, мм: 92x3250x400



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3500x185x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
869.95

Габариты, мм: 92x3500x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3500x210x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
265.43

Габариты, мм: 92x3500x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3500x260x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1371.6

Габариты, мм: 92x3500x260



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3500x310x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1718.31

Габариты, мм: 92x3500x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3500x360x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1794.51

Габариты, мм: 92x3500x360



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3500x400x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1885.95

Габариты, мм: 92x3500x400



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3750x185x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
939.8

Габариты, мм: 92x3750x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3750x210x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1248.41

Габариты, мм: 92x3750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3750x260x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1480.82
Габариты, мм: 92x3750x260



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3750x310x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1855.47
Габариты, мм: 92x3750x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3750x360x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1938.02
Габариты, мм: 92x3750x360



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3750x400x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2035.81
Габариты, мм: 92x3750x400



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4000x185x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1008.38
Габариты, мм: 92x4000x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4000x210x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1341.12
Габариты, мм: 92x4000x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4000x260x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1590.04
Габариты, мм: 92x4000x260



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4000x310x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1991.36
Габариты, мм: 92x4000x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4000x360x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2080.26

Габариты, мм: 92x4000x360



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4000x400x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2186.94

Габариты, мм: 92x4000x400



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4250x185x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1078.23

Габариты, мм: 92x4250x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4250x210x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1432.56

Габариты, мм: 92x4250x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4250x260x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1699.26

Габариты, мм: 92x4250x260



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4250x310x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2128.52

Габариты, мм: 92x4250x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4250x360x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2223.77

Габариты, мм: 92x4250x360



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4250x400x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2336.8

Габариты, мм: 92x4250x400





Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4500x185x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1148.08
Габариты, мм: 92x4500x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4500x210x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1525.27
Габариты, мм: 92x4500x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4500x260x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1808.48
Габариты, мм: 92x4500x260



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4500x310x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2265.68
Габариты, мм: 92x4500x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4500x360x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2366.01
Габариты, мм: 92x4500x360



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4500x400x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2486.66
Габариты, мм: 92x4500x400



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4750x185x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1216.66
Габариты, мм: 92x4750x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4750x210x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1616.71
Габариты, мм: 92x4750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4750x260x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1917.7
Габариты, мм: 92x4750x260



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4750x310x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2401.57
Габариты, мм: 92x4750x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4750x360x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2509.52
Габариты, мм: 92x4750x360



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 4750x400x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2636.52
Габариты, мм: 92x4750x400



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 5000x185x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1286.51
Габариты, мм: 92x5000x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 5000x210x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1709.42
Габариты, мм: 92x5000x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 5000x260x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2026.92
Габариты, мм: 92x5000x260

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 5000x310x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2538.73
Габариты, мм: 92x5000x310

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 5000x360x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
2651.76
Габариты, мм: 92x5000x360

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 5000x400x92

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT60K, Вт:
2787.65
Габариты, мм: 92x5000x400

Внутрипольные конвекторы Ascotherm® есо KRN91 монтажная высота 92мм

Модель ascotherm KRN91 92. Готовый к монтажу в полу короб высотой 92 мм. Малая высота позволяет легко установить внутрипольный конвектор KRN91-92х... в стандартную стяжку. Принцип действия – естественная конвекция. Прочный, устойчивый короб конвектора kermi ascotherm KRN91 сформован из цельного стального листа с гальваническим покрытием, окрашен в антрацитовый серый цвет RAL 7016, юстировочные лапки расположены снаружи и предварительно смонтированы, снабжены хорошей звукоизоляцией. Комплект поставки: 6 вариантов монтажной глубины: 185, 210, 260, 310, 360 и 400 мм; 17 вариантов монтажной длины: от 1000 мм до 5000 мм. Шаг – 250 мм.

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru