

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru

Внутрипольные конвекторы Ascotherm eco KRN91 монтажная высота 110мм. Технические характеристики.



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1000x185x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
205.74
Габариты, мм:
110x1000x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1000x360x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
463.55
Габариты, мм:
110x1000x360



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1000x210x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
284.48
Габариты, мм:
110x1000x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1000x400x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
504.19
Габариты, мм:
110x1000x400



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1000x260x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
367.03
Габариты, мм:
110x1000x260



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1250x185x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
278.13
Габариты, мм:
110x1250x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1000x310x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
459.74
Габариты, мм:
110x1000x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1250x210x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
382.27
Габариты, мм:
110x1250x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1250x260x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
494.03
Габариты, мм:
110x1250x260



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1250x310x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
618.49
Габариты, мм:
110x1250x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1250x360x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
623.57
Габариты, мм:
110x1250x360



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1250x400x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
679.45
Габариты, мм:
110x1250x400



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1500x185x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
349.25
Габариты, мм:
110x1500x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1500x210x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
481.33
Габариты, мм:
110x1500x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1500x260x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
621.03
Габариты, мм:
110x1500x260



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1500x310x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
777.24
Габариты, мм:
110x1500x310



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1500x360x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
783.59

Габариты, мм:
110x1500x360



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1500x400x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
853.44

Габариты, мм:
110x1500x400



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1750x185x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
420.37

Габариты, мм:
110x1750x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1750x210x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
579.12

Габариты, мм:
110x1750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1750x260x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
748.03

Габариты, мм:
110x1750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1750x310x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
935.99

Габариты, мм:
110x1750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1750x360x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
943.61

Габариты, мм:
110x1750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 1750x400x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1028.7

Габариты, мм:
110x1750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2000x185x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
491.49

Габариты, мм:
110x2000x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2000x210x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
678.18

Габариты, мм:
110x2000x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2000x260x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
875.03

Габариты, мм:
110x2000x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2000x310x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1096.01

Габариты, мм:
110x2000x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2000x360x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1104.9

Габариты, мм:
110x2000x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2000x400x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1202.69

Габариты, мм:
110x2000x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2250x185x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
563.88

Габариты, мм:
110x2250x185



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2250x210x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
775.97

Габариты, мм:
110x2250x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2250x260x110

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2250x310x110

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2250x360x110

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2250x400x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1002.03
Габариты, мм:
110x2250x210

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1254.76
Габариты, мм:
110x2250x210

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1264.92
Габариты, мм:
110x2250x210

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1377.95
Габариты, мм:
110x2250x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2500x185x110

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2500x210x110

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2500x260x110

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
eco KRN91 2500x310x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт: 635
Габариты, мм:
110x2500x185

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
875.03
Габариты, мм:
110x2500x210

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1129.03
Габариты, мм:
110x2500x210

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1413.51
Габариты, мм:
110x2500x210





Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 2500x360x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1424.94
Габариты, мм:
110x2500x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 2500x400x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1551.94
Габариты, мм:
110x2500x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 2750x210x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
972.82
Габариты, мм:
110x2750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 2750x260x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1256.03
Габариты, мм:
110x2750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 2750x310x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1572.26
Габариты, мм:
110x2750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 2750x360x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1584.96
Габариты, мм:
110x2750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 2750x400x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1727.2
Габариты, мм:
110x2750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3000x210x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1071.88
Габариты, мм:
110x3000x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3000x260x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1383.03

Габариты, мм:
110x3000x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3000x310x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1732.28

Габариты, мм:
110x3000x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3000x360x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1746.25

Габариты, мм:
110x3000x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3000x400x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1901.19

Габариты, мм:
110x3000x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3250x210x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1137.92

Габариты, мм:
110x3250x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3250x260x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1468.12

Габариты, мм:
110x3250x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3250x310x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1838.96

Габариты, мм:
110x3250x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3250x360x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1852.93

Габариты, мм:
110x3250x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3250x400x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
2019.3

Габариты, мм:
110x3250x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3500x210x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1235.71

Габариты, мм:
110x3500x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3500x260x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1595.12

Габариты, мм:
110x3500x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3500x310x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1997.71

Габариты, мм:
110x3500x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3500x360x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
2014.22

Габариты, мм:
110x3500x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3500x400x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
2193.29

Габариты, мм:
110x3500x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3750x210x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1334.77

Габариты, мм:
110x3750x210



**Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3750x260x110**

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача ΔT_{60K} , Вт:
1722.12

Габариты, мм:
110x3750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3750x310x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2156.46

Габариты, мм:
110x3750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3750x360x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2174.24

Габариты, мм:
110x3750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 3750x400x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2368.55

Габариты, мм:
110x3750x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4000x210x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1432.56

Габариты, мм:
110x4000x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4000x260x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1849.12

Габариты, мм:
110x4000x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4000x310x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2316.48

Габариты, мм:
110x4000x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4000x360x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2334.26

Габариты, мм:
110x4000x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4000x400x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник

Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2542.54

Габариты, мм:
110x4000x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4250x210x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1531.62
Габариты, мм:
110x4250x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4250x260x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1976.12
Габариты, мм:
110x4250x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4250x310x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2475.23
Габариты, мм:
110x4250x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4250x360x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2494.28
Габариты, мм:
110x4250x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4250x400x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2717.8
Габариты, мм:
110x4250x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4500x210x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
1629.41
Габариты, мм:
110x4500x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4500x260x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2103.12
Габариты, мм:
110x4500x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4500x310x110

Материал: Медно-
алюминиевый
теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт:
2633.98
Габариты, мм:
110x4500x210



Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4500x360x110

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4500x400x110

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4750x210x110

Внутрипольный
конвектор с естественной
конвекцией Ascotherm
есо KRN91 4750x260x110

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 2655.57
Габариты, мм: 110x4500x210



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm есо KRN91 4750x310x110

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 2792.73
Габариты, мм: 110x4750x210



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm есо KRN91 5000x260x110

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 2891.79
Габариты, мм: 110x4500x210



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm есо KRN91 4750x360x110

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 2815.59
Габариты, мм: 110x4750x210



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm есо KRN91 5000x310x110

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1728.47
Габариты, мм: 110x4750x210



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm есо KRN91 4750x400x110

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 3067.05
Габариты, мм: 110x4750x210



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm есо KRN91 5000x360x110

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 2230.12
Габариты, мм: 110x4750x210



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm есо KRN91 5000x210x110

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 1826.26
Габариты, мм: 110x5000x210



Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией Ascotherm есо KRN91 5000x400x110

Материал: Медно-алюминиевый теплообменник	Материал: Медно-алюминиевый теплообменник	Материал: Медно-алюминиевый теплообменник	Материал: Медно-алюминиевый теплообменник
Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 2357.12	Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 2952.75	Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 2975.61	Теплоотдача $\Delta T60K$, Вт: 3241.04
Габариты, мм: 110x5000x210	Габариты, мм: 110x5000x210	Габариты, мм: 110x5000x210	Габариты, мм: 110x5000x210

Внутрипольные конвекторы Ascotherm® есо KRN91 монтажная высота 110мм

Модель ascotherm KRN91 110. Готовый к монтажу в полу короб высотой 110 мм. Малая высота позволяет легко установить внутрипольный конвектор KRN91-110х... в стандартную стяжку. И одновременно с этим тепловая мощность конвектора ascotherm есо KRN91 позволяет использовать его в качестве основной системы отопления. Принцип действия – естественная конвекция. Прочный, устойчивый короб конвектора kermi ascotherm KRN91 сформован из цельного стального листа с гальваническим покрытием, окрашен в антрацитовый серый цвет RAL 7016, юстировочные лапки расположены снаружи и предварительно смонтированы, снабжены хорошей звукоизоляцией. Комплект поставки: 6 вариантов монтажной глубины: 185, 210, 260, 310, 360 и 400 мм; 17 вариантов монтажной длины: от 1000 мм до 5000 мм. Шаг – 250 мм.

А лматы (7273)495-231	И ваново (4932)77-34-06	М агнитогорск (3519)55-03-13	Р остов-на-Дону (863)308-18-15	Т ольятти (8482)63-91-07
А нгарск (3955)60-70-56	И жевск (3412)26-03-58	М осква (495)268-04-70	Р язань (4912)46-61-64	Т омск (3822)98-41-53
А рхангельск (8182)63-90-72	И ркутск (395)279-98-46	М урманск (8152)59-64-93	С амара (846)206-03-16	Т ула (4872)33-79-87
А страхань (8512)99-46-04	К азань (843)206-01-48	Н абережные Челны (8552)20-53-41	С анкт-Петербург (812)309-46-40	Т юмень (3452)66-21-18
Б арнаул (3852)73-04-60	К алининград (4012)72-03-81	Н ижний Новгород (831)429-08-12	С аратов (845)249-38-78	У льяновск (8422)24-23-59
Б елгород (4722)40-23-64	К алуга (4842)92-23-67	Н овокузнецк (3843)20-46-81	С евастополь (8692)22-31-93	У лан-Удэ (3012)59-97-51
Б лаговещенск (4162)22-76-07	К емерово (3842)65-04-62	Н оябрьск (3496)41-32-12	С аранск (8342)22-96-24	У фа (347)229-48-12
Б рянск (4832)59-03-52	К иров (8332)68-02-04	Н овосибирск (383)227-86-73	С имферополь (3652)67-13-56	Х абаровск (4212)92-98-04
В ладивосток (423)249-28-31	К оломна (4966)23-41-49	О мск (3812)21-46-40	С моленск (4812)29-41-54	Ч ебоксары (8352)28-53-07
В ладикавказ (8672)28-90-48	К острома (4942)77-07-48	О рел (4862)44-53-42	С очи (862)225-72-31	Ч елябинск (351)202-03-61
В ладимир (4922)49-43-18	К раснодар (861)203-40-90	О ренбург (3532)37-68-04	С таврополь (8652)20-65-13	Ч ереповец (8202)49-02-64
В олгоград (844)278-03-48	К расноярск (391)204-63-61	П енза (8412)22-31-16	С ургут (3462)77-98-35	Ч ита (3022)38-34-83
В ологда (8172)26-41-59	К урск (4712)77-13-04	П етрозаводск (8142)55-98-37	С ыктывкар (8212)25-95-17	Я кутск (4112)23-90-97
В оронеж (473)204-51-73	К урган (3522)50-90-47	П сков (8112)59-10-37	Т амбов (4752)50-40-97	Я рославль (4852)69-52-93
Е катеринбург (343)384-55-89	Л ипецк (4742)52-20-81	П ермь (342)205-81-47	Т верь (4822)63-31-35	
Россия +7(495)268-04-70		Казахстан +7(7172)727-132	Киргизия +996(312)96-26-47	

<https://arbonia.nt-rt.ru/> || aik@nt-rt.ru